

Vastgestelde update: Standaard Brandweer Materieeltyperingen, materieeltypenummers en inzetrollen.

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Type nr LRPN indien primaire soort	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Materieel / Functievoertuig	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiescodes staat onderaan de lijst	Datum aanvraag aanpassing standaard	Datum akkoord aanpassing standaard	Status voorstel / Vraag	
-	- Personen vervoer niet specifiek	0	- Personen vervoer niet specifiek		Y												- kop
AV	Aanvulling bezetting voertuig	0	Aanvulling bezetting voertuig	UoM Voertuig/inzetrol wat met prio 1 mag rijden en bruikbaar is voor aanvulling bezetting onderbezette TS. Meestal TS maar hoeft niet.	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel							Primair indien algemeen transportmiddel zoals DA/DB zonder andere primaire functie. Anders rol.				
DA	Dienstauto	0	Dienstauto	Een dienstauto is primair ingericht voor het vervoer van maximaal 5 personen en bezit slechts een kofferbak voor het vervoer van goederen welke ruimte incidenteel wel te vergroten is door het verwijderen / neerklappen van banken.	m	Alleen primair indien als reserve voertuig voor vervoer div. functies/teams inzetbaar of zonder specifieke taak.							Technisch gezien primaire soort maar indien voor vervoer specifieke functie of team wordt dat belangrijker gevonden en wordt functie/teamsoort de primaire soort. Een DA/DB in een inzetbehoefte zou daar altijd via de rol waarvoor die ingezet wordt in voor moeten komen, niet als DA.				
DAT	Dienstauto Terreinvaardig	0	Dienst voertuig terreinvaardig	Zie DA dit betreft de terreinvaardige versie.	m	Zie DA	DA						Zie DA				
DB	Dienstbus	0	Dienstbus 6 tot 9 zitplaatsen, rijbewijs be	Een Dienstbus is primair ingericht voor het vervoer van meer dan 5 personen en bezit in verhouding tot het personen compartiment slechts een klein goederen compartiment wat incidenteel wel te vergroten is door het verwijderen / neerklappen van banken. Een rijbewijs BE is voor dit voertuig toereikend.	m	Alleen primair indien als reserve voertuig voor vervoer div. functies/teams inzetbaar of zonder specifieke taak.							Zie DA				
DBT	Dienstbus Terreinvaardig	0	Dienstbus 6 tot 9 zitplaatsen, rijbewijs be terreinvaardige uitvoering	Zie DB dit betreft de terreinvaardige versie.	m	Zie DB	DB	PAT					Zie DA				
PM	Personeel/Materieel	0	Personeel/materieelvoertuig	Voertuig wat ingericht is voor het vervoer van meer dan 3 personen met een afgescheiden materieel compartiment wat minstens net zo groot is als personen compartiment. <i>Een PM dient geen specifieke taak nog is die van voor specifieke bedoelde uitrusting voorzien. Ze wordt veel als trekker gebruikt voor aanhangers.</i>	m	Alleen primair indien als reserve voertuig voor vervoer div. functies/teams inzetbaar of zonder taak op basis ingebouwde uitrusting.							Technisch gezien primaire soort maar indien voor vervoer specifieke team of met vast ingebouwde speciale uitrusting wordt dat belangrijker gevonden en wordt team-/uitrusting soort gekoppelde naam de primaire soort. Indien PM als trekker fungeert kan dit via de rol TK gevraagd worden. => Een PM sec wordt niet in inzetbehoefte verwacht.				
PMT	Personeel/Materieel Terreinv.	0	Personeel/materieelvoertuig terreinvaardig	Zie PM dit betreft de terreinvaardige versie.	m	Alleen primair indien als reserve voertuig voor vervoer div. functies/teams inzetbaar of zonder specifieke taak.	PM	PAT					Technisch gezien primaire voertuigsoort. Handhaven t.b.v. vindbaarheid terreinvaardige versie en mogelijke rol er bij voor patiënten vervoer in ruw terrein. Zie verder bij PM.				
-	- Inzet op water gerelateerd	1	- Inzet op water gerelateerd		Y												- kop
BRV	Brandweer Vaartuig	1	Brandweervaartuig	Betreeft elk door/voor de brandweer inzetbaar vaartuig zonder dat daar specifieke eisen aan gesteld worden.	m	Alleen inzet rol							Op basis afspraak dat duidelijk te onderscheiden technische uitvoering als primaire soort gebruikt wordt kan deze meer algemene alleen alternatief/inzetrol zijn. Alleen als een BRV aan de eisen voor de inzet als WOV/duikplatform voldoet kan die ook WOV rol(en) krijgen.				
BRV-K	Brandweer Vaartuig Klein	1	Brandweervaartuig klein	Trailerbare klein brandweervaartuig zonder specifieke eisen aan uitrusting en vaarsnelheid. Niet geschikt voor inzet op groot water. Alleen geschikt voor overzetten mensen en klein materieel.	m		BRV						MK/Regio kan er situatie afhankelijke voor kiezen rol BRV wel of niet actief te zetten.				

Vastgestelde update: Standaard Brandweer Materieeltyperingen, materieeltypenummers en inzetrollen.

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Type nr LRP primair soort	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Materieel / Functievoertuig	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiescodes staat onderaan de lijst	Datum aanvraag aanpassing standaard	Datum akkoord aanpassing standaard	Status voorstel / Vraag
BRV-M	Brandweer Vaartuig Middel	1	Brandweervaartuig middel	Trailerbaar of op HAB vervoerbaar, tenminste geschikt voor: 5 man bezetting, pomp van > 900 l, brandcard vervoer, varen met snelheid > 40 km per uur.	m		BRV	NRV								
BRV-G	Brandweer Vaartuig Groot	6	Brandweervaartuig / blusboot /als brandweer vaartuig inzetbaar groot vaartuig	Niet trailerbaar en niet op HAB vervoerbaar en > BRV-M en < FIFI klasse 1/2	m		BRV	BRV-M					MK/Regio kan er situatie afhankelijk voor kiezen rol BRV-M wel of niet actief te zetten. Let op er is ooit eens afgesproken dat deze meer blusvaartuig zijn dan anders en daarom roepnummer in de 6 serie moeten krijgen.			
BRV-Z	Brandweer Vaartuig Zeer groot	6	Brandweervaartuig / blusboot /als brandweer vaartuig inzetbaar zeer groot vaartuig	Niet trailerbaar en niet op HAB vervoerbaar , tenminste FIFI klasse 1/2 bluscapaciteit ofwel minimaal 1200 m3/uur.	m		BRV	BRV-G	BRV-M				MK/Regio kan er situatie afhankelijk voor kiezen rol BRV-M wel of niet actief te zetten. Let op er is ooit eens afgesproken dat deze meer blusvaartuig zijn dan anders en daarom roepnummer in de 6 serie moeten krijgen.			
BRV-WSC	Brandweer Waterscooter	1	Brandweervaartuig type Waterscooter	Brandweervaartuig type Waterscooter	m	Alleen primaire soort. Mag geen rol BRV krijgen							Op verzoek van Limburg toegevoegd voor inzet door OVRT op de Maas.	21-11-2023	18-12-2023	Ak stc
ON-BRV	ON Brandweer Vaartuig	1	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. brandweervaartuig	Voertuig voor vervoer ploeg voor brandweervaartuig	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel							ON-BRV is ook vaak de trekker van BRV op aanhangen.			
DB-MIRG	DB vervoer MIRG	0	Dienstbus vervoer Maritime Incident Response Group	Dienstbus voor vervoer Maritime Incident Response Group. Een team van gespecialiseerde brandweer mensen voor inzet op schepen op volle zee.	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel										
HBV	Havenbedrijf Vaartuig	nvt	Havenbedrijf vaartuig	Vaartuig van een havenbedrijf wat opgenomen wordt omdat het geselecteerd moet kunnen worden en/of zich in kan melden bij GMK voor calamiteiten bestrijding.	m	Alleen primaire soort	BRV	BRV-Z	BRV-G	BRV-M			MK/Regio kan er situatie afhankelijke voor kiezen rol BRV-Z/G/M wel of niet te koppelen/actief te zetten. Alleen als een HBV ook aan de eisen voor een duikplatform/WOV voldoet kunnen ook WOV rollen toegevoegd worden.			
NRV	Nat. Reddingsvloot Vaartuig	1	Nationale reddingsvloot vaartuig	Vaartuig van de brandweer of Reddingsbrigade wat deel uit maakt van de Nationale Reddingsvloot	m	Alleen als rol bij BRV en RBV										
OR	Oppervlakte Reddingsteam voert	1	Oppervlakte reddingsteam voertuig	Voertuig wat primair of via rol ingezet wordt voor vervoer team en uitrusting oppervlakte redteam	m											
WO	Waterongevallen voertuig	1	Waterongevallen voertuig	Voertuig wat primair of via rol ingezet wordt voor vervoer team en uitrusting duikteam.	m											
WOA	Waterongevallen Aanhangen	1	Waterongevallen materieel aanhangen	Aanhangen met uitrusting voor duikteam. Niet voor vervoer WOV. Die roepen we op onafhankelijk van vervoermiddel.	m	Primaire soort	WO									
ON-WO	ON Waterongevallen	1	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. waterongevallen voertuig	Voertuig voor ondersteuningsteam voor duikers bij waterongevallen.	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel										
WOV	Waterongevallen Vaartuig	1	Waterongevallen vaartuig	BRV speciaal uitgerust zodat duikers er veilig, ook varende, vanaf kunnen opereren. Er worden o.a. eisen gesteld aan afscherming schroef.	m	Alleen inzet rol	BRV						Op basis afspraak dat duidelijk te onderscheiden technische uitvoering als primaire soort gebruikt wordt kan deze meer algemene alleen alternatief/inzetrol zijn.			
WOV-K	Waterongevallen Vaartuig Klein	1	Waterongevallen vaartuig klein	Trailerbaar/op haakarmbak vervoerbare WOV, inzetbaar op kanalen, meren (niet stromend binnenwater)	m		WOV	BRV					Een WOV is een BRV waaraan extra eisen gesteld worden om als duikplatform te kunnen opereren.			
WOV-M	WO Vaartuig Middel klein water	1	Waterongevallen vaartuig middel niet geschikt voor inzet op groot water	Trailerbaar/op haakarmbak vervoerbare WOV, niet inzetbaar op groot water en grote rivieren	m		WOV	BRV								
WOV-G	Waterongevallen Vaartuig Groot	1	Waterongevallen vaartuig groot	WOV niet trailerbaar/op haakarmbak vervoerbaar, ook inzetbaar op groot water en grote rivieren.	m		WOV	BRV	WOV-M							
					y											- kop

Vastgestelde update: Standaard Brandweer Materieeltyperingen, materieeltypenummers en inzetrollen.

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Type nr LRPN Indien primaire soort	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Materieel / Functievoertuig	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de acties codes staat onderaan de lijst	Datum aanvraag aanpassing standaard	Datum akkoord aanpassing standaard	Status voorstel / Vraag	
-	- IBGS materieel	2	- IBGS materieel		y												- kop
CP	Chemiepakteam voertuig	2	Chemiepakteam voertuig	Voertuig voor het vervoer van een chemiepakteam met persoonlijke uitrusting.	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel											
GP	Gaspakteam voertuig	2	Gaspakteam voertuig	Voertuig voor het vervoer van een Gaspakteam met persoonlijke uitrusting.	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel											
GPH	Gaspakteam Haakarmbak	2	Gaspakteam haakarmbak	Haakarmbak met de uitrusting voor een gaspakteam niet primair ontsmetting.	m												
ON-GP	ON Gaspakteam	2	Ondersteuningsteam voertuig gaspakteam	Het gaat hier specifiek over de ondersteuners voor het Gaspakken team. Voor het team zelf is de GP	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel											
GS	Gev. Stoffen team voertuig	2	Gevaarlijke stoffen team voertuig	Voertuig voor Gevaarlijke stoffen team al dan niet met materieel voor de bestrijding van gevaarlijke stoffen incidenten.	m								Indien specifiek voor Gaspakteam dan daarbij passende soort gebruiken.				
GSA	Gevaarlijke Stoffen Aanhangert	2	Gevaarlijke stoffen aanhangert	Aanhangert met materieel voor de incident bestrijding gevaarlijke stoffen.	m												
GSH	Gevaarlijke Stoffen Haakarmbak	2	Gevaarlijke stoffen haakarmbak	Haakarmbak met materieel voor de incident bestrijding gevaarlijke stoffen.	m	Primaire soort	GSA										
ON-GS	ON Gevaarlijke Stoffen eenheid	2	Ondersteuningsteam voertuig gevaarlijke stoffen eenheid	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzetgevaarlijke stoffen eenheid.	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel											
GSH-PBM	GS HAB Persoon. Bescherm. Mid.	2	Gevaarlijke stoffen haakarmbak met persoonlijke beschermingsmiddelen	Vanuit het land beschikbaar gestelde en bij de GO regio's ondergebrachte gevaarlijke stoffen haakarmbak met persoonlijke beschermingsmiddelen primair voor inzet bij nucleaire incidenten maar mag ook breder ingezet mogen worden.	m	Primaire soort							Bijzonder landelijk materieel wat maar incidenteel gevraagd zal worden. Opgenomen i.v.m. moet wel vindbaar zijn in GMS.				
GS-S	GS voert. Spec. IBGS team	2	Gevaarlijke stoffen voertuig specialistisch IBGS team	Voertuig Specialistische Gevaarlijke Stoffen team. Al dan niet voorzien van benodigd materieel / uitrusting. Gaat het uitsluitend om gaspakteam voertuig dan GP	m		GP										
GSA-S	GS Aanhangert. Spec. IBGS team	2	Aanhangert met materieel / uitrusting voor specialistisch IBGS team	Aanhangert met materieel/uitrusting voor specialistisch IBGS team	m												
GSH-S	GS HAB Spec. IBGS team	2	Haakarmbak met materieel/uitrusting voor specialistisch IBGS team	Haakarmbak met materieel/uitrusting voor specialistisch IBGS team	m		GSA-S										
BO-DC	Basis Ontsmettingsvoertuig	2	Basis ontsmettingsvoertuig	Voertuig wat speciaal uitgevoerd en uitgerust is voor doen van een basis ontsmetting/de contaminatie maar niet noodzakelijker wijs ook dit team vervoerd.	m												
BOH-DC	Basis Ontsmetting HAB	2	Basis ontsmetting haakarmbak	Haakarmbak die speciaal uitgevoerd en uitgerust is voor doen van een basis ontsmetting / de contaminatie .	m		BO-DC										
ON-BO	ON Basis Ontsmetting	2	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. Basis Ontsmetting	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning Basis Ontsmetting. Indien het TS moet zijn i.v.m. watervoorziening of andere uitrusting op de TS dan TS-BO Hier gaat het alleen om opbouw / logistieke / ontsmettingsploeg vervoer.	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel											
TS-BO	TS onderst. Basis Ontsmetting	2	Tankautospuiter ondersteuning basis ontsmettingseenheid	Deze TS levert het water e.a. zaken en vaak ook de ploeg voor de basis ontsmetting. Indien het alleen om bemensing gaat dan rol ON-BO gebruiken.	m	Is alleen rol											

Vastgestelde update: Standaard Brandweer Materieeltyperingen, materieeltypenummers en inzetrollen.

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Type nr LRPN indien primaire soort	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Materieel / Functievoertuig	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiescodes staat onderaan de lijst	Datum aanvraag aanpassing standaard	Datum akkoord aanpassing standaard	Status voorstel / Vraag
GOH-DC	Grootsch. Ontsmetting HAB	2	Grootschalige ontsmetting haakarmbak	Voertuig wat speciaal uitgevoerd en uitgerust is voor doen grootschalige ontsmettings-/de contaminatie maar niet noodzakelijker wijs ook team vervoerd.	m											
GOH-GGO	GO HAB Gebouwonbeon. Ontsmet.	2	Grootschalige ontsmetting haakarmbak gebouwonbeonden ontsmetting	Haakarmbak met middelen voor als de ontsmetting niet in de tent van de GOH-DC plaatsvindt maar gebruik gemaakt wordt van de voorzieningen in een gebouwon.	m								Bijzonder landelijk materieel wat maar incidenteel gevraagd zal worden. Opgenomen i.v.m. moet wel vindbaar zijn in GMS.			
GOH-LO	Grootsch. Ontsmetting HAB Log.	2	Grootschalige ontsmetting haakarmbak logistiek	Haakarmbak met extra middelen t.b.v. een grootschalige ontsmettingsteam. Die dus ingezet kan worden ter ondersteuning GOH-DC.	m											
ON-GO	ON Grootschalige Ontsmetting	2	Ondersteuningsteam voertuig grootschalige ontsmetting	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning Grootschalige Ontsmetting. Indien het TS moet zijn i.v.m. watervoorziening of andere uitrusting op de TS dan TS-GO Hier gaat het alleen om opbouw/logistieke/ ontsmettingsploeg vervoer.	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel										
TS-GO	TS onderst. Gr. Sch. Ontsmet.	2	Tankautospuut ondersteuning grootschalige ontsmettingseenheid	Deze TS levert het water e.a. zaken en vaak ook de ploeg voor de grootschalige ontsmetting. Indien het alleen om bemensing gaat dan rol ON-GO gebruiken.	m	Is alleen rol										
OS	Olieschermen voertuig	2	Olieschermen voertuig	Voertuig voor vervoer olieschermen	m											
OSH	Olieschermen Haakarmbak	2	Olieschermen haakarmbak	Haakarmbak voor vervoer olieschermen	m		OS									
ON-OS	ON Olieschermen	2	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. olieschermen	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzet olieschermen, die met ander middel vervoerd worden.	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel										
VK-GS	Verkenningvoertuig IBGS	2	Verkenningvoertuig IBGS	Voertuig voor vervoer verkenningploeg getraind en uitgerust voor situaties met (mogelijk) vrijkomen gevaarlijke stoffen.	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel	VK									
OG	Omgevingsdienst voertuig	2	Omgevingsdienst voertuig	Voertuig van de omgevingsdienst wat onder bepaalde omstandigheden met optische en geluidsignalen mag rijden.	m											
					y											- kop

Vastgestelde update: Standaard Brandweer Materieeltyperingen, materieeltypenummers en inzetrollen.

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Type nr LRPN indien primaire soort	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Materieel / Functievoertuig	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiescodes staat onderaan de lijst	Datum aanvraag aanpassing standaard	Datum akkoord aanpassing standaard	Status voorstel / Vraag	
-	- Tankautospuiten branche conform	3	- Tankautospuiten branche conform		y												- kop
TS	Tankautospuit	3	Tankautospuit	Tankauto spuit tenminste branche conform uitgevoerd en bekapt.	m	Er kunnen vele rollen bij	TS-4	TS-OPS	TS-PLx								
TST	Tankautospuit Terreinvaardig	3	Tankautospuit terreinvaardig brancherichtlijn conform	Terreinwaardige tankautospuit die inzetbaar is voor zowel de basisbrand-weerzorg als voor natuurbrandbestrijding. Het voertuig beschikt over 4x4-aandrijving. Het voertuig beschikt niet over dak- en/of bumper blus monitoren maar kan wel worden ingezet in onverhard terrein.	m	Kan Primair met diverse rollen erbij of als rol bij TST-NB	TS	TS-4	TS-OPS	TS-PLx			Het LNN heeft vastgesteld dat TSTs ZONDER dak en/of bunpermonitor die nu nog typenummer 4 hebben bij voorkeur binnen 5 jaar omgenummerd moeten worden.	5-11-2023	19-2-2024	Ak stc	
TS-4	Tankautospuit 4 mans bezetting	3	Tankautospuit brancheconform met 4 (of 5) mans bezetting	Tankauto spuit, tenminste branche conform uitgevoerd en bekapt maar met bezetting van in principe niet meer dan 4 of 5 man.	m	Alleen rol											
TS-IB	TS Industrie Brandbestrijding	3	Tankautospuit Industriële Brandbestrijding	Speciaal voor industrie brand uitgeruste TS. Gaat vaak om voertuigen met grotere vermogens / volumes dan overheidsbrandweer en niet zondermeer inzetbaar buiten bedrijfsterrein. O.a. voor inzet in de Petrochemie.	m	Prim. Soort	TS-BB						Heeft in praktijk diverse rollen die TS ook vaak krijgt maar lang niet alle waaronder de basis rollen niet standaard. Daarom voorstel geen standaard rollen toekennen. Ze moet wel alle taken van een TS aan kunnen anders is het AS-IB				
TS-NB	TS Natuurbrand	3	Tankautospuit natuurbrandbestrijding	Rol voor TS met voor NBB getrainde bemanning en/of met enig NB specifiek klein blus materieel maar voldoet niet aan eis terreinvaardig.	m	Alleen rol							Gedacht moet worden aan vervoer voor teams met vuurwapen, eventueel rugsputen en/of die niet snel bewegelijke stoplijnen opbouwen vanaf ook met niet terreinvaardige TS begaanbare weg. Binnen het LNN gaat bekeken worden of deze rol nog noodzakelijk is.	5-11-2023		vca	
TS-OPS	TS Opschaling	3	Tankautospuit branche conform t.b.v. inzet bij opschaling	Tankauto spuit tenminste branche conform uitgevoerd en bekapt. Rol t.b.v. inzet bij opschaling.	m	Alleen rol											
TS-RO	TS Rellen en Ordeverstoring	3	Tankautospuit branche conform inzetbaar bij Rellen en ordeverstoring.	Speciaal voor optreden bij relen en orde verstoring geprepareerd voertuig wat bemanning extra bescherming biedt.	m	Alleen rol											
TS-SBB	TS Scheepsbrandbestrijding	3	Tankautospuit inzetbaar voor scheepsbrandbestrijding	Branche conforme TS met mogelijk enige extra hulpmiddel voor en speciaal voor scheepsbrand bestrijding getrainde bezetting.	m	Alleen rol											
TS-SK	TS Slagkracht	3	TS Slagkracht	TS met deze rol wordt op enig moment gealarmeerd om direct of later ingezet te worden voor aflossing, herbezetting of inzet vanwege grootschalig brandweeroptreden.	m	Alleen rol											
					y												- kop

Vastgestelde update: Standaard Brandweer Materieeltyperingen, materieeltypenummers en inzetrollen.

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Type nr LRNP indien primaire soort	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Materieel / Functievoertuig	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiescodes staat onderaan de lijst	Datum aanvraag aanpassing standaard	Datum akkoord aanpassing standaard	Status voorstel / Vraag
-	- Natuurbrand bestrijding	4	- Natuurbrand bestrijding		y											- kop
BU-NWS	BU Natuurbrand Waterscherm	4	Bijzonder uitrusting Natuurbrandbestrijding Waterscherm.	Er zijn verschillende vormen zoals een slangen systeem met spuitmondje, gekoppelde beregening installaties en systeem op de zijkant van tankwagens.	m	Rol bij vervoermiddel							LNN akkoord met omschrijving, nr en criteria			
BMA-NWS	BMA met NB Waterscherm	4	Bijzonder Materieel Aanhanger met Natuurbrandbestrijding Waterscherm.	Aanhanger primair bedoeld voor vervoer waterscherm voor natuurbrandbestrijding.	m	Primaire soort	BU-NWS						LNN akkoord met omschrijving, nr en criteria			
HC	Handcrew voertuig	4	Hand crew voertuig	Voertuig voor specialistisch natuurbrand bestrijdingsteam wat al dan niet ook voorzien kan zijn van de diverse kleine middelen waarmee dit team het terrein in gaat om natuurbrand te bestrijden.	m								LNN akkoord met omschrijving, nr en criteria			
HCH	Handcrew Haakarmbak	4	Handcrew haakarmbak	Haakarmbak met middelen voor Handcrew.	m								LNN akkoord met omschrijving, nr en criteria			
NBT	Natuurbrand voertuig Terreinv.	4	Natuurbrandbestrijdingsvoertuig terreinvaardig.	Voor natuurbrandbestrijding NBB branche conform uitgevoerd terreinvaardig blusvoertuig met dak en/of bumper monitort en watertank inhoud van minimaal 3000 l van elke gewichtsklasse.	m	Alleen rol							Het LNN heeft vastgesteld dat er vier soorten NBT zijn op basis van gewichtsklasse NBT-K, NBT-M, MBT-G en MBT-Z. Dat heeft tot gevolg dat NBT zonder toevoeging alleen nog gebruikt mag worden als inzetrol.	5-11-2023	19-2-2024	Ak stc
NBT-K	NB voertuig Terreinv. Klein	4	Natuurbrandbestrijdingsvoertuig terreinvaardig klein	Klein voertuig, in de 3 tot 7,5 tons gewichtsklasse, waarmee snel een eerste klap uitgedeeld kan worden en/of ingezet kan worden op brandstofmanagement (voorbranden, stoplijnen creëren etc.). Biedt plaats aan 2 tot 4 personen en beschikt over (hand)gereedschappen en eventueel een kleine watertank om natuurbranden te kunnen bestrijden. Ook de natuurbrandondersteuningsteams beschikken over een dergelijk voertuig.	m	Is Pri. Of Alt. soort Past geen rol TS/TST/TST-NB bij of omgekeerd.							Voorstel LNN overgenomen door St. Cie. Brw en MO	5-11-2023	19-2-2024	Ak stc
NBT-M	NB voertuig Terreinv. Middel	4	Natuurbrandbestrijdingsvoertuig terreinvaardig middel	Voertuig in de 7,5 t/m16 ton gewichtsklasse specifiek opgebouwd en ingericht voor natuurbrandbestrijding. Het voertuig beschikt over 4x4-aandrijving, heeft een grote bodemvrijheid, grote op- en afrijhoeken, cabine bescherming, een bandenaflaatsysteem, zelfbescherming middels sprinklers en een ringleiding voor ademlucht. Het voertuig is geschikt voor rijdend blussen (middels een dak- of bumpermonitor), heeft minimaal 3000 liter water en is inzetbaar in zeer ruig terrein.. In het Frans afgekort CCFM	m	Is Pri. Soort Past geen rol TS/TST/TST-NB bij of omgekeerd.	NBT	WT					Voorstel LNN overgenomen door St. Cie. Brw en MO Dit gaat dus specifiek om de middel gewichtsklasse geheel NBB Branche conforme primair voor NBB gebouwde blusvoertuigen. In het Frans Camion Citerne Feux de Forêt Moyen. Letterlijk in het NL vertaald tankauto bosbrand middel.	5-11-2023	19-2-2024	Ak stc
NBT-G	NB voertuig Terreinv. Groot	4	Natuurbrandbestrijdingsvoertuig terreinvaardig groot	Voor natuurbrandbestrijding uitgevoerd/gebouwd terreinvaardig blusvoertuig vanaf 16 ton 28 ton wat rijdend kan blussen met dak- en/of bumper monitor. Meestal betreft dit combi voertuigen met TS taak.	m	Meestal rol maar kan ook primaire soort zijn. Indat laatste geval passen geen rollen met TS er in.	NBT	WT					Voorstel LNN overgenomen door St. Cie. Brw en MO De TST-NB's vallen meestal in deze categorie voor waar het de NBB taak en uitvoering betreft.	5-11-2023	19-2-2024	Ak stc

Vastgestelde update: Standaard Brandweer Materieeltyperingen, materieeltypenummers en inzetrollen.

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Type nr LRPN in de primaire soort	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Materieel / Functievoertuig	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiescodes staat onderaan de lijst	Datum aanvraag aanpassing standaard	Datum akkoord aanpassing standaard	Status voorstel / Vraag	
NBT-Z	NB voertuig Terreinv. Zeer gr.	4	Natuurbrandbestrijdingsvoertuig terreinvaardig zeer groot	Speciaal voor natuurbrandbestrijding gebouwd/uitgevoerd terreinvaardig blusvoertuig vanaf 28 ton wat rijdend kan blussen met dak- en/of bumper monitor. Zeer groot materieel met bijzondere eigenschappen (b.v. zeer grote watertank of specifieke bescherming i.v.m. explosieven).	m	Meestal rol maar kan ook primaire soort zijn. Indat laatste geval passen geen rollen met TS er in.	NBT	WT					Voorstel LNN overgenomen door St. Cie. Brw en MO Hieronder valt b.v. het zware en grote materieel van defensie voor inzet op schietterreinen.	5-11-2023	19-2-2024	Ak stc	
NBH	Natuurbrand HAB	4	Natuurbrandbestrijdingsvoertuig haakarmbak uitvoering	Natuurbrandbestrijding haakarmbak die samen met HAT een NBT vormt. Uitgerust conform NBB branche richtlijn. Geen bak voor diverse uitrusting in te zetten bij NBB.	m	Prim. Soort	NBT	WT					Nog geen plaatje gevonden maar gaat vermoedelijk om bakken waarop de monitor(en) op het dak van de bak met tank en pomp staan. Een combinatie van HAT en NBH zal vermoedelijk te zwaar zijn om ook rol NBT-M te mogen krijgen. NB vragen wat dit zijn.			vraag aan LNN	
TST-NB	TST Natuurbrand	4	Terreinvaardige branche conforme TS natuurbrandbestrijding	Combi-voertuig is inzetbaar voor basis-brandweezorg en voor natuurbrandbestrijding. Het voertuig beschikt over 4x4-aandrijving, heeft minimaal 3000 liter water, heeft een bandenaflat-systeem en kan rijdend blussen (middels een dak- of bumpermonitor) in onverhard terrein.	m	Prim. Soort tenzij van defensie of bedrijfsbrandweer Kan wel rol NBT hebben maar niet NBT-M	NBT-G	NBT	TST	TS	TS-4	TS-OPS	Voorstel LNN overgenomen door St. Cie. Brw en MO	5-11-2023	19-2-2024	Ak stc	
VKL-NB	Verkenning vliegtuig Natuurbr.	4	Verkenning vliegtuig natuurbrand	Verkenning vliegtuig natuurbrand	m								LNN akkoord met omschrijving, nr en criteria				
VKT-NB	VK Terreinvaardig Natuurbrand	4	Verkenningvoertuig terreinvaardig natuurbrandbestrijding	Verkenningvoertuig/eenheid specifiek voor inzetbaar voor verkenning in het terrein bij natuurbrandbestrijding.	m		VKT	VK	VK-GS				LNN akkoord met omschrijving, nr en criteria				
-	- Redding	5	- Redding		y												- kop
AL	Autoladder	5	Autoladder	Auto ladder van elke arm lengte.	m		RV						Lengte ladder kan in bijzonderheden vermeld worden				- kop
HW-IB	HW Industrie Brandbestrijding	5	Hoogwerker Industrie Brandbestrijding	Hoogwerker van elke lengte maar met hogere bluscapaciteit gericht op de inzet bij (agrarische) industriebranden. De lengte en capaciteit kan aangegeven worden bij de bijzonderheden van het voertuig.	m	Alleen Pri soort	HW	RV	RV-AF				Primaire soort omdat die specifiek uitvoerd is (met hogere bluscapaciteit) dan de gemiddelde hoogwerker. Aangezien het nieuwe soort is kan die door MK's die dat wensen per direct toegevoegd worden en gekoppeld worden als primaire soort aan betreffende HW's. HW en RV moet dan rol worden, tenzij ze niet voor die rol ingezet mogen worden.	8-9-2023	25-9-2023	Ak stc	
HW	Hoogwerker	5	Hoogwerker	Hoogwerker van elke lengte. De lengte kan aangegeven worden bij de bijzonderheden van het voertuig.	m	Pri soort tenzij HW-IB	RV	RV-AF					Lengte arm kan in bijzonderheden vermeld worden. Vraag aan toe kenners HW als rol: Kan een HW tegelijk ook een AL zijn? Is de vluchtcladder langs sommige HW ook geschikt voor afvoeren stroom geredden?			vraag aan BrwNL	
RV	Redvoertuig	5	Redvoertuig	Een redvoertuig is Autoladder of Hoogwerker	m	Alleen rol											
RV-AF	RV Afhijzen	5	Redvoertuig inzetbaar t.b.v. afhijzen	Redvoertuig/eenheid geschikt / beschikbaar voor afhijzen. Praktisch gezien komt dit er op neer dat er op veilige wijze brancard met patiënt er op omhoog/naar beneden of over sloot of ander obstakel getild moet kunnen worden.	m	Alleen rol											
ON-AFT	ON Afhijzen Tuilijnen	5	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. afhijzen tuilijnen	Voertuig voor vervoer ploeg voor afhijzen tuilijnen	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel							DH heeft wens ingediend voor aanpassen kar inzet tuilijnen naar stuurlijnen. Vraag aan DH is het ook wenselijk deze soort aan te passen?			vraag aan DH	

Vastgestelde update: Standaard Brandweer Materieeltyperingen, materieeltypenummers en inzetrollen.

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Type nr LRPN in de primaire soort	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Materieel / Functievoertuig	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiescodes staat onderaan de lijst	Datum aanvraag aanpassing standaard	Datum akkoord aanpassing standaard	Status voorstel / Vraag
RH	Redteam Hoogteverschil. voert.	5	Redteam hoogteverschillen voertuig	Voertuig specialistische eenheid voor reddingen waarbij grotere hoogte verschillen overbrugd moeten worden. Dit kan zowel in de diepte als op grote hoogte zijn.	m											
-	- Brandbestrijding niet TS of NBT	6	- Brandbestrijding niet TS of NBT		y											- kop - kop
AS	Autospuit	6	Autospuit	Brandbestrijdingsvoertuig met tank < 1500 l en/of pompcapaciteit < 2400 l/m lagedruk en/of ontbreken hoge druk pomp en/of ontbreken HV gereedschappen.	m	Prim./Alt. Kan geen rol TS hebben.										
AS-IB	AS Industrie Brandbestrijding	6	Autospuit industriële brandbestrijding	AS specifiek gebouwd en uitgerust voor industriebrand bestrijding	m	Prim./Alt. Kan geen rol TS hebben.										
SI	Snel Inzetbaar voertuig	6	Snel inzetbaar voertuig	Nog vast te stellen aan welke eisen dit uit UoM afkomstige type in basis moet voldoen. Het betreft in elk geval voertuig substantieel kleiner dan TS met beperkte mogelijkheden tot zelfstandige bestrijding incidenten dan bij TS en met meestal 2 tot maximaal 4 mans bezetting.	m	Prim./Alt. Kan geen rol TS hebben.										
BM-BBM	Bijzondere Blusmiddelen voert.	6	Voertuig met Bijzondere blusmiddelen	Bijzondere blusmiddelen voertuig. I.v.m. niet gespecificeerd zijn uitrusting niet automatisch interregionaal inzetbaar.	m											
BMH-BBM	BMH Bijzondere Blusmiddelen	6	Haakarmbak met bijzondere blusmiddelen	Bijzondere blusmiddelen haakarmbak. I.v.m. niet gespecificeerd zijn uitrusting niet automatisch interregionaal inzetbaar.	m		BM-BBM									
PM-BBM	PM Bijzondere Blusmiddelen	6	Personeel/materieel voertuig met bijzondere blusmiddelen	Voertuig met bezetting van meer dan 3 man voor vervoer en de bediening van bijzondere/specilistische blusmiddelen. I.v.m. dat landelijk niet vastgesteld is welke middelen dit moeten zijn is soort niet automatisch interregionaal inzetbaar.	m		BM-BBM						Via de er aan gekoppelde rollen behorende bij bijzondere/specialistische blusmiddelen kan worden bepaald welke inzet mogelijkheden dit soort materieel heeft voor zo ver het niet aan bepaalde inzetbehoefte gekoppeld is. Het is bekend dat men hier en daar graag over wil stappen naar het benoemen als specialistische bluseenheid maar in het verleden is SPB al gereserveerd voor gebruik bij peloton specialistische blussing. Als we hier heen overwillen moet een totaal traject doorlopen worden waarbij gekeken wordt waar nu ON-BBM aan hangt en ON-SPB en hoe we dat dan gaan herinrichten. IB zal daarvoor dan met totaal voorstel moeten komen.	2-2-2024	19-2-2024	Ak stc
ON-BBM	ON Bijzondere Blusmiddelen	6	Ondersteuningsteam voertuig voor inzet bijzondere blus middelen	Voertuig voor vervoer ploeg voor bediening bijzondere blusmiddelen.	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel										
BU-BRB	BU Blusrobot elke capaciteit	6	Bijzondere uitrusting: blusrobot elke capaciteit	Blusrobot elke capaciteit. Ze zijn meestal voorzien van water/schuimkanon en soms van camera en andere waarnemings-middelen.	m	Rol bij vervoermiddel	BU-WK									
BM-BRB	BM Blusrobot(s)	6	Voertuig met 1 of meerdere blusrobots	Voertuig met 1 of meerdere blusrobots	m		BU-BRB	BU-WK								
BMH-BRB	BMH Blusrobot(s)	6	Haakarmbak met 1 of meerdere blus robots	Haakarmbak met 1 of meerdere blus robots	m	Pri. Soort	BU-BRB	BU-WK								
ON-BRB	ON Blusrobot	6	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. blusrobot	Voertuig voor vervoer ploeg voor bediening bijzondere blusrobot.	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel										
BU-DS	BU Drukluicht Schuimsysteem	6	Bijzondere uitrusting: drukluicht schuim systeem	Systeem voor het blussen met drukluichtschuim.	m	Rol bij vervoermiddel	BU-DS									
BU-UHD	BU Ultra HD blussysteem	6	Bijzondere uitrusting: Ultra hoge druk blussysteem	Bijzondere uitrusting in de vorm van ultra hogedruk blussysteem.	m	Rol bij vervoermiddel							Op voorstel UHD-netwerk KSH aanpassen naar UHD is overgenomen	31-8-2023	25-9-2023	Ak stc

Vastgestelde update: Standaard Brandweer Materieeltyperingen, materieeltypenummers en inzetrollen.

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Type nr LRPN Indelen primair soort	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Materieel / Functievoertuig	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst	Datum aanvraag aanpassing standaard	Datum akkoord aanpassing standaard	Status voorstel / Vraag
PM-UHD	PM Ultra HD blussysteem	6	Personeel/materieelvoertuig ultra hoge druk blussysteem	Personeel/materieelvoertuig primair uitgevoerd en ingericht t.b.v. inzet ultra hogedruk blussysteem. Niet te gebruiken dus voor voertuigen waarop dit 1 van de uitrustingsstukken is.	m	Alleen Primair	BU-UHD						Op voorstel UHD-netwerk KSH aanpassen naar UHD is overgenomen	31-8-2023	25-9-2023	Ak stc
ON-UHD	ON Ultra HD blussysteem	6	Ondersteuningsteam voertuig ultra hoge druk blussysteem	Voertuig t.b.v. bedieningsploeg ultra hoge druk blussysteem	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel							Op voorstel UHD-netwerk KSH aanpassen naar UHD is overgenomen	31-8-2023	25-9-2023	Ak stc
BMH-SBB	BMH Scheepsbrandbestrijding	6	Haakarmbak met scheepsbrand bestrijding materieel	Haakarmbak voor scheepsbrand bestrijding materieel	m											
ON-SBB	ON Scheepsbrandbestrijding	6	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. scheepsbrand bestrijding	Voertuig voor vervoer speciaal team voor scheepsbrand brandbestrijding. Indien op zee en de Westerschelde gaat het om de MIRG ofwel de Maritime Incident Response Groep	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel										
BU-WS	BU Waterschersysteem	6	Bijzondere uitrusting: waterschersysteem	Bijzondere uitrusting in de vorm van een systeem waarmee een lang gerekte waterscherm opgebouwd kan worden.	m	Rol bij vervoermiddel										
RI	Rietdak brandbestrijding voert	6	Rietdak brandbestrijdingsteam voertuig	Voertuig voor vervoer rietdak brandbestrijdingsteam al dan niet met de specifiek daarvoor bestemde uitrusting. Die uitrusting kan ook op aanhanger zitten.	m	Prim./Alt. Indien Prim. Dan mogelijk met andere rollen.										
ON-RI	ON Rietdak brandbestrijding	6	Ondersteuningsteam voertuig Rietdak brandbestrijding	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzet materieel voor rietdak brandbestrijding.	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel										
RIA	Rietdak brandbestrijding Aanh.	6	Rietdak brandbestrijdingsteam aanhanger	Aanhanger primair uitgerust met materieel voor rietdak brandbestrijding.	m											
PBA	Poederblus Aanhanger	6	Poeder blus aanhanger	Aanhanger uitgerust met poederblus systeem.	m	Pri.soort										
ON-SPB	ON Specialistische Blussing	6	Ondersteuningsteam voertuig specialistische blussing	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzet materieel specialistische blussing.	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel										
ON-SB	ON Schuimbluseenheid	6	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. schuimbluseenheid	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzet schuimbluseenheid.	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel										
CT	Crashtender	6	Crashtender	Een crashtender is een schuimblusvoertuig primair ingericht voor het blussen van vliegtuigbranden. Soms zijn ze voorzien van blusarm met of zonder piercingtool. En soms ook nog van grotere poeder en/of CO2 blus capaciteit dan de bekende handblussers.	m	Pri.soort tenzij van defensie dan CT-DF prim. En CT alt.										
SB	Schuimblusvoertuig	6	Schuimblusvoertuig	Schuimblusvoertuig elke capaciteit. Prim. Soort voor SB's < 250l SVM Alt. Soort voor SB's met 250l en meer liter SVM.	m		WT									
SBA	Schuimblus Aanhanger	6	Schuimblus aanhanger	Schuimblus aanhanger elke capaciteit.	m	Prim. Soort	SB									
SBH	Schuimblus Haakarmbak	6	Schuimblus haakarmbak	Schuimblus haakarmbak elke capaciteit.	m	Prim. Soort	SB	WT								
SBT	Schuimblusvoertuig Terreinv.	6	Schuimblusvoertuig terreinvaardig	Schuimblusvoertuig terreinvaardig elke capaciteit.	m	Prim. Soort	SB	WT								
SB-BA	Schuimblusvoertuig met Blusarm	6	Schuimblusvoertuig met blusarm	Schuimblusvoertuig elke capaciteit met blusarm. Al dan niet voorzien van piercing nozzle.	m	Prim. Soort	SB	WT					Of het voertuig voorzien is van piercing nozzle aangeven in bijzonderheden veld. Zodat indien nodig handmatig geslecteerd kan worden.	5-10-2023	23-10-2023	Ak stc
SB-G	Schuimblusvoertuig Groot	6	Schuimblusvoertuig groot 250 - 1000 l schuimvormend middel	Schuimblusvoertuig groot 250 - 1000 l schuimvormend middel.	m	primair indien het om deze maat gaat	SB	WT								
SBH-G	Schuimblus Haakarmbak Groot	6	Schuimblus haakarmbak groot 250 - 1000l schuimvormend middel	Schuimblus haakarmbak groot 250 - 1000l schuimvormend middel.	m	primair indien het om deze maat gaat	SB	SB-G	WT							

Vastgestelde update: Standaard Brandweer Materieeltyperingen, materieeltypenummers en inzetrollen.

Soort Afkorting	GMS omschrijving materiele type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Type nr LRNP Indien primaire soort	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Materieel / Functievoertuig	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst	Datum aanvraag aanpassing standaard	Datum akkoord aanpassing standaard	Status voorstel / Vraag
SB-Z	Schuimblusvoertuig Z. gr. cap.	6	Schuimblusvoertuig zeer groot > 1000l schuimvormend middel	Schuimblusvoertuig zeer groot > 1000l schuimvormend middel.	m	primaire indien het om deze maat gaat	SB	SB-G	WT							
SBH-Z	Schuimblus HAB Z. gr. cap.	6	Schuimblus haakarmbak zeer groot > 1000l schuimvormend middel	Schuimblus haakarmbak zeer groot > 1000l schuimvormend middel.	m	primaire indien het om deze maat gaat	SB	SB-Z	SB-G	WT						
SVA	Schuimvormend middel Aanh.	6	Schuimvormend middel aanhanger elke inhoud	Schuimvormend middel aanhanger elke inhoud.	m											
SVH	Schuimvormend middel HAB	6	Schuimvormend middel haakarmbak	Schuimvormend middel haakarmbak elke inhoud. Dit kan zowel een als HAB uitgevoerde tank betreffen als een bak met aantal schuimcontainers op pallet.	m		SVA									
ON-SV	ON Schuimvormend middel	6	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. aanvoer schuimvormend middel	Voertuig voor vervoer ploeg t.b.v. aanvoer schuimvormend middel.	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel										
BPA	Bron-/buispomp Aanhanger	6	Bron-/buispomp aanhanger	Aanhanger met pompsysteem specifiek geschikt voor waterwinning uit geboorde/geslagen putten.	m								LNN akkoord met omschrijving, nr en criteria			
BPH	Bron-/buispomp Haakarmbak	6	Bron-/buispomp haakarmbak	Haakarmbak met pompsysteem specifiek geschikt voor waterwinning uit geboorde/geslagen putten.	m		PBA						LNN akkoord met omschrijving, nr en criteria			
KW	Kleinschalige Watervoorziening	6	Kleinschalige watervoorziening	Kleinschalige Watervoorziening Kan speciaal voertuig zijn, extra TS, voertuig met motorspuit aanhanger en voldoende slangen of watertankwagen.	m											
MSA	Motorspuit Aanhanger	6	Motorspuitaanhanger elke capaciteit	Motorspuitaanhanger elke capaciteit.	m											
SL-KW	Slangenvoertuig KW	6	Slangenvoertuig met niet nader bepaalde lengte en diameter slangen voor kleinschalige water voorziening	Slangenvoertuig met niet nader bepaalde lengte en diameter slaggen. Maar niet voor GW of TPB daarvoor zijn speciale versies opgenomen.	m											
SLA-KW	Slangen Aanhanger KW	6	Slangen aanhanger met niet nader bepaalde lengte en diameter slangen voor kleinschalige water voorziening	Slangenaanhanger met niet nader bepaalde lengte en diameter slaggen. Maar niet voor GW of TPB daarvoor zijn speciale versies opgenomen.	m		SL-KW									
BMH-GW	BMH Grootschalige watervoorz.	6	Haakarmbak met extra hulpmiddelen voor gebruik bij grootschalige watervoorziening.	Haakarmbak met extra hulpmiddelen voor gebruik bij grootschalige watervoorziening systemen. Zoals b.v. extra appendages, slangenbruggen en niet standaard op slangen bak zittend slangen opneem apparaat.	m											
BU-DPGW	Dompelpomp uitv. GW	6	Bijzonder uitrusting: dompelpomp uitv. Voor Grootschalige watervoorziening elke capaciteit	Bijzondere uitrusting dompelpomp uitvoering Grootschalige watervoorziening elke capaciteit. Bij toekenning als rol wordt er niet om bepaalde capaciteit gevraagd.	m	Alleen rol bij vervoermiddel tenzij losse pomp	BU-DPGW									
BUH-DPK	DP HAB uitv. Kleine cap.	6	Dompelpomp haakarmbak uitvoering kleine capaciteit tot 4.000l@1000-6"	Dompelpomp verplaatsbaar met haakarm kleine capaciteit: tot 4.000l@1000-6"	m	Alleen rol bij vervoermiddel	BU-DPGW						28-06-2023 Criterium eerste regel in overeenstemming gebracht met die bij Middel en Grote versie.	28-6-2023	24-7-2023	Ak stc
BUH-DPM	DP HAB uitv. Middel cap.	6	Dompelpomp haakarmbak uitvoering grootschalige watervoorziening middel capaciteit 4.000l@1000-6" of @1500-8" slang.	Dompelpomp verplaatsbaar met haakarm t.b.v. grootschalige watervoorziening middel capaciteit 4.000l@1000-6" of @1500-8" slang.	m	Alleen rol bij vervoermiddel	BU-DPGW									
BUH-DPG	DP HAB uitv. Grote cap.	6	Dompelpomp haakarmbak uitvoering grootschalige watervoorziening grote capaciteit 8.000l@1500-8" slang	Dompelpomp verplaatsbaar met haakarm t.b.v. grootschalige watervoorziening grote capaciteit: 8.000l@1500-8" slang	m	Alleen rol bij vervoermiddel	BU-DPGW									

Vastgestelde update: Standaard Brandweer Materieeltyperingen, materieeltypenummers en inzetrollen.

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Type nr LRPN Indelen primaire soort	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Materieel / Functievoertuig	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiescodes staat onderaan de lijst	Datum aanvraag aanpassing standaard	Datum akkoord aanpassing standaard	Status voorstel / Vraag
BU-SO	BU Slangen Opneemapparaat	8	Bijzondere uitrusting: slangen opneem apparaat	Slangen opneem apparaat	m	Rol bij vervoermiddel							Kan op termijn vervallen als alle GW standaard uitgerust is met SO.			
DP-GW	DP voert. Groot. Watervoorz	6	Voertuig met pomp voor grootschalige watervoorziening minimaal capaciteit 4.000l/min @1000-6"	Van pomp voorzien voertuig t.b.v. grootschalige watervoorziening. Dus minimum capaciteit 4.000l@1000-6" Bij toekenning als rol wordt er niet om nog specifiekere capaciteit gevraagd.	m	Soms primair of als rol bij DPH-GW	BU-DPGW						DP-GW voertuig dient afhankelijk gesteld te worden van SL-GW voertuig om voor GW ingezet te kunnen worden op basis selectie DP-GW			
DPA-GW	DP op Aanh. Groot. Waterv.	6	Aanhanger met pomp voor grootschalige watervoorziening minimaal capaciteit 4.000l/min @1000-6"	Van pomp voorzien aanhanger t.b.v. grootschalige watervoorziening Dus minimum capaciteit 4.000l@1000-6". Bij toekenning als rol wordt er niet om bepaalde capaciteit gevraagd.	m	Alleen primair	BU-DPGW									
DPH-GW	HAB DP GW cap. met slangen	6	Haakarmbak met pomp voor grootschalige watervoorziening met slangen minimaal 4000l/@1000-6 en 1000 meter 6"	Haakarmbak met pomp voor grootschalige watervoorziening met slangen minimaal 4000l/@1000-6 en 1000 meter 6" Dus 4.000l@1500-8 met 1500 meter 8" slangen of 8000l@1500-8" met 1500 meter 8" slangen kan ook.	m	Alleen primair	DP-GW	BU-DPGW	SL-GW							
SL-GW	Slangen voert. GW	6	Slangen voertuig grootschalige watervoorziening	Slangen haakarmbak met slangen voor grootschalige water voorziening t.b.v. oproep dichtstbijzijnde extra slangen ongeacht of dit nu 1,5 of 2,5/3Km lengte bevat.	m	Soms primair meest als rol bij alles met slangen voor GW										
SLH-GW	Slangen HAB GW	6	Slangen haakarmbak grootschalige watervoorziening met minimaal 2500 m 6" of 3000 m 8".	Slangen haakarmbak grootschalige watervoorziening met minimaal 2500 m 6" of 3000 m 8".	m	Alleen primair	SL-GW									
ON-GW	ON Groot. Watervoorz.	6	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. grootschalige watervoorziening	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzet grootschalige watervoorziening.	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel										
ON-TPB	ON Tank(Put) Brand	6	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. tank(put) brandbestrijding	Voertuig voor vervoer ploeg t.b.v. tank(put) brandbestrijding	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel										
DPH-TPB	HAB DP(s) Tank(Put) Brand	6	Haakarmbak met 1 of meerdere pompen voor grootschalige watervoorziening zeer grote capaciteit t.b.v. tank(put) brand bestrijding.	Haakarmbak met 1 of meerdere pompen voor grootschalige watervoorziening zeer grote capaciteit t.b.v. tank(put) brand bestrijding.	m								Verzoek AD overgenomen om overal dezelfde tekst te hanteren om te duiden dat het zowel tank als tanput kan betreffen..	21-2-2024	18-3-2024	Ak stc
DPV-TPB	DP Vaartuig Z. gr. cap. TPB	6	Pomp voertuig uitvoering zeer grote capaciteit tank(put)brandbestrijding.	Pomp voertuig uitvoering zeer grote capaciteit tank(put)brandbestrijding.	m											
BMH-TPB	BMH Tank(Put) Brand	6	Haakarmbak met extra hulpmiddelen voor gebruik bij tank(put) brandbestrijding	Haakarmbak met extra hulpmiddelen voor gebruik bij tank(put) brandbestrijding	m								Verzoek AD overgenomen om overal dezelfde tekst te hanteren om te duiden dat het zowel tank als tanput kan betreffen..	21-2-2024	18-3-2024	Ak stc
MSH-TPB	MSH/Boosterp. Z. gr cap. TPB	6	Motorspuit/boosterpomp haakarmbak uitvoering zeer grote capaciteit t.b.v. tank(put) brandbestrijding eenheden.	Motorspuit/boosterpomp haakarmbak uitvoering t.b.v. grootschalige watervoorziening zeer grote capaciteit bij tank(put) brandbestrijding eenheden.	m										18-3-2024	Ak stc
SLH-TPB	Slangen HAB Tank(Put) Brand	6	Slangen haakarmbak voor zeer grootschalige watervoorziening t.b.v. tank(put) brandbestrijding	Rol bij alle meer gespecificeerde typen SLH voor zeer grootschalige watervoorziening bij tank(put) brand bestrijding.	m								Verzoek AD overgenomen om overal dezelfde tekst te hanteren om te duiden dat het zowel tank als tanput kan betreffen..	21-2-2024	18-3-2024	Ak stc
SOH-TPB	Slangen Opneem HAB TPB	8	Slangen opneem haakarmbak voor opnemen Slangen tank(put)brandbestrijding	Slangen opneem haakarmbak voor opnemen Slangen tank(put)brandbestrijding	m										18-3-2024	Ak stc

Vastgestelde update: Standaard Brandweer Materieeltyperingen, materieeltypenummers en inzetrollen.

Soort Afkorting	GMS omschrijving materiele type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Type nr LRPN Indelen primaire soort	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Materieel / Functievoertuig	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiescodes staat onderaan de lijst	Datum aanvraag aanpassing standaard	Datum akkoord aanpassing standaard	Status voorstel / Vraag
SV-A-TPB	Schuimvormendmid. Aanh. TPB	6	Schuimvormendmiddel aanhanger zeer grote capaciteit t.b.v. tank(put) brandbestrijding	Schuimvormendmiddel aanhanger zeer grote capaciteit t.b.v. tank(put) brandbestrijding en vergelijkbare capaciteit vragende incidenten.	m								Verzoek AD overgenomen om overal dezelfde tekst te hanteren om te duiden dat het zowel tank als tanput kan betreffen..	21-2-2024	18-3-2024	Ak stc
SVH-TPB	Schuimvormendmid. HAB TPB	6	Schuimvormendmiddel haakarmbak zeer grote capaciteit t.b.v. tank(put) brandbestrijding	Schuimvormendmiddel haakarmbak zeer grote capaciteit inzetbaar voor tank(put) brandbestrijdingen vergelijkbare capaciteit vragende incidenten.	m								Verzoek AD overgenomen om overal dezelfde tekst te hanteren om te duiden dat het zowel tank als tanput kan betreffen..	21-2-2024	18-3-2024	Ak stc
WKA-TPB	Waterkanon Aanh. Z.g. cap. TPB	6	Aanhanger met waterkanon/schuimmonitor Zeer grote capaciteit >= 10m3/min. Tank(put) brandbestrijding.	Aanhanger met een Waterkanon / schuimmonitor zeer grote capaciteit groter of gelijk aan 10m3/min. Meest ingezet t.b.v. tank(put) brandbestrijding.	m								Verzoek AD overgenomen om overal dezelfde tekst te hanteren om te duiden dat het zowel tank als tanput kan betreffen..	21-2-2024	18-3-2024	Ak stc
WKH-TPB	Waterkanon HAB Z. gr. cap. TPB	6	Haakarmbak met waterkanon/schuimmonitor Zeer grote capaciteit >= 10m3/min. Tank(put) brandbestrijding.	Haakarmbak met een Waterkanon / schuimmonitor zeer grote capaciteit groter of gelijk aan 10m3/min. Meest ingezet t.b.v. tank(put) brandbestrijding.	m											
ON-VN	ON Ventilator	6	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. inzet (grote) ventilator.	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. inzet (grote) ventilator.	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel										
BU-VN	BU Ventilator	6	Bijzondere uitrusting: ventilator	Bijzondere uitrusting in de vorm van een ventilator.	m	Rol bij vervoermiddel										
VNA	Ventilator op Aanhanger	6	Ventilator op aanhanger	Grote ventilator met voorziening watermist te verspreiden op primair daarvoor uitgevoerde aanhanger.	m	Primaire soort										
WBH	Waterbassin Haakarmbak > 3m3	6	Waterbassin haakarmbak minimum capaciteit > of = 3.000 l.	Open waterbassin haakarmbak die vaak langdurig op dezelfde locatie staat als voorraadbak. Minimum capaciteit 3000 l.	m								LNN akkoord met omschrijving, nr en criteria			
WT	Watertankwagen	6	Watertankwagen elke mogelijke capaciteit	Voertuig met gesloten watertank die gebruikt wordt voor vervoer water. Elke mogelijke capaciteit. Rol tenzij inh. < 10.000l dan prim.	m											
WTT	Watertankwagen Terreinvaardig	6	Watertankwagen terreinvaardig elke mogelijke capaciteit	Voertuig met gesloten watertank die gebruikt wordt voor vervoer water. Elke mogelijke capaciteit terreinvaardig.	m	Indien WT terrein vaardig dan prim. en inhoud Alt.										
WT-G	Watertankwagen Groot >= 10 m3	6	Watertankwagen grote inhoud minimaal 10.000 l	Watertankwagen grote inhoud minimaal 10.000 l	m	Prim. Srt / Alt. Bij andere soort met G cap.	WT						Er waren dermate weinig WT-K's en WT-M's met inzetbehoefte dat gekozen is geen maat toe te kennen aan kleinere versies en in de maat groot ook de zeer grote mee te nemen. Bij vraag om WT krijg je dus alles van klein tot zeer groot en bij vraag om WT-G groot en zeer groot.			
WTH	Watertank HAB	6	Watertank haakarmbak elke mogelijke capaciteit	Haakarmbak met gesloten tank die gebruikt wordt voor vervoer water. Elke mogelijke capaciteit. Rol tenzij inh. < 10.000l dan prim.	m	Alleen prim. Soort	WT-G	WT								
WTA-G	Watertank Aanh. Groot >= 10 m3	6	Watertank aanhanger Groot inhoud minimaal 10.000 l	Aanhanger/oplegger met gesloten tank die gebruikt wordt voor vervoer water. Groot inhoud minimaal 10.000 l	m	Alleen prim. Soort	WT-G	WT								
WTH-G	Watertank HAB Groot >= 10 m3	6	Watertank haakarmbak Groot inhoud minimaal 10.000 l	Haakarmbak met gesloten tank die gebruikt wordt voor vervoer water. Groot inhoud minimaal 10.000 l	m	Alleen prim. Soort	WT-G	WT								
WT-NB	Watertank Natuurbrand	6	Watertank natuurbrandbestrijding	Watertankwagen/HAB/Aanh. inzetbaar voor natuurbrandbestrijding.	m	Alleen rol							LNN akkoord met omschrijving, nr en criteria			
					y											- kop

Vastgestelde update: Standaard Brandweer Materieeltyperingen, materieeltypenummers en inzetrollen.

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Type nr LRPN indelen primaire soort	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Materieel / Functievoertuig	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst	Datum aanvraag aanpassing standaard	Datum akkoord aanpassing standaard	Status voorstel / Vraag
-	- Hulpverlening	7	- Hulpverlening		Y											- kop
FR-B	First Responder Brandweer	7	First responder brandweer	Rol bij eenheid die als First Responder op kan treden voor de brandweer. Bij vele posten zijn dit voertuigen die voor reanimaties opgeroepen worden.	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel										
MA	Medische Assistentie voertuig	7	Voertuig geschikt voor medische assistentie	T.b.v. eenheden die meer kunnen op gebied van medische assistentie dan alleen AED/FR-B taak.	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel	FR-B									
PAT	Patient vervoer Terreinvaardig	7	Terreinvaardig voertuig voor patiënten vervoer	(Rol voor) Terreinvaardig voertuig voor patiënten vervoer. Wordt ingezet voor vervoer patiënten van ruw terrein zoals strand/duinen naar ambu op de weg.	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel										
HV	Hulpverleningsvoertuig	7	Hulpverleningsvoertuig	Branche conform uitgevoerd en uitgerust voertuig primair voor inzet bij hulpverlening.	m											
HVA	Hulpverlening Aanhanger	7	Hulpverleningsaanhanger	De aanhanger moet minimaal dezelfde middelen bevatten als een branche conform HV voertuig m.u.v. die middelen die alleen op trekkend voertuig kunnen zitten zoals een lier.	m											
HVH	Hulpverlening Haakarmbak	7	Hulpverleningshaakarmbak	De haakarmbak moet minimaal dezelfde middelen bevatten als een branche conform HV voertuig m.u.v. die middelen die alleen op dragend voertuig kunnen zitten zoals een lier.	m		HV									
HVT	HV Terreinvaardig	7	Hulpverleningsvoertuig terreinvaardig	Zie HV maar dan op basis van terreinvaardige voertuig.	m	Prim. Srt.	HV									
HV-KR	HV Kraan	7	Hulpverleningsvoertuig met kraan	Zie HV maar dan met kraan met minimaal branche conforme hijs capaciteit.	m		HV									
HVH-KR	Hulpverlening HAB Kraan	7	Hulpverleningshaakarmbak met kraan	Zie HVH maar dan met kraan op de bak met minimaal branche conforme hijs capaciteit.	m		HV	HV-KR								
HVH-SAM	HV HAB SAMIJ	7	Hulpverleningshaakarmbak samenwerking verband IJsselmeer (SAMIJ)	Speciale door het Samenwerking verband IJsselmeer beschikbaar gestelde op hulpverlening op het water gerichte bak.	m											
ON-HV	ON Hulpverleningsvoertuig	7	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. hulpverleningsvoertuig	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzet HV.	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel										
BMA-SOB	BMA Spoorloot Overbrugging	7	Aanhanger spoorloot overbruggingsmiddelen.	Aanhanger spoorloot overbruggingsmiddelen.	m											
BMH-SOB	BMH Spoorloot Overbrugging	7	Haakarmbak Spoorloot overbruggingsmiddelen	Haakarmbak Spoorloot overbruggingsmiddelen.	m	Prim. Srt.	BMA-SOB									
ON-SOB	ON Spoorloot Overbrugging	7	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. spoorloot overbrugging	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzet spoorloot overbrugging.	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel										
ON-LT	ON Langtransport	7	Ondersteuningsteam voertuig langtransport	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzet Langtransport. Langtransport betreft het vervoer op de rails, van de plaats van het incident naar een eerste georganiseerde behandel-plaats van de GGB. Het vervoer is alleen bedoeld voor reizigers die zichzelf niet kunnen verplaatsen. In ZHZ ondersteund de Brw ProRail bij dit transport als geen treinen ingezet kunnen worden.	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel										
BU-RTV	BU Ramp Terrein Verlichting	7	Bijzondere uitrusting: rampterrein verlichting	Speciale versie van verlichting primair bedoeld voor rampterrein verlichting.	m	Rol bij vervoermiddel										

Vastgestelde update: Standaard Brandweer Materieeltyperingen, materieeltypenummers en inzetrollen.

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Type nr LRPN in de primaire soort	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Materieel / Functievoertuig	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de acties codes staat onderaan de lijst	Datum aanvraag aanpassing standaard	Datum akkoord aanpassing standaard	Status voorstel / Vraag
LI	Verlichting voertuig	7	Verlichtingsvoertuig	Voertuig primair uitgerust voor verzorging verlichting.	m	Prim.Srt/Alt.Srt.										
LIA	Verlichting Aanhang	7	Verlichting Aanhang	Aanhang primair uitgerust voor verzorging verlichting.	m		LI									
LIH	Verlichting Haakarmbak	7	Verlichting Haakarmbak	Haakarmbak primair uitgerust voor verzorging verlichting.	m		LI									
LIH-RTV	Verlichting Haakarmbak RTV	7	Verlichting Haakarmbak specifiek met Ramp Terrein Verlichting	Voertuig primair uitgerust voor verzorging RTV verlichting.	m	Prim.Srt	LI	LIA-RTV	BU-RTV							
ON-LI	ON Verlichting	7	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. verlichting	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzet verlichting.	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel										
SHH-LO	STH Haakarmbak Logistiek	7	Specialistische technische hulpverlening haakarmbak logistiek	Specialistische technische hulpverlening haakarmbak logistiek. O.a. voor vervoer multifunctioneel terreinvoertuig STH.	m	Prim.Srt										
SHH-RD	STH Haakarmbak Redding	7	Specialistische technische hulpverleningshaakarmbak redding	Specialistische technische hulpverleningshaakarmbak met hulpmiddelen t.b.v. uitvoering redding.	m	Prim.Srt										
SHH-ST	STH Haakarmbak Stutmaterieel	7	Specialistische technische hulpverleningshaakarmbak stutmaterieel	Specialistische technische hulpverleningshaakarmbak stutmaterieel.	m	Prim.Srt	BMH-ST									
BMH-ST	BMH Stutmaterieel	7	Bijzonder materieel haakarmbak stutmaterieel	Bijzonder materieel haakarmbak stutmaterieel. Deze is gelijk aan die van STH.	m	Prim.Srt							Toegevoegd op verzoek NN om onderscheid te kunnen maken tussen of deze bak van regio of van STH team is. + 28-06-2023 in GMS omschr. BM Haakarmbak aangepast naar BMH conform rest meldingen BMH's	28-6-2023	24-7-2023	Ak stc
MFT-STH	MFT Spec. Tech. Hulpverlening	7	Multifunctioneel terreinvoertuig specialistische technische hulpverlening	Multifunctioneel terreinvoertuig van team specialistische technische hulpverlening.	m	Prim.Srt							Hier zouden er net zo veel van in GMS moeten staan als er STH teams zijn. Het is het enige gemotoriseerde onderdeel met chauffeur wat zich over inzetterrein verplaatst. Vraag aan STH beheer gaat dit nog gebeuren?			Vraag aan STH
ON-STH	ON Spec. Tech. Hulpverlening	7	Ondersteuningsteam voertuig specialistische technische hulpverlening	Voertuig voor vervoer ploeg team Specialistische Technische Hulpverlening.	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel										
BU-DK	BU Daklijnen set	7	Bijzondere uitrusting: Daklijnen set	Daklijnen set om voldoende veilig op hellend dak te kunnen werken.	m	Rol bij vervoermiddel										
BU-MOR	BU Metro Ongeval Redgereedsch.	7	Bijzondere uitrusting: Metro Ongeval Redgereedschap	Speciaal redgereedschap voor inzet bij metro ongevallen.	m	Rol bij vervoermiddel										
BU-PDB	BU Paardenbroek	7	Bijzondere uitrusting: paardenbroek	Paardenbroek	m	Rol bij vervoermiddel										
BU-RK	BU Redding kussen	7	Bijzondere uitrusting: redding kussen	Redding kussen	m	Rol bij vervoermiddel										
BU-TN	BU Tent	7	Bijzondere uitrusting: tent	Tent t.b.v. inzet bij incidenten waarbij afscherming van weersinvloeden gewenst is en tevens beperking zicht op incident locatie.	m	Rol bij vervoermiddel										
BU-VI	BU Veetaket Installatie	7	Bijzondere uitrusting: veetaket installatie	Demontabele installatie die binnen gebouwen of buiten opgebouwd kan worden om vee uit putten en kelders te halen.	m	Rol bij vervoermiddel							Zie criteria: Is als rol bij HV aangetroffen. Dat kan als daar zo'n installatie op vervoerd wordt maar HV op zich is geen VI.			
VI	Veetaket Installatie voertuig	7	Voertuig met Veetaket Installatie	Voertuig wat primair uitgerust is met veetaket installatie.	m	Primaire soort	BU-VI									
VIA	Veetaket Installatie Aanhang	7	Veetaket Installatie Aanhang	Aanhang primair uitgerust is met veetaket installatie.	m	Primaire soort	BU-VI									
ON-VI	ON Veetaket Installatie	7	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. veetaket installatie	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzet veetaket installatie.	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel										

Vastgestelde update: Standaard Brandweer Materieeltyperingen, materieeltypenummers en inzetrollen.

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Type nr LRPN Indelen primaire soort	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Materieel / Functievoertuig	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiescodes staat onderaan de lijst	Datum aanvraag aanpassing standaard	Datum akkoord aanpassing standaard	Status voorstel / Vraag
BU-VTHS	BU Veiligheidstester Hoogspan.	7	Bijzondere uitrusting: veiligheidstester 25 KV hoog spanning spoor	Veiligheidstester geschikt voor 25KV systeem zoals op de HSL en Betuweroute.	m	Rol bij vervoermiddel										
BU-VTLS	BU Veiligheidstester Laagspan.	7	Bijzondere uitrusting: veiligheidstester laagspanning	Veiligheidstester geschikt voor de bij metro, tram en trolleybus gebruikelijke spanning op bovenleiding / stroomrail.	m	Rol bij vervoermiddel										
BU-ZS	BU Zichtscherf	7	Bijzondere uitrusting: zichtscherf	Scherf waarmee incident aan het zicht onttrokken kan worden.	m	Rol bij vervoermiddel										
					y											- kop
-	- Logistiek en overig materieel	8	- Logistiek en overig materieel		y											- kop
AB	Adembescherming voertuig	8	Adembescherming voertuig	Voertuig voorzien van extra adembeschermingsmiddelen.	m											
ABH	Adembescherming Haakarmbak	8	Adembescherming haakarmbak	Haakarmbak voorzien van extra adembeschermingsmiddelen.	m		AB									
AH	Arbeidshygiene voertuig	8	Arbeidshygiene voertuig	Voertuig met voorraad schone pakken e.a. persoonlijke uitrusting om ter plaatse incident schone pakken aan te kunnen trekken.	m											
AHH	Arbeidshygiene Haakarmbak	8	Arbeidshygiene haakarmbak	Zie AH maar dan in de vorm van haakarmbak.	m		AH									
BRM	Brandweer motor	8	Brandweer motor	Motor die ingezet wordt door de brandweer om snel iemand ter plaatse te kunnen krijgen.	m											
BS	Brandstoftankwagen	8	Brandstoftankwagen	Tankwagen voor vervoer brandstof.	m											
BSA	Brandstoftank Aanhanger	8	Brandstoftank aanhanger	Aanhanger voor vervoer brandstof.	m		BS									
BSH	Brandstoftank Haakarmbak	8	Brandstoftank haakarmbak	Haakarmbak voor vervoer brandstof.	m		BS									
GM	Gereedschap/Materieelvoertuig	8	Gereedschap/materieelvoertuig	Gereedschap/materieelvoertuig is primair bedoeld voor het vervoer van goederen / materieel waarmee meerdere niet sterk samenhangende taken ondersteund kunnen worden maar niet/minder voor aanvulling middelen zoals bij logistiek voertuig. Ze is voorzien van afgescheiden compartiment wat plaats biedt aan maximaal 3 personen.	m											
GMT	GM Terreinvaardig	8	Gereedschap/materieelvoertuig terreinvaardig	Terreinvaardige uitvoering van Gereedschap / materieelvoertuig.	m		GM									
GMH	Gereedschap/Materieel HAB	8	Gereedschap/materieel haakarmbak	Gereedschap/materieel haakarmbak is primair bedoeld voor het vervoer van goederen / materieel waarmee niet sterk samenhangende taken ondersteund kunnen worden maar niet/minder voor aanvulling middelen zoals bij logistiek voertuig.	m		GM									
TK-K	Trekker Klein	8	Trekker klein	Trekkend voertuig voor kleine aanhangers waarvoor klein rijbewijs toereikend is. Het gaat hierbij om voornamelijk aanhangers die achter een personenauto of busje kunnen en dus vaak ook het team kunnen vervoeren wat bij de aanhanger hoort. Er moet daarom goed bekeken worden wat hier meer passend is ON... of TK-K.	m											

Vastgestelde update: Standaard Brandweer Materieeltyperingen, materieeltypenummers en inzetrollen.

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Type nr LRPN indeling primaire soort	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Materieel / Functievoertuig	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst	Datum aanvraag aanpassing standaard	Datum akkoord aanpassing standaard	Status voorstel / Vraag
TK-G	Trekker Groot	8	Trekker groot	Trekkend voertuig voor grote aanhangers waarvoor groot rijbewijs nodig is. Het gaat hierbij om voornamelijk aanhangers die achter een vrachtwagen moeten (bijv. DPA) Een trekkend voertuig kan plaats bieden aan slechts 2 man (b.v. HA en LO) maar ook aan heel team (b.v. TS) Er moet daarom goed bekeken worden wat hier meer passend is ON-... of TK-G.	m											
HA	Haakarmvoertuig	8	Haakarmvoertuig	Vrachtwagen voorzien van haakarm installatie om haakarmbakken op vrachtwagen te trekken. Zonder toevoeging ongeacht lengte of gewicht klasse. Prim. Voor < 15 ton. Rol bij de rest.	m	Prim. Voor < 15 ton. Rol bij de rest.										
HA-KR	Haakarmvoertuig Kraan	8	Haakarmvoertuig met kraan	Zie haakarmvoertuig maar dan met kraan.	m	Indien met KR prim. maat alternatief	HA									
HA-G	Haakarmvoertuig Groot	8	Haakarmvoertuig groot	Haakarmvoertuig groot > 15 ton Gewicht indeling gebaseerd op DIN 30722	m	Prim. Soort tenzij HA-Z dan rol	HA									
HA-Z	Haakarmvoertuig Zwaar	8	Haakarmvoertuig zwaar	Haakarmvoertuig zwaar > 15 ton Gewicht indeling gebaseerd op DIN 30722	m	Prim. soort	HA	HA-G								
HAT	Haakarmvoertuig Terreinvaardig	8	Haakarmvoertuig terreinvaardig	Zie HA maar dan Terreinvaardige versie. Prim. Voor < 15 ton. Rol bij de rest.	m	Prim. Voor < 15 ton. Rol bij de rest.	HA									
HAT-KR	HA Terreinvaardig Kraan	8	Haakarmvoertuig terreinvaardig met kraan	Zie haakarmvoertuig terreinvaardig maar dan met kraan.	m	Indien met KR prim. maat alternatief	HA	HAT								
HAT-G	HA Terreinvaardig Groot	8	Haakarmvoertuig terreinvaardig groot	Haakarmvoertuig terreinvaardig groot > 15 ton Gewicht indeling gebaseerd op DIN 30722.	m	Prim. Soort	HA	HAT	HA-G							
KR	Kraan voertuig	8	Kraan voertuig	Specifiek Hijskraanvoertuig/Kraanwagen.	m											
BMH-KR	BMH voor inzet Kraan	8	Haakarmbak met materieel nodig voor inzet grote kraan.	Let op: Dit is niet een BMH met kraan maar een gereedschap/materieel haakarmbak met materieel nodig voor inzet kraan wat niet op (voertuig met) KR zelf vervoerd kan worden.	m											
ON-LO	ON Logistiek	8	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. logistiek	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzet logistiek	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel										
LO	Logistiek voertuig	8	Logistiek voertuig	Logistiek voertuig niet zijnde een vrachtwagen voor aanvulling niet nader bepaalde middelen.	m											
LO-KR	Logistiek voertuig Kraan	8	Logistiek voertuig met kraan	Zie logistiek voertuig maar dan uitvoering met kraan.	m		LO									
LOH	HAB Logistiek	8	Haakarmbak logistiek	Logistieke haakarmbak voor aanvulling niet nader bepaalde middelen.	m		LO									
LOH-KR	HAB Logistiek met Kraan	8	Haakarmbak logistiek met kraan	Logistieke haakarmbak voor aanvulling niet nader bepaalde middelen met kraan.	m		LO									
LOH-O	HAB Logistiek Open	8	Haakarmbak logistiek open uitvoering	Open niet van huif voorziene Logistieke haakarmbak voor transport niet nader bepaalde middelen.	m		LO									
LOH-GGB	LOH Grootsch. Geneesk. Bijst.	8	Logistieke haakarmbak grootschalige geneeskundige bijstand	Logistieke haakarmbak voor aanvulling middelen grootschalige geneeskundige bijstand. Opgenomen bij de brandweer als die voor het vervoer zorgt.	m											
LO-ICT	Voertuig ICT afdeling	8	Voertuig ICT afdeling	Voertuig voor ICT afdeling.	m											

Vastgestelde update: Standaard Brandweer Materieeltyperingen, materieeltypenummers en inzetrollen.

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Type nr LRP primair / secundair	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Materieel / Functievoertuig	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiescodes staat onderaan de lijst	Datum aanvraag aanpassing standaard	Datum akkoord aanpassing standaard	Status voorstel / Vraag
MFT	Multifunctioneel Terreinv.	8	Multifunctioneel terreinvoertuig	Het gaat om speciale terreinvoertuigen zoals trike, quad, rups, e.d. niet om terreinvaardige versies van voertuigen die ook/vooral in niet terreinvaardige versie voor komen.	m											
MFT-VER	MFT Verreiker	8	Multifunctioneel terreinvoertuig verreiker	Multifunctioneel terreinvoertuig type verreiker.	m											
QR	Quick Response team voertuig	8	Quick Response team voertuig	Voertuig t.b.v. een team wat inzetbaar is in situatie met (dreigend) extreem geweld zoals bij drugslap, protesten, gevonden bommen en munitie, terrorisme e.d.	m											
BU-SA	BU Stroom Aggregaat	8	Bijzondere uitrusting: stroom aggregaat	(nood)stroom aggregaat.	m	Rol bij vervoermiddel										
SAA	Stroom Aggregaat Aanhanger	8	Stroom Aggregaat Aanhanger	Aanhanger primair uitgerust met stroom aggregaat.	m		BU-SA									
SAH	Stroom Aggregaat HAB	8	Stroom Aggregaat haakarmbak	Haakarmbak primair uitgerust met 1 of meerdere stroom aggregaten.	m		BU-SA	SAA								
BM-TES	BM Test eenheid	8	Test eenheid	Test eenheid voor beheer. Kan losse apparatuur zijn maar ook voertuig.	m											
VK	Verkenningvoertuig algemeen	8	Verkenningvoertuig algemeen	Verkenningvoertuig/team inzetbaar voor allerlei verkenningstaken.	m	Prim.Srt/Alt. Bij vrt met andere prim. Srt										
VKT	Verkenningvoertuig Terreinv.	8	Verkenningvoertuig terreinvaardig algemeen	Terreinvaardige versie verkenningvoertuig.	m	Prim.Srt/Alt. Bij vrt met andere prim. Srt	VK									
VK-TDV	Verkenningvoertuig TDV	8	Verkenningvoertuig Team Digitale Verkenning	Voertuig voor vervoer Team Digitale Verkenning	m	Prim.Srt/Alt. Bij vrt met andere prim. Srt	BUL-DRB	BUL-DRK	BUL-DRM	BU-VRB	BUV-SN		Op verzoek project TDV is deze materieelsoort toegevoegd aan de standaard. Ze komt in plaats van de DR voertuigsoort.	27-02-2024 26-4-2023	22-5-2023	Ak stc
VKL-DRG	Verkenningdrone Groot	8	Verkenningdrone Groot	Drone die autonoom naar incident kan vlieden en zo nodig bijgestuurd wordt door landelijk operator drone.	m	Primaire soort	BUL-DRG						Op verzoek project TDV is deze materieelsoort toegevoegd aan de standaard.	6-2-2024	19-2-2024	Ak stc
BUL-DRB	BUL Drone Binnen	8	Bijzondere uitrusting: Binnen gebouw inzetbare vliegende drone.	Op afstand bestuurd vliegende drone die binnen in bouwwerken, grot e.a. ruimtes ingezet kan worden.	m	Rol bij vervoermiddel							Op verzoek en in afstemming met project TDV is deze materieelsoort toegevoegd aan de standaard. Nieuwe ontwikkeling waarvan het nog afwachten is wat wel in niet in GMS opgenomen wordt.	22-12-2022	22-12-2022	Ak stc
BUL-DRG	BUL Drone Groot	8	Bijzondere uitrusting: grote vliegende drone	Op afstand bestuurd vliegende drone groot type.	m	Rol bij vervoermiddel							Op verzoek en in afstemming met project TDV is deze materieelsoort toegevoegd aan de standaard. Nieuwe ontwikkeling waarvan het nog afwachten is wat wel in niet in GMS opgenomen wordt.	22-12-2022	22-12-2022	Ak stc
BUL-DRK	BUL Drone Klein	8	Bijzondere uitrusting: kleine vliegende drone	Op afstand bestuurd vliegende drone. Klein type	m	Rol bij vervoermiddel							Op verzoek en in afstemming met project TDV is deze materieelsoort toegevoegd aan de standaard. Nieuwe ontwikkeling waarvan het nog afwachten is wat wel in niet in GMS opgenomen wordt.	22-12-2022	22-12-2022	Ak stc
BUL-DRM	BUL Drone Middel	8	Bijzondere uitrusting: Middel grote vliegende drone	Op afstand bestuurd vliegende drone. Middelgroot type.	m	Rol bij vervoermiddel							Op verzoek en in afstemming met project TDV is deze materieelsoort toegevoegd aan de standaard. Nieuwe ontwikkeling waarvan het nog afwachten is wat wel in niet in GMS opgenomen wordt.	22-12-2022	22-12-2022	Ak stc
BUL-DRN	BUL Drone Natuurbrand	4	Bijzondere uitrusting: Drone Natuurbrand	Op afstand bestuurd/voorgeprogrammeerde vliegende drone die langdurig in de lucht kan blijven om vroegtijdig natuurbranden te detecteren en de ontwikkeling van een natuurbrand langdurig kan blijven waarnemen.	m								Op verzoek en in afstemming met project TDV is deze materieelsoort toegevoegd aan de standaard. Nieuwe ontwikkeling waarvan het nog afwachten is wat wel in niet in GMS opgenomen wordt. LNN akkoord met omschrijving, nr en criteria	22-12-2022	22-12-2022	Ak stc

Vastgestelde update: Standaard Brandweer Materieeltyperingen, materieeltypenummers en inzetrollen.

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Type nr LRPN <small>Indien primaire soort</small>	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Materieel / Functievoertuig	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiescodes staat onderaan de lijst	Datum aanvraag aanpassing standaard	Datum akkoord aanpassing standaard	Status voorstel / Vraag	
BU-VRB	BUV Verkeningsrobot	8	Bijzondere uitrusting: Verkeningsrobot	Op afstand bestuurd rijdende robot inzetbaar voor en uitgerust met middelen voor het doen van verkenningen op afstand.	m	Rol bij vervoermiddel							Op verzoek en in afstemming met project TDV is deze materieelsoort toegevoegd aan de standaard. Nieuwe ontwikkeling waarvan het nog afwachten is wat wel in niet in GMS opgenomen wordt.	22-12-2022	22-12-2022	Ak stc	
BUV-SN	BUV Sonar	8	Bijzondere uitrusting: Onderwater drone/ROV met Sonar	Op afstand bestuurd onderwater varende drone/ROV met sonar voor opsporen drenkelingen e.a. ander zaken.	m	Rol bij vervoermiddel											
ON-VZ	ON Verzorging	8	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. verzorging	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzet verzorgingsmiddelen.	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel											
VZ	Verzorging voertuig	8	Verzorgingsvoertuig	Verzorgingsvoertuig voor personeel bij inzet. Niet voor ademlucht of voorziening schone kleding.	m												
VZA	Verzorgings Aanhanger	8	Verzorgingsaanhanger	Verzorgingsaanhanger voor personeel bij inzet. Niet voor ademlucht of voorziening schone kleding.	m		VZ										
VZH	Verzorging Haakarmbak	8	Verzorgingshaakarmbak	Verzorgingshaakarmbak voor personeel bij inzet. Niet voor ademlucht of voorziening schone kleding.	m		VZ										
VZ-KA	Verzorgingsvoertuig Kantine	8	Verzorgingsvoertuig met kantine	Verzorgingsvoertuig voor personeel bij inzet. Voorzien van kantine ruimte. Niet voor ademlucht of voorziening schone kleding.	m		VZ										
VZH-KA	Verzorging HAB Kantine	8	Verzorgingshaakarmbak met kantine	Verzorgingshaakarmbak voor personeel bij inzet. Voorzien van kantine ruimte. Niet voor ademlucht of voorziening schone kleding.	m		VZ	VZ-KA									
VZA-WC	Verzorging Aanhanger WC	8	Verzorgingsaanhanger met wc's	Verzorgingsaanhanger voor personeel bij inzet. Met WC's. Niet voor ademlucht of voorziening schone kleding.	m		VZ										
VZH-WC	Verzorging HAB WC	8	Verzorgingshaakarmbak met wc's	Verzorgingshaakarmbak voor personeel bij inzet. Met WC's. Niet voor ademlucht of voorziening schone kleding.	m		VZ	VZA-WC									
BU-KST	BU Koelstoel	8	Bijzondere uitrusting: koelstoel	Hiermee wordt niet alleen de stoel zelf bedoeld waarmee iemand met over-verhitting verschijnselen gekoeld kan worden maar ook de benodigde uitrusting daarbij.	m	Rol bij vervoermiddel											
					y												- kop

Vastgestelde update: Standaard Brandweer Materieeltyperingen, materieeltypenummers en inzetrollen.

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Type nr LRPN in de primaire soort	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Materieel / Functievoertuig	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiescodes staat onderaan de lijst	Datum aanvraag aanpassing standaard	Datum akkoord aanpassing standaard	Status voorstel / Vraag	
-	- Commando en coördinatie	9	- Commando en coördinatie		y												- kop
COH-B	Commando Haakarmbak Brw	9	Commando haakarmbak brandweer	Commando haakarmbak specifiek voor commando brandweer	m												
CO-FBO	CO Fire Bucket Operations	9	Commando voertuig fire bucket operations voertuig	CO voertuig van waaruit de inzet van blushelikopter gecoördineerd wordt.	m								LNN akkoord met omschrijving, nr en criteria				
CO-LCM	CO Leiding en Coordi Multi	9	Commando voertuig leiding en coördinatie multi opschaling	Aanvullende werkruimte leiding en coördinatie in kader inzet multi opschaling/CoPI	m	Prim.								14-12-2022	14-12-2022	Ak stc	
CO-MU	Commando voertuig Multi CoPI	9	Commando voertuig multidisciplinair t.b.v. coördinatie team plaats incident	Dit voertuig/deze bak beidt plaats aan de kern van het CoPI met werkplekken voor de IM-COPI en GIM-COPI.	m								Wordt ook vaak MCU genoemd maar dat past niet in naamgevingssystematiek Brw en het is dan ook onduidelijk of het haakarm of zelfrijdende versie betreft.				
COH-MU	Commando HAB Multi CoPI	9	Commando haakarmbak multidisciplinair t.b.v. coördinatie team plaats incident	Dit voertuig/deze bak beidt plaats aan de kern van het CoPI met werkplekken voor de IM-COPI en GIM-COPI.	m		CO-MU						Wordt ook vaak MCU genoemd maar dat past niet in naamgevingssystematiek Brw en het is dan ook onduidelijk of het haakarm of zelfrijdende versie betreft.				
IV	Informatie Voorziening voert.	9	Informatie voorziening voertuig	Ondersteuningsvoertuig voor de HOvD-B bij incidentbestrijding. In het voertuig zitten mobilifoons, marifonen, werkplekken en beeldschermen. Bij een incident kunnen daar camerabeelden uitgekeken worden of kan informatie uitgezocht worden.	m								Bij de aanvragers/gebruikers leefde/leeft de voorkeur dit voertuig als Informatie Coördinatie voertuig Brandweer te benoemen. De afkorting IC-B is echter al in gebruik voor Informatie Coördinator Brandweer. Een functie die ingezet wordt in kader multi opschaling. Als de betrokkenen graag naar IC-B willen zullen ze in overleg moeten met CB hoe de huidige IC-B functie te benoemen.				
VC	Verbindingscommando voertuig	9	Verbindingscommando voertuig	Verbindingscommando voertuig	m												
VD-MOP	VD Mobiel Opstelpunt C2000	9	Verbindingsdienstvoertuig met mobiel opstelpunt c2000	Verbindingsdienstvoertuig met mobiel opstelpunt c2000	m												
					y												- kop
-	- Functie voertuigen	div	- Functie voertuigen		y	Rol tenzij voertuig prim. voor functie											- kop
AC-B	Alg. Cdt Brandweer	9	Algemeen commandant brandweer	Dienstvoertuig voor algemeen commandant brandweer	f												
CDT-B	Commandant Brandweer	9	Commandant Brandweer	Dienstvoertuig voor Regionaal Commandant Brandweer	f		AC-B										
CVD-B	Commandant van Dienst Brw	9	Commandant van dienst brandweer	Dienstvoertuig voor Regionaal Commandant van dienst brandweer	f		AC-B										
AC-CC	Alg. Cdt Crisiscommunicatie	9	Hoofd Sectie Communicatie ROT	Dienstvoertuig voor Hoofd Sectie Communicatie ROT	f												
AC-HB	Alg. Cdt Havenbedrijf	9	Algemeen commandant havenbedrijf	Dienstvoertuig voor algemeen commandant havenbedrijf	f												
AFO	Airport Fire Officer	9	Airport Fire Officer	Dienstvoertuig voor Airport Fire Officer	f												
AGS	Adviseur Gevaarlijke Stoffen	2	Adviseur gevaarlijke stoffen	Dienstvoertuig voor adviseur gevaarlijke stoffen	f												
AGS-ROT	Adviseur Gevaarlijke Stof. ROT	2	Adviseur gevaarlijke stoffen regionaal operationeel team	Dienstvoertuig voor adviseur gevaarlijke stoffen regionaal operationeel team	f												
CTL-B	Centralist brandweer	9	Centralist brandweer	Dienstvoertuig voor Centralist brandweer.	f												
C-VE	Coördinator Verkenningseenheid	9	Coördinator Verkenningseenheid	Dienstvoertuig voor Coördinator Verkenningseenheid.	f												
DAD	Duikadviseur	1	Duikadviseur	Dienstvoertuig voor duikadviseur.	f												
FL	Functionaris Logistiek	9	Functionaris Logistiek	Dienstvoertuig voor Functionaris Logistiek.	f												
GIMCOPI	Geo Informatie Medew. CoPI	9	Geo informatie medewerker CoPI	Dienstvoertuig voor Geo informatie medewerker CoPI.	f												
GIM-ROT	Geo Informatie Medew. ROT	9	Geo informatie medewerker ROT	Dienstvoertuig voor Geo informatie medewerker ROT.	f												

Vastgestelde update: Standaard Brandweer Materieeltyperingen, materieeltypenummers en inzetrollen.

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Type nr LRPN in de primaire soort	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Materieel / Functievoertuig	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiescodes staat onderaan de lijst	Datum aanvraag aanpassing standaard	Datum akkoord aanpassing standaard	Status voorstel / Vraag
HBEB-B	Hoofd Bron- en Effectbestrijd.	9	Hoofd bron- en effectbestrijding	Dienstvoertuig voor hoofd bron- en effectbestrijding.	f											
HGO-B	Hoofd Grootsch. Ontsmet. Brw	9	Hoofd grootschalige ontsmetting brandweer	Dienstvoertuig voor hoofd grootschalige ontsmetting brandweer.	f											
HIN-B	Hoofd Informatie Brw	9	Hoofd Informatie Brandweer	Dienstvoertuig voor Hoofd Informatie Brandweer.	f											
HON-B	Hoofd Ondersteuning Brw	9	Hoofd ondersteuning Brandweer	Dienstvoertuig voor Hoofd ondersteuning Brandweer.	f											
HOVD-B	Hoofd Officier van Dienst Brw	9	Hoofd Officier van Dienst Brandweer	Dienstvoertuig voor Hoofd Officier van Dienst Havenbedrijf.	f											
HOVD-HB	HOvD Havenbedrijf	9	Hoofd Officier van Dienst Havenbedrijf	Dienstvoertuig voor Officier van Dienst Havenbedrijf.	f											
IC-ROT	Informatiecoördinator ROT	9	Informatiecoördinator ROT	Dienstvoertuig voor Informatiecoördinator ROT.	f											
IM-COPI	Informatiemanager CoPI	9	Informatiemanager CoPI	Dienstvoertuig voor Informatiemanager CoPI.	f											
IM-ROT	Informatiemanager ROT	9	Informatiemanager ROT	Dienstvoertuig voor Informatiemanager ROT.	f											
L-COPI	Leider CoPI	9	Leider CoPI	Dienstvoertuig voor Leider CoPI.	f											
LA-NB	Landelijk Adviseur Natuurbrand	4	Landelijk adviseur natuurbrand	Dienstvoertuig voor landelijk adviseur natuur brand	f								Is al langer bekend als functie. LNN verwacht dat deze wel gebruikt gaan worden dus voorlopig in standaard. Vraag wordt meegenomen bij inrichting alarmering landelijk specialisme	5-11-2023	18-3-2024	Ak stc
RA-NB	Regionaal Adviseur Natuurbrand	4	Regionaal adviseur natuurbrand	Dienstvoertuig voor regionaal adviseur natuurbrand	f								LNN verwacht dat deze wel gebruikt gaan worden dus voorlopig in standaard.	5-11-2023	18-3-2024	Ak stc
LA-TDV	Landelijk Adv Team Dig. Verken	9	Landelijk adviseur Team Digitale Verkenning	Dienstvoertuig voor landelijk adviseur Team Digitale Verkenning.	f								Nieuwe functievoertuig soort, toegevoegd in kader ontwikkeling landelijk specialisme TDV	24-4-2023	22-5-2023	Ak stc
LFO	Lan. Fac. Ontmantelen	2	Landelijke faciliteit ontmantelen	Dienstvoertuig voor specialistisch team landelijke faciliteit ontmantelen	f											
OSC	On Scene Commander	9	On Scene Commander	Dienstvoertuig voor On Scene Commander	f											
OVD-B	OvD Brandweer	9	Officier van Dienst Brandweer	Dienstvoertuig voor Officier van Dienst Brandweer	f	Met mogelijk div. rollen PC-xx	PC-B									
OVD-BZ	OvD Bevolkingszorg	9	Officier van Dienst Bevolkingszorg	Dienstvoertuig voor Officier van Dienst Bevolkingszorg	f											
OVD-HB	OvD Havenbedrijf	9	Officier van Dienst Havenbedrijf	Dienstvoertuig voor Officier van Dienst Havenbedrijf	f											
OVD-MB	OvD Marine Brw	9	Officier van Dienst Marine Brandweer	Officier van Dienst Marine Brandweer	f									27-2-2022	27-2-2022	Ak stc
OVDRAIL	OvD Rail	9	Officier van Dienst Rail	Dienstvoertuig voor Officier van Dienst Rail	f											
OVD-RWS	OvD Rijkswaterstaat	9	Officier van Dienst Rijkswaterstaat	Dienstvoertuig voor Officier van Dienst Rijkswaterstaat.	f											
PC-B	Pelotons Commandant Brw	9	Pelotons commandant brandweer	Dienstvoertuig voor Pelotons Commandant Brandweer.	f											
PC-GO	PC Grootsch. Ontsmetting Brw	9	Pelotons commandant grootschalige ontsmetting brandweer	Dienstvoertuig voor pelotons commandant grootschalige ontsmetting brandweer.	f											
PC-GS	PC specialisme IBGS	9	Pelotons commandant specialisme IBGS	Dienstvoertuig voor pelotons commandant specialisme IBGS.	f											
PC-GW	PC Grootsch. Watervoorz.	9	Pelotons Commandant grootschalige watervoorziening	Dienstvoertuig voor Pelotons Commandant grootschalige watervoorziening	f											
PC-GWNB	PC Grootsch. Watervoorz. NB	9	Pelotons Commandant grootschalige watervoorziening Natuurbrand	Dienstvoertuig voor Pelotons Commandant grootschalige watervoorziening Natuurbrand.	f								LNN akkoord met omschrijving, nr en criteria			
PC-L	PC Logistiek	9	Pelotons Commandant Logistiek	Dienstvoertuig voor Pelotons Commandant Logistiek.	f											

Vastgestelde update: Standaard Brandweer Materieeltyperingen, materieeltypenummers en inzetrollen.

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Type nr LRPN in de primaire soort	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Materieel / Functievoertuig	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiescodes staat onderaan de lijst	Datum aanvraag aanpassing standaard	Datum akkoord aanpassing standaard	Status voorstel / Vraag
PC-NB	PC Natuurbrand	9	Pelotons Commandant natuurbrandbestrijding	Dienstvoertuig voor Pelotons Commandant natuurbrandbestrijding.	f								LNN akkoord met omschrijving, nr en criteria			
PC-R	PC Redding	9	Pelotons Commandant Redding	Dienstvoertuig voor Pelotons Commandant Redding.	f											
PC-SBB	PC Scheepsbrandbestrijding	9	Pelotons Commandant Scheepsbrandbestrijding	Dienstvoertuig voor Pelotons Commandant Scheepsbrandbestrijding	f											
PC-SPB	PC Specialistische Blussing	9	Pelotons Commandant Specialistische Blussing	Dienstvoertuig voor Pelotons Commandant Specialistische Blussing.	f											
PC-TPB	PC Tank(Put) Brand	9	Pelotons Commandant Tank(put) brandbestrijding	Dienstvoertuig voor Pelotons Commandant Tank(put) brandbestrijding	f								Op verzoek AD toegevoegd omdat de functie voorzien gaat worden van piketvoertuig.	21-2-2024	18-3-2024	Ak stc
PR	Preventie	8	Preventie	Dienstvoertuig voor preventie piket. Dienstvoertuigen voor dagelijkse controles en vervoer naar besprekingen kunnen als gewone DA's/DB's beschouwd worden. Het gaat hier om het voertuig voor de inspecteur die bij incidenten opgeroepen kan worden.	f											
ROL	Regionaal Operationeel Leider	9	Regionaal Operationeel leider	Dienstvoertuig voor Regionaal Operationeel leider.	f											
TBO	Team Brand Onderzoek	8	Team Brand Onderzoek	Dienstvoertuig voor Team Brand Onderzoek	f											
TC-B	Taak Commandant Brandweer	9	Taak Commandant Brandweer	Dienstvoertuig voor Taak Commandant Brandweer.	f											
TD	Technische Dienst	8	Technische Dienst	Dienstvoertuig voor Technische Dienst.	f											
TL-HC	Teamleider Handcrew	9	Teamleider Handcrew	Dienstvoertuig voor Teamleider Handcrew.	f								Vragen aan LNN: Krijgt deze functie beschikking over piketvoertuig? Zo niet alleen opnemen als functie?	??-??-????	22-5-2023	Ak stc
TL-QRT	Teamleider Quick Response Team	9	Teamleider Quick Response Team	Dienstvoertuig voor Teamleider Quick Response Team.	f								Voorstel is om BV-QR te laten vervallen en hiervoor in plaats TL-QRT te gaan gebruiken. Dit in lijn met andere landelijk inzetbare specialismen.	24-4-2023	24-7-2023	Ak stc
TL-RH	Teaml. Redteam Hoogteverschil	9	Teamleider Redteam Hoogteverschillen	Dienstvoertuig voor Teamleider Redteam Hoogteverschillen.	f								Voorstel is om BV-RH en OVD-RH te laten vervallen en hiervoor in plaats TL-RH te gaan gebruiken. Dit in lijn met andere landelijk inzetbare specialismen.	24-4-2023	24-7-2023	Ak stc
TL-STH	Teamleider STH	9	Teamleider STH	Dienstvoertuig voor Teamleider STH	f											
TL-TDV	Teamleider Team Digitale Verk.	9	Teamleider Team Digitale Verkenning	Dienstvoertuig voor Teamleider Team Digitale Verkenning.	f								Toegevoegd inkader project IGIZ/TDV. Ze komt in plaats van de GZ-DR	24-4-2023	22-5-2023	Ak stc
TO-MKB	Tactisch Officier MKB	9	Tactisch Officier Meldkamer Brandweer	Dienstvoertuig voor Tactisch Officier Meldkamer Brandweer	f											
VD	Verbindingsdienst	9	Verbindingsdienst	Dienstvoertuig voor Verbindingsdienst	f											
VL-B	Voorlichter Brandweer	9	Voorlichter Brandweer	Dienstvoertuig voor Voorlichter Brandweer	f											
					y											- kop

Vastgestelde update: Standaard Brandweer Materieeltyperingen, materieeltypenummers en inzetrollen.

Soort Afkorting	GMS omschrijving materiele type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Type nr LRPN in de primaire soort	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Materieel / Functievoertuig	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst	Datum aanvraag aanpassing standaard	Datum akkoord aanpassing standaard	Status voorstel / Vraag
-	- Peloton selectie rollen	div	- Peloton selectie rollen		y	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel										- kop
TS-PLB	TS Peloton Basis	2	Tankautospuit t.b.v. Basis peloton	Rol t.b.v. selectie TS t.b.v. Basis peloton	m											
HV-PLB	HV Peloton Basis	7	Hulpverleningsvoertuig t.b.v. basis peloton	Rol t.b.v. selectie HV voor inzet in peloton basis peloton	m											
TS-PLG	TS Peloton IBGS	2	Tankautospuit t.b.v. peloton IBGS	Rol t.b.v. selectie TS t.b.v. peloton IBGS	m											
HV-PLG	HV Peloton IBGS	7	Hulpverleningsvoertuig t.b.v. peloton IBGS	Rol t.b.v. selectie HV voor inzet in peloton IBGS	m											
ON-PLL	ON Peloton Logistiek	8	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. peloton Logistiek en Ondersteuning	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzet peloton logistiek en ondersteuning	m											
TST-PLN	TST Peloton Natuurbrand	4	Tankautospuit terreinvaardig t.b.v. peloton natuurbrandbestrijding.	Rol t.b.v. selectie TST-NB t.b.v. (bijstand)peloton natuurbrandbestrijding.	m	Alleen rol bij TST-PLN							Volgens het LNN kan snelle pelotons selectie plaatsvinden op basis normale soorten en wordt voor bijstand peloton op uitgangstelling geselecteerd via normale soort en passende KVT. Of dit werkt moet nog eens goed met GMS beheerders onderzocht worden voor definitief besluit.	5-11-2023		vwv
TS-PLN	TS Peloton Natuurbrand	3/4	Tankautospuit t.b.v. peloton natuurbrandbestrijding.	Rol voor TS met voor NBB getrainde bemanning en/of enig specifieke materieel maar hoeft niet te voldoen aan eis terreinvaardig en/of rijdend blussen zoals geëist voor NBT/TST-NB maar die wel inzetbaar is in NB pelotons waar voor geen NBT/TST-NB's geëist worden.	m								Volgens het LNN kan snelle pelotons selectie plaatsvinden op basis normale soorten en wordt voor bijstand peloton op uitgangstelling geselecteerd via normale soort en passende KVT. Of dit werkt moet nog eens goed met GMS beheerders onderzocht worden voor definitief besluit. Wordt tot nu toe op een niet bij de criteria passende manier gebruikt in Z6. De rol is gekoppeld aan 3 x TST-NB, 1 TS en 158 TST's.	5-11-2023		vwv
WT-PLN	WT Peloton Natuurbrand	6	Watertankwagen t.b.v. peloton natuurbrandbestrijding	Rot t.b.v. selectie WT t.b.v. peloton natuurbrand bestrijding.	m								LNN akkoord met omschrijving, nr en criteria			
HV-PLR	HV Peloton Redding & THV	7	Hulpverleningsvoertuig t.b.v. peloton Redding & THV	Rol t.b.v. selectie HV voor inzet in peloton RD.	m											
ON-PLR	ON Peloton Redding & THV	7	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. peloton Redding & THV	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzet peloton Redding & THV	m											
TS-PLR	TS Peloton Redding & THV	3/4	Tankautospuit t.b.v. peloton Redding & THV	Rol t.b.v. selectie TS t.b.v. peloton Redding & THV.	m											
SB-PLS	SB Peloton Spec. Blussing	6	Schuimblusvoertuig t.b.v. peloton specialistische blussing	Rol voor schuimblusvoertuig die ingezet mag/kan worden in peloton specialistische blussing.	m											
DP-PLS	DP Peloton Spec. Blussing	6	Dompelpomp t.b.v. peloton specialistische blussing	Rol t.b.v. selectie dompelpomp t.b.v. peloton specialistische blussing.	m											
SL-PLS	SL Peloton Spec. Blussing	6	Slangen t.b.v. peloton specialistische blussing	Rol voor slangen voertuig/haakarmbak t.b.v. peloton specialistische blussing.	m											
SV-PLS	SV Peloton Spec. Blussing	6	Schuimvormend middel haakarmbak t.b.v. specialistische blussing	Rol t.b.v. schuimvormend middel haakarmbak t.b.v. specialistische blussing.	m								In omschrijving stond foutje SVH	23-1-2024	23-1-2024	Ak stc
TS-PLS	TS Peloton Spec. Blussing	3/4	Tankautospuit t.b.v. peloton specialistische blussing	Rol t.b.v. selectie TS t.b.v. peloton specialistische blussing.	m											
DP-PLW	DP Pel. Grootsch. Watervoorz.	6	Dompelpompvoertuig t.b.v. peloton grootschalige watervoorziening	Rol t.b.v. selectie dompelpompvoertuig t.b.v. peloton grootschalige watervoorziening.	m											
SL-PLW	SL Pel. Grootsch. Watervoorz.	6	Slangen haakarmbak t.b.v. peloton grootschalige watervoorziening	Rol voor slangen haakarmbak t.b.v. peloton grootschalige watervoorziening.	m								In omschrijving stond foutje SLH	23-1-2024	23-1-2024	Ak stc
ON-PLW	ON Pel. Grootsch. Watervoorz.	6	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. peloton grootschalige watervoorziening	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzet peloton grootschalige watervoorziening.	m											
					y											- kop

Vastgestelde update: Standaard Brandweer Materieeltyperingen, materieeltypenummers en inzetrollen.

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Type nr LRPN indien primaire soort	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Materieel / Functievoertuig	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst	Datum aanvraag aanpassing standaard	Datum akkoord aanpassing standaard	Status voorstel / Vraag	
-	- Rollen tbv selectie bij noodproc. en noodalarmering	div	- Rollen tbv selectie bij noodproc. en noodalarmering		y	Alleen rol							Alle NA rollen staan er in omdat GMS anders niet in staat is bij uitval P2000 naar alternatief alarmeringskanaal te switchen. Alle NO rollen staan in GMS omdat het nog geen karakteristiek kent waarbij je krijgt wat je vraagt. Ze maximeren nu alle en kijken daarbij naar wat er al ingezet is.			- kop	
BRV-NA	BRV Noodalarmering	1	brandweervoertuig via noodalarmering	Rol om er voor te zorgen dat bij (verwachte) uitval P2000 (koppeling) en zetten karakteristiek automatisch via INS scenario gealarmeerd wordt.	m	Rol											
BRV-NO	BRV Noodprocedure	1	brandweervoertuig t.b.v. noodprocedure	Rol om er voor te zorgen dat bij het starten van de noodprocedure in GMS los van de reeds ingezette eenheden extra eenheden in de inzetbehoefte naar voren komen.	m	Rol											
GP-NA	Gaspakteam Noodalarmering	2	Gaspakteam via noodalarmering	Rol om er voor te zorgen dat bij (verwachte) uitval P2000 (koppeling) en zetten karakteristiek automatisch via INS scenario gealarmeerd wordt.	m												
GP-NO	Gaspakteam Noodprocedure	2	Gaspakteam t.b.v. noodprocedure	Rol om er voor te zorgen dat bij het starten van de noodprocedure in GMS los van de reeds ingezette eenheden extra eenheden in de inzetbehoefte naar voren komen.	m												
HV-NA	HV Noodalarmering	7	Hulpverleningsvoertuig via noodalarmering	Rol om er voor te zorgen dat bij (verwachte) uitval P2000 (koppeling) en zetten karakteristiek automatisch via INS scenario gealarmeerd wordt.	m												
HV-NO	HV Noodprocedure	7	Hulpverleningsvoertuig t.b.v. noodprocedure	Rol om er voor te zorgen dat bij het starten van de noodprocedure in GMS los van de reeds ingezette eenheden extra eenheden in de inzetbehoefte naar voren komen.	m												
NBT-NA	NBT Noodalarmering	4	Natuurbrandbestrijdingsvoertuig via noodalarmering	Rol om er voor te zorgen dat bij (verwachte) uitval P2000 (koppeling) en zetten karakteristiek automatisch via INS scenario gealarmeerd wordt.	m								LNN akkoord met omschrijving, nr en criteria				
TS-NA	Tankautospuut Noodalarmering	3/4	Tankautospuut via noodalarmering	Rol om er voor te zorgen dat bij (verwachte) uitval P2000 (koppeling) en zetten karakteristiek automatisch via INS scenario gealarmeerd wordt.	m												
TS-NO	Tankautospuut Noodprocedure	3/4	Tankautospuut t.b.v. noodprocedure	Rol om er voor te zorgen dat bij het starten van de noodprocedure in GMS los van de reeds ingezette eenheden extra eenheden in de inzetbehoefte naar voren komen.	m												
RV-NA	Redvoertuig Noodalarmering	5	Redvoertuig via noodalarmering	Rol om er voor te zorgen dat bij (verwachte) uitval P2000 (koppeling) en zetten karakteristiek automatisch via INS scenario gealarmeerd wordt.	m												
RV-NO	Redvoertuig Noodprocedure	5	Redvoertuig t.b.v. noodprocedure	Rol om er voor te zorgen dat bij het starten van de noodprocedure in GMS los van de reeds ingezette eenheden extra eenheden in de inzetbehoefte naar voren komen.	m												
WT-NA	Watertankwagen Noodalarmering	6	Watertankwagen via noodalarmering	Rol om er voor te zorgen dat bij (verwachte) uitval P2000 (koppeling) en zetten karakteristiek automatisch via INS scenario gealarmeerd wordt.	m												

Vastgestelde update: Standaard Brandweer Materieeltyperingen, materieeltypenummers en inzetrollen.

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Type nr LRPN Indien primaire soort	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Materieel / Functievoertuig	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiescodes staat onderaan de lijst	Datum aanvraag aanpassing standaard	Datum akkoord aanpassing standaard	Status voorstel / Vraag
OR-NA	OR Noodalarmering	1	Oppervlakte reddingsteam voertuig via noodalarmering	Rol om er voor te zorgen dat bij (verwachte) uitval P2000 (koppeling) en zetten karakteristiek automatisch via INS scenario gealarmeerd wordt.	m											
OR-NO	OR Noodprocedure	1	Oppervlakte reddingsteam voertuig t.b.v. noodprocedure	Rol om er voor te zorgen dat bij het starten van de noodprocedure in GMS los van de reeds ingezette eenheden extra eenheden in de inzetbehoefte naar voren komen.	m											
WO-NA	WO Noodalarmering	1	Waterongevallen voertuig via noodalarmering	Rol om er voor te zorgen dat bij (verwachte) uitval P2000 (koppeling) en zetten karakteristiek automatisch via INS scenario gealarmeerd wordt.	m											
WO-NO	WO Noodprocedure	1	Waterongevallen voertuig voor inzet bij noodprocedure	Rol om er voor te zorgen dat bij het starten van de noodprocedure in GMS los van de reeds ingezette eenheden extra eenheden in de inzetbehoefte naar voren komen.	m											
WOV-NA	WOV Noodalarmering	1	Waterongevallen vaartuig via noodalarmering	Rol om er voor te zorgen dat bij (verwachte) uitval P2000 (koppeling) en zetten karakteristiek automatisch via INS scenario gealarmeerd wordt.	m	Rol										
WOV-NO	WOV Noodprocedure	1	Waterongevallen vaartuig voor inzet bij noodprocedure	Rol om er voor te zorgen dat bij het starten van de noodprocedure in GMS los van de reeds ingezette eenheden extra eenheden in de inzetbehoefte naar voren komen.	m	Rol										
AGS-NA	AGS Noodalarmering	2	AGS via Noodalarmering	Rol om er voor te zorgen dat bij (verwachte) uitval P2000 (koppeling) en zetten karakteristiek automatisch via INS scenario gealarmeerd wordt.	f											
OVD-NA	OvD-B Noodalarmering	9	Officier van Dienst Brandweer via noodalarmering	Rol om er voor te zorgen dat bij (verwachte) uitval P2000 (koppeling) en zetten karakteristiek automatisch via INS scenario gealarmeerd wordt.	f											
OVD-NO	OvD-B Noodprocedure	9	Officier van Dienst Brandweer t.b.v. noodprocedure	Rol om er voor te zorgen dat bij het starten van de noodprocedure in GMS los van de reeds ingezette eenheden extra eenheden in de inzetbehoefte naar voren komen.	f											
HOVD-NA	HOvD-B Noodalarmering	9	Hoofd Officier van Dienst Brandweer via noodalarmering	Rol om er voor te zorgen dat bij (verwachte) uitval P2000 (koppeling) en zetten karakteristiek automatisch via INS scenario gealarmeerd wordt.	f											
HOVD-NO	HOvD-B Noodprocedure	9	Hoofd Officier van Dienst Brandweer t.b.v. noodprocedure	Rol om er voor te zorgen dat bij het starten van de noodprocedure in GMS los van de reeds ingezette eenheden extra eenheden in de inzetbehoefte naar voren komen.	f											
					y											- kop

Vastgestelde update: Standaard Brandweer Materieeltyperingen, materieeltypenummers en inzetrollen.

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Type nr LRPN Indien primair soort	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Materieel / Functievoertuig	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiescodes staat onderaan de lijst	Datum aanvraag aanpassing standaard	Datum akkoord aanpassing standaard	Status voorstel / Vraag
-	- KNRM en RB taken gerelateerd	div	- KNRM en RB taken gerelateerd	KNRM en Reddingsbrigade materieel kenmerkt zich doordat er RM resp. RB in opgenomen is. Daarnaast zijn hier paar brandweer zaken opgenomen die zeer nauw gerelateerd zijn aan de KNRM en RB taak op strand en groot water.	y								Er wordt met KNRM, RB's en BRW met dezelfde taken gesproken over hoe een aantal zaken het beste eenduidig over alle organisaties benoemd kunnen worden. Daarbij wordt ook gekeken naar de nu hier en daar nog opgevoerde vaste post daar die altijd de bereikbaarheid van een functie, team, instantie of object moet zijn.			- kop
LG	Lifeguard team	1	Lifeguard team	Van de meeste van deze teams is niet bekend hoe zij zich verplaatsen. Dit kan variëren van te voet tot via terreinvoertuig en/of waterscooter/boot. Het kan in elk geval gezien worden als eenheid daar het combinatie vormt van mensen en materieel/middelen.	m								Toepassing soort nog eens met KNRM en RB's bespreken. Bij vele RB posten is het nog steeds zo dat men over Stand Wachten spreekt. Dit staat ook op gebouwen en materieel.			ntb
SRT	Surf Rescue team Terreinv.	1	Surf Rescue Team voertuig terreinvaardig	Surf Rescue Team voertuig terreinvaardig	m								Toepassing soort nog eens met KNRM en RB's bespreken.			ntb
RB	Reddingsbrigade voertuig	1	Reddingsbrigade voertuig	Reddingsbrigade voertuig in andere rol dan voor inzet Lifeguards.	m								Toepassing soort nog eens met KNRM en RB's bespreken. Voorstel is om deze soort ook toe te passen RB team/post.			ntb
RBT	RB voertuig Terreinvaardig	1	Reddingsbrigade voertuig terreinvaardig	Reddingsbrigade voertuig in andere rol dan voor inzet Lifeguards.	m		RB	PAT					Toepassing soort nog eens met KNRM en RB's bespreken.			ntb
RMT-KHV	KNRM Kust HV voert. Terreinv.	nvt	KNRM kust hulpverleningsvoertuig terreinvaardig	KNRM kust hulpverleningsvoertuig terreinvaardig.	m	prim	RMT	PAT								
RBV	Reddingsbrigade Vaartuig	1	Reddingsbrigade vaartuig	Reddingsbrigade vaartuig.	m	Prim. /niet rol bij BRV	NRV									
RMV	KNRM Reddingboot	nvt	KNRM reddingboot	KNRM reddingboot niet nadere gespecificeerd naar grote klasse waar die uit komt.	m	Prim. /niet rol bij BRV										
RBV-WSC	Reddingsbrigade Waterscooter	1	Reddingsbrigade waterscooter	Reddingsbrigade waterscooter.	m								Met KNRM en RB's bespreken waarom slechts enkeling in GMS terwijl er vele zijn?			ntb
MFT-RB	MFT Reddingsbrigade	8	Multifunctioneel terreinvoertuig reddingsbrigade	Multifunctioneel terreinvoertuig type zoals trike en Quad maar dan specifiek voor inzet door Reddingsbrigade.	m		MFT						Met KNRM en RB's bespreken waarom slechts enkeling in GMS terwijl er vele zijn?			ntb
OVD-RB	OvD Reddingsbrigade	9	Officier van Dienst Reddingsbrigade	Dienstvoertuig voor Officier van Dienst Reddingsbrigade	f											
-	- Defensie materieel en functies	div	- Defensie materieel en functies	In principe kan bij elk basis materieel -DF toegevoegd worden ten teken dat het defensie versie betreft.	y											- kop
TS-DF	TS Defensie	3	Tankautospuut Defensie	Technisch zou deze niet mogen verschillen van die van de reguliere brandweer maar voor het overzicht van de centralist is het nodig dit specifiek te markeren.	m	Pirm.Srt tenzij TST-DF	TS									
TST-DF	TS Terreinvaardig Defensie	4	Tankautospuut terreinvaardig Defensie	Terreinvaardige tankauto spuit, tenminste TST-NB conform uitgevoerd en bekapt maar dan van defensie.	m	Pirm.Srt	NBT-G/Z	NBT	TST-NB	TST	TS-DF	TS	Of het ook een NBT-G of Z betreft hangt af van de gewichtsklasse lichter of zwaarder dan 28 ton. Er wordt van uitgegaan dat alle TST's van defensie zijn voorzien van dak-en/of bumpermonitor en daarmee inzetbaar zijn als TST-NB met typenr 4. Indien dat niet zo is moet nog een soort toegevoegd daarvoor nog een soort toegevoegd worden de TST-NBD	5-11-2023	19-2-2024	Ak stc
CT-DF	Crashtender Defensie	6	Crashtender Defensie	Zie crashtender maar dan specifiek 1 van defensie.	m	Pirm.Srt	CT	SB-DF	SB							
HAT-DF	Haakarmvoertuig Defensie	8	Haakarmvoertuig Defensie	Zie haakarmvoertuig maar dan van Defensie	m	Pirm.Srt	HAT	HA								

Vastgestelde update: Standaard Brandweer Materieeltyperingen, materieeltypenummers en inzetrollen.

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Type nr LRPN indien primaire soort	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Materieel / Functievoertuig	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiescodes staat onderaan de lijst	Datum aanvraag aanpassing standaard	Datum akkoord aanpassing standaard	Status voorstel / Vraag
WT-DF	Watertankwagen Defensie	6	Watertankwagen elke mogelijke capaciteit Defensie	Watertankwagen elke mogelijke capaciteit van defensie	m	Pirm.Srt	WT-G	WT									
OVD-DF	OvD Defensie	9	Officier van Dienst Defensie	Dienstvoertuig voor Officier van Dienst Defensie	f	Pirm.Srt											
-	- Bedrijfsbrw mat. en functies	div	- Bedrijfsbrandweer materieel en functies	In principe kan bij elk basis materieel -BB toegevoegd worden ten teken dat het bedrijfsbrandweer versie betreft. Technisch zou dit niet mogen verschillen van dat van de reguliere brandweer maar voor het overzicht van de centralist is het nodig dit specifiek te markeren.	y												- kop
BB	Bedrijfsbrandweer	6	Bedrijfsbrandweer	Indien de bedrijfsbrandweer niet over specifiek voor brandweer bestemd voertuig soort beschikt maar wel over C2000 portofoons, dan zo opnemen. Anders materieel soort met toevoeging BB opnemen.	m												
TS-BB	TS Bedrijfsbrandweer	3	Tankautospuut bedrijfsbrandweer	Tankauto spuit, tenminste branche conform uitgevoerd en bekapt van bedrijfsbrandweer.	m	Pirm.Srt	TS										
SB-BB	SB Bedrijfsbrandweer	6	Schuimblusvoertuig bedrijfsbrandweer	Schuimblusvoertuig elke capaciteit van bedrijfsbrandweer.	m	Pirm.Srt	SB	WT									
HV-BB	HV Bedrijfsbrandweer	7	Hulpverleningsvoertuig bedrijfsbrandweer	Zie HV maar dan van bedrijfsbrandweer.	m	Pirm.Srt	HV										
HA-BB	HA Bedrijfsbrandweer	8	Haakarmvoertuig bedrijfsbrandweer	Zie haakarmvoertuig maar dan van bedrijfsbrandweer.	m	Pirm.Srt	HA										
OVD-BB	OvD Bedrijfsbrandweer	9	Officier van Dienst bedrijfsbrandweer	Dienstvoertuig voor Officier van Dienst bedrijfsbrandweer.	f	Pirm.Srt											
-	- Opleidings mat. en functies	div	- Opleiding materieel en functies	In principe kan bij elk basis materieel -OTO toegevoegd worden ten teken dat het voor opleiding training en oefenen gebruikte versie betreft. Dit is niet altijd zondermeer ook inzetbaar voor operationeel gebruik maar mag voor training wel onder prio 1 rijden en moet daarom opgenomen kunnen worden in GMS.	y												- kop
OO	Opleiden en Oefenen	div	Opleiden, trainen en oefenen	Materieel met communicatie middel wat zich in kan melden en primair ingezet voor opleiden, trainen en oefenen.	m												- kop

Vastgestelde update: Standaard Brandweer Materieeltyperingen, materieeltypenummers en inzetrollen.

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Type nr LRPN Indien primaire soort	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Materieel / Functievoertuig	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst	Datum aanvraag aanpassing standaard	Datum akkoord aanpassing standaard	Status voorstel / Vraag
-	Langer geleden aangevraagd, maar nog niet in gebruik				Y												- kop
BMA-USR	BMA USAR	5	Aanhanger met materieel voor USAR team.	Als oplegger uitgevoerde aanhanger met materieel voor USAR team.	m									Vraag aan DH en NIPV: Wordt dit materieel nog in GMS opgenomen? Speciaal materieel van NIPV Zoetermeer waarvan het wel de bedoeling is het op te nemen in GMS voor vindbaarheid. Het kan zich echter niet melden.			Vraag aan NIPV
PMT-USR	PM Terreinvaardig USAR	5	Personeel/materieelvoertuig terreinvaardig USAR	PMT's specifiek bedoeld voor vervoer USAR team	m									Vraag aan DH en NIPV: Wordt dit materieel nog in GMS opgenomen? Speciaal materieel van NIPV Zoetermeer waarvan het wel de bedoeling is het op te nemen in GMS voor vindbaarheid en omdat het zich in kan melden.			vraag aan NIPV
BMH-WOB	BMH Wateroverlast	8	Haakarmbak met wateroverlast bestrijding materieel.	Haakarmbak met wateroverlast bestrijding materieel.	m									Vraag aan DH en NIPV: Op verzoek van NIPV Zoetermeer toegevoegd maar materieel met deze eigenschap is nog niet ingevoerd in GMS.			Vraag aan NIPV
DPH-WOB	DPH Wateroverlast	8	Haakarmbak met grootvolume pomp t.b.v. Wateroverlast bestrijding	Dompelpomp voor grootvolume en met lage druk t.b.v. inzet bij wateroverlast en kleine overstromingen.	m									Vraag aan DH en NIPV: Op verzoek van NIPV Zoetermeer toegevoegd maar materieel met deze eigenschap is nog niet ingevoerd in GMS.			Vraag aan NIPV
-	niet meer ingebruik materieelsoorten/inzetrollen				Y												- kop
NBT-MPN	NBT-M Peloton Natuurbrand	4	Natuurbrandbestrijdingsvoertuig terreinvaardig middelklasse	Rol t.b.v. selectie regionaal en bijstand NBB peloton wat geheel uit dit NBT-M's moet bestaan i.v.m. max. gewichtseisen.	m	Alleen rol en alleen bij NBT-M								Volgens het LNN kan snelle pelotons selectie plaatsvinden op basis normale soorten en wordt voor bijstand peloton op uitgangstelling geselecteerd via normale soort en passende KVT. Er is nog geen definitief besluit genomen maar rol is al niet meer ingebruik.	5-11-2023		vvw
NBT-RPN	NBT Pel NB Rijdend blussen	4	Natuurbrandbestrijdingsvoertuig terreinvaardig t.b.v. branche conform met dak- en/of bumper monitor voor inzet in peloton.	Rol t.b.v. selectie regionaal en bijstand NBB peloton waarin NBT's, NBT-M's en TST-NB opgenomen mogen worden.	m	Alleen rol bij NBT, NBT-M en TST-NB								Volgens het LNN kan snelle pelotons selectie plaatsvinden op basis normale soorten en wordt voor bijstand peloton op uitgangstelling geselecteerd via normale soort en passende KVT. Er is nog geen definitief besluit genomen maar rol is al niet meer ingebruik.	5-11-2023		vvw
NBT-PLN	NBT Peloton Natuurbrand	3/4	Natuurbrandbestrijdingsvoertuig terreinvaardig voor inzet in peloton.	Rol t.b.v. selectie regionaal en bijstand NBB peloton waarin NBT's, NBT-M's en TST-NB, TST opgenomen mogen worden.	m	Alleen rol bij NBT, NBT-M, TST-NB, TST								Volgens het LNN kan snelle pelotons selectie plaatsvinden op basis normale soorten en wordt voor bijstand peloton op uitgangstelling geselecteerd via normale soort en passende KVT. Er is nog geen definitief besluit genomen maar rol is al niet meer ingebruik.	5-11-2023		vvw
ON-QR	ON Quick Response team	8	Voertuig voor ondersteuningsteam Quick Response team	Voertuig inzetbaar t.b.v. ondersteuningsteam voor Quick Response team. Het gaat hier dus niet om het QR team zelf daarvoor is de QR.	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel								Er was destijds bij introductie QRT behoefte aan deze inzetrol ze is al enige tijd niet meer aangetroffen in GMS. Vraag is dan ook moet die nog in standaard blijven staan?			Vraag aan QRT's
ON-SA	ON Stroom Aggregaat	8	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. stroomaggregaat	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzet stroomaggregaat.	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel								Vraag aan regio's die SA(A/H) in GMS hebben staan. Er was enige tijd behoefte aan ON-SA maar deze rol is al enige tijd niet meer in GMS gevonden. Kan die uit de standaard?			Vraag
RMV-PA	KNRM Red. boot Patientvervoer	nvt	KNRM reddingboot inzetbaar voor patiënten vervoer	Rol t.b.v. KNRM reddingboot inzetbaar voor patiënten vervoer.	m	Rol bij RMV								Het was de VRF die destijds om deze rol heeft gevraagd. Nu het vervoer van patiënten met KNRM boot blijkbaar anders wordt geregeld is het dan nog nodig deze rol in standaard te laten staan?			Vraag aan VRF

Vastgestelde update: Standaard Brandweer Materieeltyperingen, materieeltypenummers en inzetrollen.

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Type nr LRNP indien primaire soort	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Materieel / Functievoertuig	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst	Datum aanvraag aanpassing standaard	Datum akkoord aanpassing standaard	Status voorstel / Vraag	
SB-DF	Schuimblusvoertuig Defensie	6	Schuimblusvoertuig Defensie	Schuimblusvoertuig elke capaciteit van defensie.	m	Pirm.Srt tenzij CT-DF	SB	WT-DF	WT-G	WT			Er was destijds behoefte aan deze inzetrol. Ze is al enige tijd niet meer aangetroffen in GMS. Vraag is dan ook moet die nog in standaard blijven staan?			Vraag aan Def	
WBH-DF	Waterbassin HAB Defensie	6	Waterbassin haakarmbak Defensie	Open waterbassin haakarmbak die vaak langdurig op dezelfde locatie staat als voorraadbak. Minimum capaciteit 3000 l van definitie	m	Pirm.Srt	WBH						Er was destijds behoefte aan deze inzetrol. Ze is al enige tijd niet meer aangetroffen in GMS. Vraag is dan ook moet die nog in standaard blijven staan?			Vraag aan Def	
-	niet meer in gebruik functie voertuigsoorten				y												- kop
-	vervallen/hernoemd				y												- kop
ON-NWS	ON NB Waterscherm	4	Ondersteuningsteam voertuig voor inzet Natuurbrandbestrijding Waterscherm.	Voertuig voor vervoer ploeg voor opbouw Natuurbrandbestrijding Waterscherm.	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel							Wordt verwijderd uit standaard tot daar eventueel weer vraag naar komt.	5-11-2023	19-2-2024	Ak stc	
BU-KSH	BU Koud Snij HD blussysteem	6	Bijzondere uitrusting: koud snij hoge druk blussysteem	Bijzondere uitrusting in de vorm van hogedruk, koud snij,- en blussysteem.	m	Rol bij vervoermiddel							Op voorstel UHD-netwerk KSH aanpassen naar UHD is overgenomen => deze wordt verwijderd uit standaard. Het betreft systemen met o.a. de merkaanduidingen Cool Fire, Pyrolans en Cobra. Doel was om in st. week feb. 2024 over te gaan.	31-8-2023	25-9-2023	Ak stc	
PM-KSH	PM Koud Snij HD blussysteem	6	Personeel/materieelvoertuig koud snij hoge druk blussysteem	Personeel/materieelvoertuig primair uitgevoerd en ingericht t.b.v. inzet hogedruk, koud snij,- en blussysteem. Niet te gebruiken dus voor voertuigen waarop dit 1 van de uitrustingsstukken is.	m	Alleen Primair	BU-KSH						Op voorstel UHD-netwerk KSH aanpassen naar UHD is overgenomen => deze wordt verwijderd uit standaard. Het betreft systemen met o.a. de merkaanduidingen Cool Fire, Pyrolans en Cobra. Doel was om in st. week feb. 2024 over te gaan.	31-8-2023	25-9-2023	Ak stc	
ON-KSH	ON Koud Snij HD blussysteem	6	Ondersteuningsteam voertuig koud snij hoge druk blussysteem	Voertuig t.b.v. bedieningsploeg hogedruk, koud snij,- en blussysteem	m	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel							Op voorstel UHD-netwerk KSH aanpassen naar UHD is overgenomen => deze wordt verwijderd uit standaard. Het betreft systemen met o.a. de merkaanduidingen Cool Fire, Pyrolans en Cobra. Doel was om in st. week feb. 2024 over te gaan.	31-8-2023	25-9-2023	Ak stc	
DR	Droneteam voertuig	9	Droneteam voertuig	Voertuig voor het vervoer van een drone-team. Met dit voertuig kunnen ook (kleinere) drones vervoerd worden maar dat kan ook met ander vervoer middel. De DR kan een eenvoudig transport voertuig zijn zonder vaste middelen voor besturing drones maar ook vast ingericht zijn voor besturing en analyse van de drone beelden. Ze kunnen zijn voor inzet van vliegende, rijdende en/of varende (sonar) op afstand bestuurd (verkenning)smiddelen.	m								Vanuit het project IGIZ/TDV is aangegeven/overgenomen dat deze voertuigsoort komt te vervallen. De landelijke in te zetten drone teams komen onder het Team Digitale verkenning te vallen. Met als te gebruiken voertuigsoort VK-TDV. Doel was in standaardisatie week in februari 2024 over te gaan.	24-4-2023	24-7-2023	Ak stc	
GZ-DR	Gezagvoerder Drone-team	9	Gezagvoerder Drone-team	Dienstvoertuig voor Gezagvoerder Drone-Team. Het kan om zowel vliegende, rijdende als varende afstand bediende middelen gaan.	f								Vanuit het project IGIZ/TDV is aangegeven /over genomen dat deze voertuigsoort komt te vervallen.	24-4-2023	24-7-2023	Ak stc	
BV-QR	Bevelv. Quick Response team	9	Bevelvoerder Quick Response team	Dienstvoertuig voor Bevelvoerder Quick Response / Extreem geweld team	f								Voorstel van uit MK domein een landelijk SO is om tot eenduidige benamingen bij landelijk inzetbare specialismen te komen. Dit is formeel geen landelijk specialisme maar in lijn daarmee zou dit TL-QR moeten worden en is besloten de waarde BV-QR uit de standaard te verwijderen.	22-5-2023	24-7-2023	Ak stc	

Vastgestelde update: Standaard Brandweer Materieeltyperingen, materieeltypenummers en inzetrollen.

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Type nr LRPN indien primaire soort	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Materieel / Functievoertuig	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Vaak passend Alternatief er bij	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiescodes staat onderaan de lijst	Datum aanvraag aanpassing standaard	Datum akkoord aanpassing standaard	Status voorstel / Vraag	
BV-RH	Bevelv. Redteam Hoogteverschil	9	Bevelvoerder Redteam hoogteverschillen	Dienstvoertuig voor Bevelvoerder Redteam hoogteverschillen	f								Voorstel van uit MK domein een landelijk SO is om tot eenduidige benamingen bij landelijk inzetbare specialismen te komen. Dit is formeel geen landelijk specialisme maar in lijn daarmee zou dit TL-RH moeten worden en is besloten de waarde BV-HR uit de standaard te verwijderen.	22-5-2023	24-7-2023	Ak stc	
OVD-RH	OVD Redteam Hoogteverschillen	9	Officier van Dienst Redteam hoogteverschillen	Dienstvoertuig voor Officier van Dienst Redteam hoogteverschillen	f								Voorstel van uit MK domein en landelijk SO is om tot eenduidige benamingen bij landelijk inzetbare specialismen te komen. Dit is formeel geen landelijk specialisme maar in lijn daarmee zou dit TL-RH moeten worden en is besloten de waarde BV-HR uit de standaard te verwijderen.	22-5-2023	24-7-2023	Ak stc	
					y												- kop