

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
AB	Adembescherming voertuig	8	m	Adembescherming voertuig	Voertuig voorzien van extra adembeschermingsmiddelen.		
ABH	Adembescherming Haakarmbak	8	m	Adembescherming haakarmbak	Haakarmbak voorzien van extra adembeschermingsmiddelen.		
AC-B	Alg. Cdt Brandweer	9	f	Algemeen commandant brandweer	Dienstvoertuig voor algemeen commandant brandweer		
AC-CC	Alg. Cdt Crisiscommunicatie	9	f	Hoofd Sectie Communicatie ROT	Dienstvoertuig voor Hoofd Sectie Communicatie ROT		
AC-HB	Alg. Cdt Havenbedrijf	9	f	Algemeen commandant havenbedrijf	Dienstvoertuig voor algemeen commandant havenbedrijf		
AFO	Airport Fire Officer	9	f	Airport Fire Officer	Dienstvoertuig voor Airport Fire Officier		
AGS	Adviseur Gevaarlijke Stoffen	2	f	Adviseur gevaarlijke stoffen	Dienstvoertuig voor adviseur gevaarlijke stoffen		
AGS-NA	AGS Noodalarmering	2	f	AGS via Noodalarmering	Rol om er voor te zorgen dat bij (verwachte) uitval P2000 (koppeling) en zetten karakteristiek automatisch via INS scenario gealarmeerd wordt.	Alleen rol	
AGS-ROT	Adviseur Gevaarlijke Stof. ROT	2	f	Adviseur gevaarlijke stoffen regionaal operationeel team	Dienstvoertuig voor adviseur gevaarlijke stoffen regionaal operationeel team		
AH	Arbeidshygiene voertuig	8	m	Arbeidshygiene voertuig	Voertuig met voorraad schone pakken e.a. persoonlijke uitrusting om ter plaatse incident schone pakken aan te kunnen trekken.		
AHH	Arbeidshygiene Haakarmbak	8	m	Arbeidshygiene haakarmbak	Zie AH maar dan in de vorm van haakarmbak.		
AL	Autoladder	5	m	Autoladder	Auto ladder van elke arm lengte.		Lengte ladder in bijzonderheden vermelden
AL-BB	Autoladder Bedrijfsbrandweer	5	m	Autoladder Bedrijfsbrandweer	Auto ladder van elke arm lengte en elke uitvoering van bedrijfsbrandweer	Primaire soort	Lengte ladder e.a. bijzonderheden zoals dat het voor Schiphol b.v. een brede Reddingstrap over een voertuig betreft, vermelden bij de bijzonderheden in GMS.

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
AL-DF	Autoladder Defensie	5	m	Autoladder Defensie	Zie AL maar dan specifiek 1 van defensie.	Pirm.Srt	N.a.v. inzet defensie mat. Bij natuurbranden is geconstateerd dat het wenselijk is primair zelfrijdend materieel aan incidenten te kunnen koppelen. O.a. i.v.m. mogelijk Prio 1 rijden.
AL-QRT	Autoladder QRT	5	m	Autoladder QRT	Autoladder met bemanning getraind voor inzet met het QRT	Alleen rol	Bemensing op het voertuig is specifiek opgeleid voor het werken met QRT. Dit zodat mensen van DSI, Onderhandelaars in wat hoger gevaar spectrum op hoogte gebracht kunnen worden.
AS	Autospuit	6	m	Autospuit	Brandbestrijdingsvoertuig met tank < 1500l en/of pompcapaciteit < 2400 l/m lagedruk en/of ontbreken hoge druk pomp en/of ontbreken HV gereedschappen.	Prim./Alt. Kan geen rol TS hebben.	
AS-IB	AS Industrie Brandbestrijding	6	m	Autospuit industriële brandbestrijding	AS specifiek gebouwd en uitgerust voor industriebrand bestrijding	Prim./Alt. Kan geen rol TS hebben.	
AV	Aanvulling bezetting voertuig	0	m	Aanvulling bezetting voertuig	UoM Voertuig/inzetrol wat met prio 1 mag rijden en bruikbaar is voor aanvulling bezetting onderbezette TS. Meestal TS maar hoeft niet.	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel	Primair indien algemeen transportmiddel zoals DA/DB zonder andere primaire functie. Anders rol.
BB	Bedrijfsbrandweer	6	m	Bedrijfsbrandweer	Indien de bedrijfsbrandweer niet over specifiek voor brandweer bestemd voertuig soort beschikt maar wel over C2000 portofoons, dan zo opnemen. Anders materieel soort met toevoeging BB opnemen.		
BMA-NB	BMA met NB materieel	4	m	Bijzonder Materieel Aanhangen met Natuurbrandbestrijding materieel	Aanhanger bedoeld voor vervoer van (aanvullend) los natuurbrandbestrijdings materieel.		
BMA-NWS	BMA met NB Waterscherm	4	m	Bijzonder Materieel Aanhangen met Natuurbrandbestrijding Waterscherm.	Aanhanger primair bedoeld voor vervoer waterscherm voor natuurbrandbestrijding.	Primaire soort	
BMA-SOB	BMA Spoorloot Overbrugging	7	m	Aanhanger spoorloot overbruggingsmiddelen.	Aanhanger spoorloot overbruggingsmiddelen.		

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
BMA-USR	BMA USAR	5	m	Aanhanger met materieel voor USAR team.	Als oplegger uitgevoerde aanhanger met materieel voor USAR team.		
BM-BBM	BM Bijz. Brandbestr. Middelen	6	m	Voertuig met bijzondere brandbestrijdingsmiddelen	Bijzondere brandbestrijdingsmiddelen voertuig. I.v.m. niet gespecificeerd zijn uitrusting niet automatisch interregionaal inzetbaar.		
BM-BRB	BM Blusrobot(s)	6	m	Voertuig met 1 of meerdere blusrobots	Voertuig met 1 of meerdere blusrobots		
BMH-BBM	BMH Bijz. Brandbestr. Middelen	6	m	Haakarmbak met bijzondere brandbestrijdingsmiddelen	Bijzondere brandbestrijdingsmiddelen haakarmbak. I.v.m. niet gespecificeerd zijn uitrusting niet automatisch interregionaal inzetbaar.		
BMH-BRB	BMH Blusrobot(s)	6	m	Haakarmbak met 1 of meerdere blus robots	Haakarmbak met 1 of meerdere blus robots	Pri. Soort	
BMH-GW	BMH Grootschalige watervoorz.	6	m	Haakarmbak met extra hulpmiddelen voor gebruik bij grootschalige watervoorziening.	Haakarmbak met extra hulpmiddelen voor gebruik bij grootschalige watervoorziening systemen. Zoals b.v. extra appendages, slangenbruggen en niet standaard op slangen bak zittend slangen opneem apparaat.		
BMH-KR	BMH voor inzet Kraan	8	m	Haakarmbak met materieel nodig voor inzet grote kraan.	Let op: Dit is niet een BMH met kraan maar een gereedschap/materieel haakarmbak met materieel nodig voor inzet kraan wat niet op (voertuig met) KR zelf vervoerd kan worden.		
BMH-NB	BMH met NB materieel	4	m	Bijzonder Materieel Haakarmbak met Natuurbrandbestrijding materieel	Aanhanger bedoeld voor vervoer van (aanvullend) los natuurbrandbestrijdings materieel.		

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
BMH-SBB	BMH Scheepsbrandbestrijding	6	m	Haakarmbak met scheepsbrand bestrijding materieel	Haakarmbak voor scheepsbrand bestrijding materieel		
BMH-SOB	BMH Spoorloot Overbrugging	7	m	Haakarmbak Spoorloot overbruggingsmiddelen	Haakarmbak Spoorloot overbruggingsmiddelen.	Prim. Srt.	
BMH-ST	BMH Stutmaterieel	7	m	Bijzonder materieel haakarmbak stutmaterieel	Bijzonder materieel haakarmbak stutmaterieel. Deze is gelijk aan die van STH.	Prim.Srt	Toegevoegd op verzoek NN om onderscheid te kunnen maken tussen of deze bak van regio of van STH team is.
BMH-TPB	BMH Tank(Put) Brand	6	m	Haakarmbak met extra hulpmiddelen voor gebruik bij tank(put) brandbestrijding	Haakarmbak met extra hulpmiddelen voor gebruik bij tank(put) brandbestrijding		
BM-TES	BM Test eenheid	8	m	Test eenheid	Test eenheid voor beheer. Kan losse apparatuur zijn maar ook voertuig.		
BO-DC	Basis Ontsmettingsvoertuig	2	m	Basis ontsmettingsvoertuig	Voertuig wat speciaal uitgevoerd en uitgerust is voor doen van een basis ontsmetting/de contaminatie maar niet noodzakelijker wijs ook dit team vervoerd.		
BOH-DC	Basis Ontsmetting HAB	2	m	Basis ontsmetting haakarmbak	Haakarmbak die speciaal uitgevoerd en uitgerust is voor doen van een basis ontsmetting / de contaminatie .		
BPA	Bron-/buispomp Aanhanger	6	m	Bron-/buispomp aanhanger	Aanhanger met pompsysteem specifiek geschikt voor waterwinning uit geboorde/geslagen putten.		
BPH	Bron-/buispomp Haakarmbak	6	m	Bron-/buispomp haakarmbak	Haakarmbak met pompsysteem specifiek geschikt voor waterwinning uit geboorde/geslagen putten.		
BRM	Brandweer motor	8	m	Brandweer motor	Motor die ingezet wordt door de brandweer om snel iemand ter plaatse te kunnen krijgen.		

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
BRV	Brandweer Vaartuig	1	m	Brandweervaartuig	Betreft elk door/voor de brandweer inzetbaar vaartuig zonder dat daar specifieke eisen aan gesteld worden.	Alleen rol	Op basis afspraak dat duidelijk te onderscheiden technische uitvoering als primaire soort gebruikt wordt kan deze meer algemene alleen alternatief/inzetrol zijn.
BRV-G	Brandweer Vaartuig Groot	6	m	Brandweervaartuig / blusboot /als brandweer vaartuig inzetbaar groot vaartuig	Niet trailerbaar en niet op HAB vervoerbaar en > BRV-M en < FIFI klasse 1/2		MK/Regio kan er situatie afhankelijk voor kiezen rol BRV-M wel of niet actief te zetten. Let op er is ooit eens afgesproken dat deze meer blusvaartuig zijn dan anders en daarom roepnummer in de 6 serie moeten krijgen.
BRV-K	Brandweer Vaartuig Klein	1	m	Brandweervaartuig klein	Trailerbare klein brandweervaartuig zonder specifieke eisen aan uitrusting en vaarsnelheid. Niet geschikt voor inzet op groot water. Alleen geschikt voor overzetten mensen en klein materieel.		MK/Regio kan er situatie afhankelijke voor kiezen rol BRV wel of niet actief te zetten.
BRV-M	Brandweer Vaartuig Middel	1	m	Brandweervaartuig middel	Trailerbaar of op HAB vervoerbaar, tenminste geschikt voor: 5 man bezetting, pomp van > 900 l, brancard vervoer, varen met snelheid > 40 km per uur.		
BRV-NA	BRV Noodalarmering	1	m	brandweervaartuig via noodalarmering	Rol om er voor te zorgen dat bij (verwachte) uitval P2000 (koppeling) en zetten karakteristiek automatisch via INS scenario gealarmeerd wordt.	Alleen rol	
BRV-NO	BRV Noodprocedure	1	m	brandweervaartuig t.b.v. noodprocedure	Rol om er voor te zorgen dat bij het starten van de noodprocedure in GMS los van de reeds ingezette eenheden extra eenheden in de inzetbehoefte naar voren komen.	Alleen rol	
BRV-WSC	Brandweer Waterscooter	1	m	Brandweervaartuig type Waterscooter	Brandweervaartuig type Waterscooter	Alleen primaire soort. Mag geen rol BRV krijgen	Op verzoek van Limburg toegevoegd voor inzet door OVRT op de Maas.

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
BRV-Z	Brandweer Vaartuig Zeer groot	6	m	Brandweervaartuig / blusboot /als brandweer vaartuig inzetbaar zeer groot vaartuig	Niet trailerbaar en niet op HAB vervoerbaar , tenminste FIFI klasse 1/2 bluscapaciteit ofwel minimaal 1200 m3/uur .		MK/Regio kan er situatie afhankelijk voor kiezen rol BRV-M wel of niet actief te zetten. Let op er is ooit eens afgesproken dat deze meer blusvaartuig zijn dan anders en daarom roepnummer in de 6 serie moeten krijgen.
BS	Brandstoftankwagen	8	m	Brandstoftankwagen	Tankwagen voor vervoer brandstof.		
BSA	Brandstoftank Aanhanger	8	m	Brandstoftank aanhanger	Aanhanger voor vervoer brandstof.		
BSH	Brandstoftank Haakarmbak	8	m	Brandstoftank haakarmbak	Haakarmbak voor vervoer brandstof.		
BU-BRB	BU Blusrobot elke capaciteit	6	m	Bijzondere uitrusting: blusrobot elke capaciteit	Blusrobot elke capaciteit. Ze zijn meestal voorzien van water/schuimkanon en soms van camera en andere waarnemings-middelen.	Rol bij vervoermiddel	
BU-DK	BU Daklijnen set	7	m	Bijzondere uitrusting: Daklijnen set	Daklijnen set om voldoende veilig op hellend dak te kunnen werken.	Rol bij vervoermiddel	
BU-DPGW	Dompelpomp uitv. GW	6	m	Bijzonder uitrusting: dompelpomp uitv. Voor Grootchalige watervoorziening elke capaciteit	Bijzondere uitrusting dompelpomp uitvoering Grootchalige watervoorziening elke capaciteit. Bij toekenning als rol wordt er niet om bepaalde capaciteit gevraagd.	Alleen rol bij vervoermiddel tenzij losse pomp	
BU-DS	BU Drukluucht Schuimsysteem	6	m	Bijzondere uitrusting: drukluucht schuim systeem	Systeem voor het blussen met drukluuchtschuim.	Rol bij vervoermiddel	
BU-GW	BU Grootsch. Watervoorz	8	m	Bijzondere uitrusting: grootchalige watervoorziening	Rol koppelbaar aan vervoermiddel voor aanvullende middelen voor grootchalige watervoorziening (Zoals extra slangen, slangenbrug, afzetmaterialen, etc.)	Rol bij vervoermiddel	
BUH-DPG	DP HAB uitv. Grote cap.	6	m	Dompelpomp haakarmbak uitvoering grootchalige watervoorziening grote capaciteit 8.000l@1500-8" slang	Dompelpomp verplaatsbaar met haakarm t.b.v. grootchalige watervoorziening grote capaciteit: 8.000l@1500-8" slang	Alleen rol bij vervoermiddel	
BUH-DPK	DP HAB uitv. Kleine cap.	6	m	Dompelpomp haakarmbak uitvoering kleine capaciteit tot 4.000l@1000-6"	Dompelpomp verplaatsbaar met haakarm kleine capaciteit: tot 4.000l@1000-6"	Alleen rol bij vervoermiddel	

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
BUH-DPM	DP HAB uitv. Middel cap.	6	m	Dompelpomp haakarmbak uitvoering grootschalige watervoorziening middel capaciteit 4.000l@1000-6" of @1500-8" slang.	Dompelpomp verplaatsbaar met haakarm t.b.v. grootschalige watervoorziening middel capaciteit 4.000l@1000-6" of @1500-8" slang.	Alleen rol bij vervoermiddel	
BU-KST	BU Koelstoel	8	m	Bijzondere uitrusting: koelstoel	Hiermee wordt niet alleen de stoel zelf bedoeld waarmee iemand met over-verhitting verschijnselen gekoeld kan worden maar ook de benodigde uitrusting daarbij.	Rol bij vervoermiddel	
BUL-BID	BUL Binnen Drone	8	m	Bijzondere uitrusting: Binnen besloten ruimte inzetbare vliegende drone.	Op afstand bestuurd vliegende drone die binnen in bouwwerken, grot e.a. ruimtes ingezet kan worden.	Rol bij vervoermiddel	Vanuit project TDV is aangegeven dat minder differentiatie in soorten drones nodig is. We hoeven alleen onderscheid te kunnen maken tussen binnen, buiten en buiten autonoom vliegende drones
BUL-BUD	BUL Buiten Drone	8	m	Bijzondere uitrusting: in buiten lucht inzetbare drone	Op afstand bestuurd vliegende drone. die in de buitenlucht ingezet kan worden	Rol bij vervoermiddel	Vanuit project TDV is aangegeven dat minder differentiatie in soorten drones nodig is. We hoeven alleen onderscheid te kunnen maken tussen binnen, buiten en buiten autonoom vliegende drones
BU-MOR	BU Metro Ongeval Redgereedsch.	7	m	Bijzondere uitrusting: Metro Ongeval Redgereedschap	Speciaal redgereedschap voor inzet bij metro ongevallen.	Rol bij vervoermiddel	
BU-NWS	BU Natuurbrand Waterscherm	4	m	Bijzonder uitrusting Natuurbrandbestrijding Waterscherm.	Er zijn verschillende vormen zoals een slangen systeem met spuitmondjes, gekoppelde beregening installaties en systeem op de zijkant van tankwagen.	Rol bij vervoermiddel	
BU-PDB	BU Paardenbroek	7	m	Bijzondere uitrusting: paardenbroek	Paardenbroek	Rol bij vervoermiddel	
BU-RK	BU Redding kussen	7	m	Bijzondere uitrusting: redding kussen	Redding kussen	Rol bij vervoermiddel	
BU-RTV	BU Ramp Terrein Verlichting	7	m	Bijzondere uitrusting: rampterrein verlichting	Speciale versie van verlichting primair bedoeld voor rampterrein verlichting.	Rol bij vervoermiddel	
BU-SA	BU Stroom Aggregaat	8	m	Bijzondere uitrusting: stroom aggregaat	(nood)stroom aggregaat.	Rol bij vervoermiddel	

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
BU-SO	BU Slangen Opneemapparaat	8	m	Bijzondere uitrusting: slangen opneem apparaat	Slangen opneem apparaat	Rol bij vervoermiddel	Kan op termijn vervallen als alle GW standaard uitgerust is met SO.
BU-TN	BU Tent	7	m	Bijzondere uitrusting: tent	Tent t.b.v. inzet bij incidenten waarbij afscherming van weersinvloeden gewenst is en tevens beperking zicht op incident locatie.	Rol bij vervoermiddel	
BU-UHD	BU Ultra HD blussysteem	6	m	Bijzondere uitrusting: Ultra hoge druk blussysteem	Bijzondere uitrusting in de vorm van ultra hogedruk blussysteem.	Rol bij vervoermiddel	
BU-VI	BU Veetakel Installatie	7	m	Bijzondere uitrusting: veetakel installatie	Demontabele installatie die binnen gebouwen of buiten opgebouwd kan worden om vee uit putten en kelders te halen.	Rol bij vervoermiddel	
BU-VN	BU Ventilator	6	m	Bijzondere uitrusting: ventilator	Bijzondere uitrusting in de vorm van een ventilator.	Rol bij vervoermiddel	
BUV-OWD	BUV Onderwater Drone	8	m	Bijzondere uitrusting: Onderwater drone/ROV met camera en/of grijparm	Op afstand bestuurd onderwater varende drone/ROV met camera en/of grijparm die ook van sonar voorzien kan zijn voor het opsporen en/of oppakken van drenkelingen e.a. ander zaken.	Rol bij vervoermiddel	
BU-VRB	BUV Verkeningsrobot	8	m	Bijzondere uitrusting: Verkeningsrobot	Op afstand bestuurd rijdende robot inzetbaar voor en uitgerust met middelen voor het doen van verkenningen op afstand.	Rol bij vervoermiddel	
BUV-SN	BUV Sonar	8	m	Bijzondere varende uitrusting: met Sonar	Kan zowel sonar uitrusting betreffen die vast aan boot bevestigd, getrokken als op afstand bestuurbare onderwater drone/ROV zit	Rol bij vervoermiddel	
BU-VTHS	BU Veiligheidstester Hoogspan.	7	m	Bijzondere uitrusting: veiligheidstester 25 KV hoog spanning spoor	Veiligheidstester geschikt voor 25KV systeem zoals op de HSL en Betuweroute.	Rol bij vervoermiddel	

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiescodes staat onderaan de lijst
BU-VTLS	BU Veiligheidstester Laagspan.	7	m	Bijzondere uitrusting: veiligheidstester laagspanning	Veiligheidstester geschikt voor de bij metro, tram en trolleybus gebruikelijke spanning op bovenleiding / stroomrail.	Rol bij vervoermiddel	
BU-VVP	BU Voertuigverplaatser	8	m	Bijzondere uitrusting: Voertuigverplaatser	Hulpmiddel voor het verplaatsen van voertuigen in/uit lage ruimten zoals parkeergarage waarin je met normale kraan niet kan komen.	Rol bij vervoermiddel	
BU-WS	BU Waterschermsysteem	6	m	Bijzondere uitrusting: waterschermsysteem	Bijzondere uitrusting in de vorm van een systeem waarmee een lang gerekt waterscherm opgebouwd kan worden.	Rol bij vervoermiddel	
BU-ZS	BU Zichtschermb	7	m	Bijzondere uitrusting: zichtschermb	Schermb waarmee incident aan het zicht onttrokken kan worden.	Rol bij vervoermiddel	
CDT-B	Commandant Brandweer	9	f	Commandant Brandweer	Dienstvoertuig voor Regionaal Commandant Brandweer		
CI-B	Coor. en Info voorz. Voert Brw	9	m	Coördinatie en informatie voorziening voertuig Brandweer	Voertuig wat in tegenstelling tot een COH-B meer ingericht is op een plaat biedt aan functies die actief zijn op het veld van informatievoorziening en analyse ter ondersteuning leiding van de brandweer in het veld en al dan niet binnen of buiten het voertuig ook wat ruimte bieden aan coördinatie overleg tussen leiding en IV mensen.		In het IGIB-B overleg zijn de verschillende mogelijkheden en onmogelijkheden voor benaming besproken wat nu nog ICU of BCU wordt genoemd in de regio's die er al 1 hebben. Daar is uit gekomen dat CI en CIH de best passende soort benamingen zijn voor Coördinatie en Informatievoorzieningsvoertuig / haakarmbak. Daarmee zal dus de soort IV als standaardsoort komen te vervallen en wordt ook van het veld verwacht in de communicatie af te stappen van ICU en BCU om misverstanden te voorkomen.

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
CIH-B	Coor. en Info voorz. HAB Brw	9	m	Coördinatie en informatie voorziening haakarmbak Brandweer	Haakarmbak welke in tegenstelling tot een COH-B meer ingericht is op een plaat biedt aan functies die actief zijn op het veld van informatievoorziening en analyse ter ondersteuning leiding van de brandweer in het veld en al dan niet binnen of buiten het voertuig ook wat ruimte bieden aan coördinatie overleg tussen leiding en IV mensen.		Zie CI-B
CI-RB	Coor. en Info voorz. Voert RB	9	m	Coördinatie en informatie voorziening voertuig Reddingsbrigades	Voertuig wat ingericht is op en plaats biedt aan functies die actief zijn op het veld van informatievoorziening en analyse ter ondersteuning leiding van de Reddingsbrigades in het veld en al dan niet binnen of buiten het voertuig ook wat ruimte biedt aan coördinatie overleg tussen leiding en IV mensen.		
CO-FBO	CO Fire Bucket Operations	9	m	Commando voertuig fire bucket operations voertuig	CO voertuig van waaruit de inzet van blushelikopter gecoördineerd wordt.		
COH-B	Commando Haakarmbak Brw	9	m	Commando haakarmbak brandweer	Commando haakarmbak specifiek voor commando brandweer		
COH-MU	Commando HAB Multi CoPI	9	m	Commando haakarmbak multidisciplinair t.b.v. coördinatie team plaats incident	Dit voertuig/deze bak beidt plaats aan de kern van het CoPI met werkplekken voor de IM-COPI en GIM-COPI.		Wordt ook vaak MCU genoemd maar dat past niet in basis naamgevingssystematiek Brw en het is dan ook onduidelijk of het haakarm of zelfrijdende versie betreft.
CO-LCM	CO Leiding en Coordi Multi	9	m	Commando voertuig leiding en coördinatie multi opschaling	Aanvullende werkruimte leiding en coördinatie in kader inzet multi opschaling/CoPI	Prim.	

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
CO-MU	Commando voertuig Multi CoPI	9	m	Commando voertuig multidisciplinair t.b.v. coördinatie team plaats incident	Dit voertuig/deze bak beidt plaats aan de kern van het CoPI met werkplekken voor de IM-COPI en GIM-COPI.		Wordt ook vaak MCU genoemd maar dat past niet in basis naamgevingssystematiek Brw en het is dan ook onduidelijk of het haakarm of zelfrijdende versie betreft.
COP-DCU	COP Decentrale Uitgifte	9	f	Commando/Coördinatie Post Decentrale Uitgifte	Commando/Coördinatie Post Decentrale Uitgifte Brandweer		Dit ter vervanging van wat regionaal vaak als vaste post wordt aangeduid. Wat als nadeel heeft dat onduidelijk is wie of wat daar achter zit en waarvoor je die kunt benaderen.
COP-HB	COP Havenbedrijf	9	f	Commando/Coördinatie Post Havenbedrijf (HCC)	Commando/Coördinatie Post Havenbedrijf (HCC)		Zie COP-DCU
COP-RB	COP Reddingsbrigade	9	f	Commando/Coördinatie Post Reddingsbrigade	Commando/Coördinatie Post Reddingsbrigade		Zie COP-DCU
COV-COW	COV Coor. team op het Water	9	m	Commando vaartuig Coördinatie Team op het Water	Commando vaartuig Coördinatie Team op het Water		Is boot van RWS met ruimte die voor Coördinatie Team op het Water gebruikt kan worden.
CP	Chemiepakteam voertuig	2	m	Chemiepakteam voertuig	Voertuig voor het vervoer van een chemiepakteam met persoonlijke uitrusting.	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel	
CT	Crashtender	6	m	Crashtender	Een crashtender is een schuimblusvoertuig primair ingericht voor het blussen van vliegtuigbranden. Soms zijn ze voorzien van blusarm met of zonder piercingtool. En soms ook nog van grotere poeder en/of CO2 blus capaciteit dan de bekende handblussers.	Pri.soort tenzij van defensie dan CT-DF prim. En CT alt.	
CT-DF	Crashtender Defensie	6	m	Crashtender Defensie	Zie crashtender maar dan specifiek 1 van defensie.	Pirm.Srt	
CTL-B	Centralist brandweer	9	f	Centralist brandweer	Dienstvoertuig voor Centralist brandweer.		
CUGS	Coördinator Uitgangstelling	9	f	Coördinator Uitgangstelling	Dienstvoertuig voor Coördinator Uitgangstelling		
CVD-B	Commandant van Dienst Brw	9	f	Commandant van dienst brandweer	Dienstvoertuig voor Regionaal Commandant van dienst brandweer		

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
C-VE	Coördinator Verkenningseenheid	9	f	Coördinator Verkenningseenheid	Dienstvoertuig voor Coördinator Verkenningseenheid.		
DA	Dienstauto	0	m	Dienstauto	Een dienstauto is primair ingericht voor het vervoer van maximaal 5 personen en bezit slechts een kofferbak voor het vervoer van goederen welke ruimte incidenteel wel te vergroten is door het verwijderen / neerklappen van banken.	Alleen primair indien als reserve voertuig voor vervoer div. functies/teams inzetbaar of zonder specifieke taak en geen DAT betreft.	Technisch gezien primaire soort maar indien voor vervoer specifieke functie of team wordt dat belangrijker gevonden en wordt functie/teamsoort de primaire soort. Een DA/DB in een inzetbehoefte zou daar altijd via de rol waarvoor die ingezet wordt in voor moeten komen, niet als DA.
DAD	Duikadviseur	1	f	Duikadviseur	Dienstvoertuig voor duikadviseur.		
DAT	Dienstauto Terreinvaardig	0	m	Dienst voertuig terreinvaardig	Zie DA dit betreft de terreinvaardige versie.	Zie DA	Zie DA
DB	Dienstbus	0	m	Dienstbus 6 tot 9 zitplaatsen, rijbewijs be	Een Dienstbus is primair ingericht voor het vervoer van meer dan 5 personen en bezit in verhouding tot het personen compartiment slechts een klein goederen compartiment wat incidenteel wel te vergroten is door het verwijderen / neerklappen van banken. Een rijbewijs BE is voor dit voertuig toereikend.	Alleen primair indien als reserve voertuig voor vervoer div. functies/teams inzetbaar of zonder specifieke taak en het geen	Zie DA
DB-MIRG	DB vervoer MIRG	0	m	Dienstbus vervoer Maritime Incident Response Group	Dienstbus voor vervoer Maritime Incident Response Group. Een team van gespecialiseerde brandweer mensen voor inzet op schepen op volle zee.	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel	
DBT	Dienstbus Terreinvaardig	0	m	Dienstbus 6 tot 9 zitplaatsen, rijbewijs be terreinvaardige uitvoering	Zie DB dit betreft de terreinvaardige versie.	Zie DB	Zie DA
DPA-GW	DP op Aanh. Grootsch. Waterv.	6	m	Aanhanger met pomp voor grootschalige watervoorziening minimaal capaciteit 4.000l/min @1000-6"	Van pomp voorziene aanhanger t.b.v. grootschalige watervoorziening Dus minimum capaciteit 4.000l@1000-6". Bij toekenning als rol wordt er niet om bepaalde capaciteit gevraagd.	Alleen primair	

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
DP-GW	DP voert. Grootsch. Watervoorz	6	m	Voertuig met pomp voor grootschalige watervoorziening minimaal capaciteit 4.000l/min @1000-6"	Van pomp voorzien voertuig t.b.v. grootschalige watervoorziening. Dus minimum capaciteit 4.000l@1000-6" Bij toekenning als rol wordt er niet om nog specifiekere capaciteit gevraagd.	Soms primair of als rol bij DPH-GW	DP-GW voertuig dient afhankelijk gesteld te worden van SL-GW voertuig om voor GW ingezet te kunnen worden op basis selectie DP-GW
DPH-GW	HAB DP GW cap. met slangen	6	m	Haakarmbak met pomp voor grootschalige watervoorziening met slangen minimaal 4000l/@1000-6 en 1000 meter 6"	Haakarmbak met pomp voor grootschalige watervoorziening met slangen minimaal 4000l/@1000-6 en 1000 meter 6" Dus 4.000l@1500-8 met 1500 meter 8" slangen of 8000l@1500-8" met 1500 meter 8"slangen kan ook.	Alleen primair	
DPH-TPB	HAB DP(s) Tank(Put) Brand	6	m	Haakarmbak met 1 of meerdere pompen voor grootschalige watervoorziening zeer grote capaciteit t.b.v. tank(put)brand bestrijding.	Haakarmbak met 1 of meerdere pompen voor grootschalige watervoorziening zeer grote capaciteit t.b.v. tank(put)brand bestrijding.		
DP-PLS	DP Peloton Spec. Blussing	6	m	Pomp t.b.v. peloton specialistische blussing	Rol t.b.v. selectie pomp t.b.v. peloton specialistische blussing.		
DP-PLW	DP Pel. Grootsch. Watervoorz.	6	m	Pompvoertuig t.b.v. peloton grootschalige watervoorziening	Rol t.b.v. selectie pompvoertuig t.b.v. peloton grootschalige watervoorziening.		
DPV-TPB	DP Vaartuig Z. gr. cap. TPB	6	m	Pomp vaartuig uitvoering zeer grote capaciteit tank(put)brandbestrijding.	Pomp vaartuig uitvoering zeer grote capaciteit tank(put)brandbestrijding.		
FL	Functionaris Logistiek	9	f	Functionaris Logistiek	Dienstvoertuig voor Functionaris Logistiek.		
FR-B	First Responder Brandweer	7	m	First responder brandweer	Rol bij eenheid die als First Responder op kan treden voor de brandweer. Bij vele posten zijn dit voertuigen die voor reanimaties opgeroepen worden.	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel	
GIMCOPI	Geo Informatie Medew. CoPI	9	f	Geo informatie medewerker CoPI	Dienstvoertuig voor Geo informatie medewerker CoPI.		

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
GIM-ROT	Geo Informatie Medew. ROT	9	f	Geo informatie medewerker ROT	Dienstvoertuig voor Geo informatie medewerker ROT.		
GM	Gereedschap/Materieelvoertuig	8	m	Gereedschap/materieelvoertuig	Gereedschap/materieelvoertuig is primair bedoeld voor het vervoer van goederen / materieel waarmee meerdere niet sterk samenhangende taken ondersteund kunnen worden maar niet/minder voor aanvulling middelen zoals bij logistiek voertuig. Ze is voorzien van afgescheiden compartiment wat plaats biedt aan maximaal 3 personen.		
GMH	Gereedschap/Materieel HAB	8	m	Gereedschap/materieel haakarmbak	Gereedschap/materieel haakarmbak is primair bedoeld voor het vervoer van goederen / materieel waarmee niet sterk samenhangende taken ondersteund kunnen worden maar niet/minder voor aanvulling middelen zoals bij logistiek voertuig.		
GMT	GM Terreinvaardig	8	m	Gereedschap/materieelvoertuig terreinvaardig	Terreinvaardige uitvoering van Gereedschap / materieelvoertuig.		
GOH-DC	Grootsch. Ontsmetting HAB	2	m	Grootschalige ontsmetting haakarmbak	Voertuig wat speciaal uitgevoerd en uitgerust is voor doen grootschalige ontsmettings-/de contaminatie maar niet noodzakelijker wijs ook team vervoerd.		
GOH-GGO	GO HAB Gebouwgebou. Ontsmet.	2	m	Grootschalige ontsmetting haakarmbak gebouw gebonden ontsmetting	Haakarmbak met middelen voor als de ontsmetting niet in de tent van de GOH-DC plaatsvindt maar gebruik gemaakt wordt van de voorzieningen in een gebouw.		Bijzonder landelijk materieel wat maar incidenteel gevraagd zal worden. Opgenomen i.v.m. moet wel vindbaar zijn in GMS.

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
GOH-LO	Grootsch. Ontsmetting HAB Log.	2	m	Grootschalige ontsmetting haakarmbak logistiek	Haakarmbak met extra middelen t.b.v. een grootschalige ontsmettingsteam. Die dus ingezet kan worden ter ondersteuning GOH-DC.		
GP	Gaspakteam voertuig	2	m	Gaspakteam voertuig	Voertuig voor het vervoer van een Gaspakteam met persoonlijke uitrusting.	Rol tenzij voertuig prim.	
GPH	Gaspakteam Haakarmbak	2	m	Gaspakteam haakarmbak	Haakarmbak met de uitrusting voor een gaspakteam niet primair ontsmetting.		
GP-NA	Gaspakteam Noodalarmering	2	m	Gaspakteam via noodalarmering	Rol om er voor te zorgen dat bij (verwachte) uitval P2000 (koppeling) en zetten karakteristiek automatisch via INS scenario gealarmeerd wordt.	Alleen rol	
GP-NO	Gaspakteam Noodprocedure	2	m	Gaspakteam t.b.v. noodprocedure	Rol om er voor te zorgen dat bij het starten van de noodprocedure in GMS los van de reeds ingezette eenheden extra eenheden in de inzetbehoefte naar voren komen.	Alleen rol	
GS	Gev. Stoffen team voertuig	2	m	Gevaarlijke stoffen team voertuig	Voertuig voor Gevaarlijke stoffen team al dan niet met materieel voor de bestrijding van gevaarlijke stoffen incidenten.		Indien specifiek voor Gaspakteam dan daarbij passende soort gebruiken.
GSA	Gevaarlijke Stoffen Aanhang	2	m	Gevaarlijke stoffen aanhang	Aanhang met materieel voor de incident bestrijding gevaarlijke stoffen.		
GSA-S	GS Aanhang. Spec. IBGS team	2	m	Aanhang met materieel / uitrusting voor specialistisch IBGS team	Aanhang met materieel/uitrusting voor specialistisch IBGS team		
GSH	Gevaarlijke Stoffen Haakarmbak	2	m	Gevaarlijke stoffen haakarmbak	Haakarmbak met materieel voor de incident bestrijding gevaarlijke stoffen.	Primaire soort	
GSH-LS	GS HAB Lan. Spec. IBGS team	2	m	Haakarmbak met materieel/uitrusting voor landelijk specialistisch IBGS team	Haakarmbak met materieel/uitrusting voor landelijk specialistisch IBGS team		In overleg met het project vernieuwing IBGS bepaalde soort.

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
GSH-PBM	GS HAB Persoon. Bescherm. Mid.	2	m	Gevaarlijke stoffen haakrambak met persoonlijke beschermingsmiddelen	Vanuit het land beschikbaar gestelde en bij de GO regio's ondergebrachte gevaarlijke stoffen haakrambak met persoonlijke beschermingsmiddelen primair voor inzet bij nucleaire incidenten maar mag ook breder ingezet mogen worden.	Primaire soort	Bijzonder landelijk materieel wat maar incidenteel gevraagd zal worden. Opgenomen i.v.m. moet wel vindbaar zijn in GMS.
GSH-S	GS HAB Spec. IBGS team	2	m	Haakrambak met materieel/uitrusting voor specialistisch IBGS team	Haakrambak met materieel/uitrusting voor specialistisch IBGS team		
GS-S	GS voert. Spec. IBGS team	2	m	Gevaarlijke stoffen voertuig specialistisch IBGS team	Voertuig Specialistische Gevaarlijke Stoffen team. Al dan niet voorzien van benodigd materieel / uitrusting. Gaat het uitsluitend om gaspakkenteam voertuig dan GP		
HA	Haakarmvoertuig	8	m	Haakarmvoertuig	Vrachtwagen voorzien van haakarm installatie om haakarmbakken op vrachtwagen te trekken. Zonder toevoeging ongeacht lengte of gewicht klasse. Prim. Voor < 15 ton. Rol bij de rest.	Prim. Voor < 15 ton. Rol bij de rest.	
HA-BB	HA Bedrijfsbrandweer	8	m	Haakarmvoertuig bedrijfsbrandweer	Zie haakarmvoertuig maar dan van bedrijfsbrandweer.	Pirm.Srt	
HA-DF	Haakarmvoertuig Defensie	8	m	Haakarmvoertuig Defensie	Zie haakarmvoertuig maar dan van Defensie	Pirm.Srt	Zie AL-DF
HA-G	Haakarmvoertuig Groot	8	m	Haakarmvoertuig groot	Haakarmvoertuig groot > 15 ton Gewicht indeling gebaseerd op DIN 30722	Prim. Soort tenzij HA-Z dan rol	
HA-KR	Haakarmvoertuig Kraan	8	m	Haakarmvoertuig met kraan	Zie haakarmvoertuig maar dan met kraan.	Indien met KR prim. maat alternatief	
HAT	Haakarmvoertuig Terreinvaardig	8	m	Haakarmvoertuig terreinvaardig	Zie HA maar dan Terreinvaardige versie . Prim. Voor < 15 ton. Rol bij de rest.	Prim. Voor < 15 ton. Rol bij de	

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
HAT-DF	HA Terreinvaardig Defensie	8	m	Haakarmvoertuig Terreinvaardig Defensie	Zie haakarmvoertuig Terreinvaardig maar dan van Defensie	Pirm.Srt	Terreinvaardig miste in omschrijving. Is alsnog toegevoed.
HAT-G	HA Terreinvaardig Groot	8	m	Haakarmvoertuig terreinvaardig groot	Haakarmvoertuig terreinvaardig groot > 15 ton Gewicht indeling gebaseerd op DIN 30722.	Prim. Soort	
HAT-KR	HA Terreinvaardig Kraan	8	m	Haakarmvoertuig terreinvaardig met kraan	Zie haakarmvoertuig terreinvaardig maar dan met kraan.	Indien met KR prim. maat alternatief	
HA-Z	Haakarmvoertuig Zwaar	8	m	Haakarmvoertuig zwaar	Haakarmvoertuig zwaar > 15 ton Gewicht indeling gebaseerd op DIN 30722	Prim. soort	
HBEB-B	Hoofd Bron- en Effectbestrijd.	9	f	Hoofd bron- en effectbestrijding	Dienstvoertuig voor hoofd bron- en effectbestrijding.		
HBV	Havenbedrijf Vaartuig	nvt	m	Havenbedrijf vaartuig	Vaartuig van een havenbedrijf wat opgenomen wordt omdat het geselecteerd moet kunnen worden en/of zich in kan melden bij GMK voor calamiteiten bestrijding.	Alleen primaire soort .	MK/Regio kan er situatie afhankelijke voor kiezen rol BRV-Z/G/M wel of niet te koppelen/actief te zetten. Alleen als een HBV ook aan de eisen voor een duikplatform/WOV voldoet kunnen ook WOV rollen toegevoegd worden.
HC	Handcrew voertuig	4	m	Hand crew voertuig	Voertuig voor specialistisch natuurbrand bestrijdingsteam wat al dan niet ook voorzien kan zijn van de diverse kleine middelen waarmee dit team het terrein in gaat om natuurbrand te bestrijden.		
HCH	Handcrew Haakarmbak	4	m	Handcrew haakarmbak	Haakarmbak met middelen voor Handcrew.		
HGO-B	Hoofd Grootsch. Ontsmet. Brw	9	f	Hoofd grootschalige ontsmetting brandweer	Dienstvoertuig voor hoofd grootschalige ontsmetting brandweer.		
HIN-B	Hoofd Informatie Brw	9	f	Hoofd Informatie Brandweer	Dienstvoertuig voor Hoofd Informatie Brandweer.		
HON-B	Hoofd Ondersteuning Brw	9	f	Hoofd ondersteuning Brandweer	Dienstvoertuig voor Hoofd ondersteuning Brandweer.		

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
HOVD-B	Hoofd Officier van Dienst Brw	9	f	Hoofd Officier van Dienst Brandweer	Dienstvoertuig voor Hoofd Officier van Dienst Havenbedrijf.		
HOVD-HB	HOvD Havenbedrijf	9	f	Hoofd Officier van Dienst Havenbedrijf	Dienstvoertuig voor Officier van Dienst Havenbedrijf.		
HOVD-NA	HOvD-B Noodalarmering	9	f	Hoofd Officier van Dienst Brandweer via noodalarmering	Rol om er voor te zorgen dat bij (verwachte) uitval P2000 (koppeling) en zetten karakteristiek automatisch via INS scenario gealarmeerd wordt.	Alleen rol	
HOVD-NO	HOvD-B Noodprocedure	9	f	Hoofd Officier van Dienst Brandweer t.b.v. noodprocedure	Rol om er voor te zorgen dat bij het starten van de noodprocedure in GMS los van de reeds ingezette eenheden extra eenheden in de inzetbehoefte naar voren komen.	Alleen rol	
HV	Hulpverleningsvoertuig	7	m	Hulpverleningsvoertuig	Branche conform uitgevoerd en uitgerust voertuig primair voor inzet bij hulpverlening.		
HVA	Hulpverlening Aanhanger	7	m	Hulpverleningsaanhanger	De aanhanger moet minimaal dezelfde middelen bevatten als een branche conform HV voertuig m.u.v. die middelen die alleen op trekkend voertuig kunnen zitten zoals een lier.		
HV-BB	HV Bedrijfsbrandweer	7	m	Hulpverleningsvoertuig bedrijfsbrandweer	Zie HV maar dan van bedrijfsbrandweer.	Pirm.Srt	
HV-DF	Hulpverleningsvoert. Defensie	7	m	Hulpverleningsvoertuig Defensie	Zie HV maar dan specifiek 1 van defensie.	Pirm.Srt	Zie AL-DF
HVH	Hulpverlening Haakarmbak	7	m	Hulpverleningshaakarmbak	De haakarmbak moet minimaal dezelfde middelen bevatten als een branche conform HV voertuig m.u.v. die middelen die alleen op dragend voertuig kunnen zitten zoals een lier.		

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
HVH-SAM	HV HAB SAMIJ	7	m	Hulpverleningshaakarmbak samenwerking verband IJsselmeer (SAMIJ)	Speciale door het Samenwerking verband IJsselmeer beschikbaar gestelde op hulpverlening op het water gerichte bak.		
HV-KR	HV Kraan	7	m	Hulpverleningsvoertuig met kraan	Zie HV maar dan met kraan met minimaal branche conforme hijs capaciteit.		
HV-NA	HV Noodalarmering	7	m	Hulpverleningsvoertuig via noodalarmering	Rol om er voor te zorgen dat bij (verwachte) uitval P2000 (koppeling) en zetten karakteristiek automatisch via INS scenario gealarmeerd wordt.	Alleen rol	
HV-NO	HV Noodprocedure	7	m	Hulpverleningsvoertuig t.b.v. noodprocedure	Rol om er voor te zorgen dat bij het starten van de noodprocedure in GMS los van de reeds ingezette eenheden extra eenheden in de inzetbehoefte naar voren komen.	Alleen rol	
HV-PLB	HV Peloton Basis	7	m	Hulpverleningsvoertuig t.b.v. basis peloton	Rol t.b.v. selectie HV voor inzet in peloton basis		
HV-PLG	HV Peloton IBGS	7	m	Hulpverleningsvoertuig t.b.v. peloton IBGS	Rol t.b.v. selectie HV voor inzet in peloton IBGS		
HV-PLR	HV Peloton Redding & THV	7	m	Hulpverleningsvoertuig t.b.v. peloton Redding & THV	Rol t.b.v. selectie HV voor inzet in peloton RD.		
HVT	HV Terreinvaardig	7	m	Hulpverleningsvoertuig terreinvaardig	Zie HV maar dan op basis van terreinvaardige voertuig.	Prim. Srt.	
HW	Hoogwerker	5	m	Hoogwerker	Hoogwerker van elke lengte. De lengte kan aangegeven worden bij de bijzonderheden van het voertuig.	Pri soort tenzij HW-IB	Lengte arm kan in bijzonderheden vermeld worden.
HW-DF	Hoogwerker Defensie	5	m	Hoogwerker Defensie	Zie HW maar dan specifiek 1 van defensie.	Pirm.Srt	Lengte arm kan in bijzonderheden vermeld worden.
HW-IB	HW Industrie Brandbestrijding	5	m	Hoogwerker Industrie Brandbestrijding	Hoogwerker van elke lengte maar met hogere bluscapaciteit gericht op de inzet bij (agrarische) industriebranden. De lengte en capaciteit kan aangegeven worden bij de bijzonderheden van het voertuig.	Alleen Pri soort	Primaire soort omdat die specifiekier uitgevoerd is (met hogere bluscapaciteit) dan de gemiddelde hoogwerker.

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
IC-ROT	Informatiecoördinator ROT	9	f	Informatiecoördinator ROT	Dienstvoertuig voor Informatiecoördinator ROT.		
IM-COPI	Informatiemanager CoPI	9	f	Informatiemanager CoPI	Dienstvoertuig voor Informatiemanager CoPI.		
IM-GBT	Informatiemanager GBT	9	f	Informatiemanager GBT	Dienstvoertuig voor Informatiemanager GBT.		
IM-ROT	Informatiemanager ROT	9	f	Informatiemanager ROT	Dienstvoertuig voor Informatiemanager ROT.		
KW	Kleinschalige Watervoorziening	6	m	Kleinschalige watervoorziening	Kleinschalige Watervoorziening Kan speciaal voertuig zijn, extra TS, voertuig met motorspuit aanhanger en voldoende slangen of watertankwagens.		
LA-GS	Land. Adv. Gevaarlijke Stof	9	f	Landelijk adviseur incident bestrijding gevaarlijke stoffen	(Fictief) Dienstvoertuig voor Landelijk adviseur incident bestrijding gevaarlijke stoffen		
LA-NB	Land. Adv. Natuurbrand Bestr.	4	f	Landelijk adviseur natuurbrand bestrijding	(Fictief) Dienstvoertuig voor landelijk adviseur natuurbrand bestrijding		
LA-SIB	Land. Adv. Scheepsinci. Bestr.	9	f	Landelijk adviseur Scheepsincident bestrijding	(Fictief) Dienstvoertuig voor Landelijk adviseur Scheepsincident bestrijding		
LA-STH	Land. Adv. Spec. Technische HV	9	f	Landelijk adviseur Specialistische technische Hulpverlening	(Fictief) Dienstvoertuig voor Landelijk adviseur Specialistische technische Hulpverlening		
LA-TDV	Land. Adv. Team Dig. Verken	9	f	Landelijk adviseur Team Digitale Verkenning	(Fictief) Dienstvoertuig voor landelijk adviseur Team Digitale Verkenning.		
L-COPI	Leider CoPI	9	f	Leider CoPI	Dienstvoertuig voor Leider CoPI.		
LFO	Lan. Fac. Ontmantelen	2	f	Landelijke faciliteit ontmantelen	Dienstvoertuig voor specialistisch team landelijke faciliteit ontmantelen		

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
LG	Lifeguard team	1	m	Lifeguard team	Van de meeste van deze teams is niet bekend hoe zij zich verplaatsen. Dit kan variëren van te voet tot via terreinvoertuig en/of waterscooter/boot. Het kan in elk geval gezien worden als eenheid daar het combinatie vormt van mensen en materieel/middelen.		
LI	Verlichting voertuig	7	m	Verlichtingsvoertuig	Voertuig primair uitgerust voor verzorging verlichting.	Prim.Srt/Alt.Srt.	
LIA	Verlichting Aanhanger	7	m	Verlichting Aanhanger	Aanhanger primair uitgerust voor verzorging verlichting.		
LIH	Verlichting Haakarmbak	7	m	Verlichting Haakarmbak	Haakarmbak primair uitgerust voor verzorging verlichting.		
LIH-RTV	Verlichting Haakarmbak RTV	7	m	Verlichting Haakarmbak specifiek met Ramp Terrein Verlichting	Voertuig primair uitgerust voor verzorging RTV verlichting.	Prim.Srt	
LO	Logistiek voertuig	8	m	Logistiek voertuig	Logistiek voertuig niet zijnde een vrachtwagen voor aanvulling niet nader bepaalde middelen.		
LOH	HAB Logistiek	8	m	Haakarmbak logistiek	Logistieke haakarmbak voor aanvulling niet nader bepaalde middelen.		
LOH-GGB	LOH Grootsch. Geneesk. Bijst.	8	m	Logistieke haakarmbak grootschalige geneeskundige bijstand	Logistieke haakarmbak voor aanvulling middelen grootschalige geneeskundige bijstand. Opgenomen bij de brandweer als die voor het vervoer zorgt.		
LOH-KR	HAB Logistiek met Kraan	8	m	Haakarmbak logistiek met kraan	Logistieke haakarmbak voor aanvulling niet nader bepaalde middelen met kraan.		
LOH-O	HAB Logistiek Open	8	m	Haakarmbak logistiek open uitvoering	Open niet van huid voorzien Logistieke haakarmbak voor transport niet nader bepaalde middelen.		
LO-ICT	Voertuig ICT afdeling	8	m	Voertuig ICT afdeling	Voertuig voor ICT afdeling.		

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
LO-KR	Logistiek voertuig Kraan	8	m	Logistiek voertuig met kraan	Zie logistiek voertuig maar dan uitvoering met kraan.		
MA	Medische Assistentie voertuig	7	m	Voertuig geschikt voor medische assistentie	T.b.v. eenheden die meer kunnen op gebied van medische assistentie dan alleen AED/FR-B taak.	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel	
MFT	Multifunctioneel Terreinv.	8	m	Multifunctioneel terreinvoertuig	Het gaat om speciale terreinvoertuigen zoals trike, quad, rups, e.d. niet om terreinvaardige versies van voertuigen die ook/vooral in niet terreinvaardige versie voor komen.		
MFT-RB	MFT Reddingsbrigade	8	m	Multifunctioneel terreinvoertuig reddingsbrigade	Multifunctioneel terreinvoertuig type zoals trike en Quad maar dan specifiek voor inzet door Reddingsbrigade.		Met KNRM en RB's bespreken waarom slechts enkeling in GMS terwijl er vele zijn?
MFT-STH	MFT Spec. Tech. Hulpverlening	7	m	Multifunctioneel terrein-voertuig specialistische technische hulpverlening	Multifunctioneel terreinvoertuig van team specialistische technische hulpverlening.	Prim.Srt	Hier zouden er net zo veel van in GMS moeten staan als er STH teams zijn. Het is het enige gemotoriseerde onderdeel met chauffeur wat zich over inzetterrein verplaatst.
MFT-VER	MFT Verreiker	8	m	Multifunctioneel terreinvoertuig verreiker	Multifunctioneel terreinvoertuig type verreiker.		
MSA	Motorspuit Aanhanger	6	m	Motorspuitaanhanger elke capaciteit	Motorspuitaanhanger elke capaciteit.		
MSH-TPB	MSH/Boosterp. Z. gr cap. TPB	6	m	Motorspuit/boosterpomp haakarmbak uitvoering zeer grote capaciteit t.b.v. tank(put) brandbestrijding eenheden.	Motospuit/boosterpomp haakarmbak uitvoering t.b.v. grootschalige watervoorziening zeer grote capaciteit bij tank(put) brandbestrijding eenheden.		
NBH	Natuurbrand HAB	4	m	Natuurbrandbestrijdingsvoertuig haakarmbak uitvoering	Natuurbrandbestrijding haakarmbak die samen met HAT een NBT vormt. Uitgerust conform NBB branche richtlijn. Geen bak voor diverse uitrusting in te zetten bij NBB.	Prim. Soort	Nog geen plaatje gevonden maar gaat vermoedelijk om bakken waarop de monitor(en) op het dak van de bak met tank en pomp staan. Een combinatie van HAT en NBH zal vermoedelijk te zwaar zijn om ook rol NBT-M te mogen krijgen.

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
NBT	Natuurbrand voertuig Terreinv.	4	m	Natuurbrandbestrijdingsvoertuig terreinvaardig.	Voor natuurbrandbestrijding NBB branche conform uitgevoerd terreinvaardig blusvoertuig met dak en/of bumper monitort en watertank inhoud van minimaal 3000 l van elke gewichts klasse.	Alleen rol	Het LNN heeft vastgesteld dat er vier soorten NBT zijn op basis van gewichtsklasse NBT-K, NBT-M, MBT-G en MBT-Z. Dat heeft tot gevolg dat NBT zonder toevoeging alleen nog gebruikt mag worden als inzetrol. De eis met dak- en/of bumpermonitor(en) sluit voor toekenning van deze rol de TST zonder deze uit en de minimum inhoud ook de MBT-K.
NBT-DF	NB voertuig Terreinv. Defensie	4	m	Natuurbrandbestrijdingsvoertuig terreinvaardig Defensie.	Zie NBT-M/G/Z maar dan specifiek 1 van defensie.	Pirm.Srt	Zie AL-DF
NBT-G	NB voertuig Terreinv. Groot	4	m	Natuurbrandbestrijdingsvoertuig terreinvaardig groot	Voor natuurbrandbestrijding uitgevoerd/gebouwd terreinvaardig blusvoertuig vanaf 16 ton 28 ton wat rijdend kan blussen met dak- en/of bumper monitor. Meestal betreft dit combi voertuigen met TS taak.	Is Pri. Soort Past geen rol TS/TST/TST-NB/NBT-M, NBT-G, NBT-Z bij of omgekeerd.	De TST-NB's vallen meestal in deze categorie voor waar het de NBB taak en uitvoering betreft.
NBT-K	NB voertuig Terreinv. Klein	4	m	Natuurbrandbestrijdingsvoertuig terreinvaardig klein	Klein voertuig, in de 3 tot 7,5 tons gewichtsklasse, waarmee snel een eerste klap uitgedeeld kan worden en/of ingezet kan worden op brandstofmanagement (voorbranden, stoplijnen creëren etc.). Biedt plaats aan 2 tot 4 personen en beschikt over (hand)gereedschappen en eventueel een kleine watertank om natuurbranden te kunnen bestrijden. Ook de natuurbrandondersteuningsteams beschikken over een dergelijk voertuig.	Is Pri. Soort of alternatief bij VKT-NB Past geen rol TS/TST/TST-NB/NBT-M, NBT-G, NBT-Z bij of omgekeerd.	

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
NBT-M	NB voertuig Terreinv. Middel	4	m	Natuurbrandbestrijdingsvoertuig terreinvaardig middel	Voertuig in de 7,5 t/m16 ton gewichtsklasse specifiek opgebouwd en ingericht voor natuurbrandbestrijding. Het voertuig beschikt over 4x4-aandrijving, heeft een grote bodenvrijheid, grote op- en afrijhoeken, cabine bescherming, een bandenaflaatsysteem, zelfbescherming middels sprinklers en een ringleiding voor ademlucht. Het voertuig is geschikt voor rijdend blussen (middels een dak- of bumpermonitor), heeft minimaal 3000 liter water en is inzetbaar in zeer ruig terrein.. In het Frans afgekort CCFM	Is Pri. Soort Past geen rol TS/TST/TST-NB/NBT-K, NBT-G, NBT-Z bij of omgekeerd.	Dit gaat dus specifiek om de middel gewichtsklasse geheel NBB Branche conforme primair voor NBB gebouwde blusvoertuigen. In het Frans Camion Citerne Feux de Forêt Moyen. Letterlijk in het NL vertaald tankauto bosbrand middel. CCFM is de afkorting van de Franse soort naam. In Duits- en Engelstalige landen gebruikt men op die talen gebaseerde soort benamingen.
NBT-NA	NBT Noodalarmering	4	m	Natuurbrandbestrijdingsvoertuig via noodalarmering	Rol om er voor te zorgen dat bij (verwachte) uitval P2000 (koppeling) en zetten karakteristiek automatisch via INS scenario gealarmeerd wordt.	Alleen rol	
NBT-OZM	NB voert. ook zonder monitor	3/4	m	Natuurbrandbestrijdingsvoertuig terreinvaardig ook zonder monitor	Voor natuurbrandbestrijding inzetbare terreinvaardige blusvoertuig ook zonder dak en/of bumper monitor toegestaan met watertank inhoud van minimaal 3000 l van elke gewichts klasse.	Alleen rol	Er zijn gebieden in NL waar men hoofdzakelijk TST's zonder dak- en/of bumpermonitor(en) inzet maar soms daarnaast ook TST-NB's en/of NBT-M's. Om de dichtstbijzijnde van deze soorten te kunnen selecteren maar de TST's zonder d/b monitor buiten gebieden te houden waar die niet gewenst zijn is deze rol toegevoegd.
NBT-Z	NB voertuig Terreinv. Zeer gr.	4	m	Natuurbrandbestrijdingsvoertuig terreinvaardig zeer groot	Speciaal voor natuurbrandbestrijding gebouwd/uitgevoerd terreinvaardig blusvoertuig vanaf 28 ton wat rijdend kan blussen met dak- en/of bumper monitor. Zeer groot materieel met bijzondere eigenschappen (b.v. zeer grote watertank of specifieke bescherming i.v.m. explosieven).	Is Pri. Soort Past geen rol TS/TST/TST-NB/NBT-K, NBT-G, NBT-M bij of omgekeerd.	Hieronder valt b.v. het zware en grote materieel van defensie voor inzet op schietterreinen.

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
NRV	Nat. Reddingsvloot Vaartuig	1	m	Nationale reddingsvloot vaartuig	Vaartuig van de brandweer of Reddingsbrigade wat deel uit maakt van de Nationale Reddingsvloot	Alleen als rol bij BRV en RBV	
OG	Omgevingsdienst voertuig	2	m	Omgevingsdienst voertuig	Voertuig van de omgevingsdienst wat onder bepaalde omstandigheden met optische en geluidsignalen mag rijden.		
ON-AFT	ON Afhijzen Tuilijnen	5	m	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. afhijzen tuilijnen	Voertuig voor vervoer ploeg voor afhijzen tuilijnen	Rol tenzij voertuig prim.	
ON-BBM	ON Bijz. Brandbestr. Middelen	6	m	Ondersteuningsteam voertuig voor inzet bijzondere brandbestrijdingsmiddelen	Voertuig voor vervoer ploeg voor bediening brandbestrijdingsmiddelen.	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel	
ON-BO	ON Basis Ontsmetting	2	m	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. Basis Ontsmetting	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning Basis Ontsmetting. Indien het TS moet zijn i.v.m. water-voorziening of andere uitrusting op de TS dan TS-BO Hier gaat het alleen om opbouw / logistieke / ontsmettingsploeg vervoer.	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel	
ON-BRB	ON Blusrobot	6	m	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. blusrobot	Voertuig voor vervoer ploeg voor bediening bijzondere blusrobot.	Rol tenzij voertuig prim.	
ON-BRV	ON Brandweer Vaartuig	1	m	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. brandweervaartuig	Voertuig voor vervoer ploeg voor brandweervaartuig	Rol tenzij voertuig prim.	ON-BRV is ook vaak de trekker van BRV op aanhanger.
ON-GO	ON Grootschalige Ontsmetting	2	m	Ondersteuningsteam voertuig grootschalige ontsmetting	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning Grootschalige Ontsmetting. Indien het TS moet zijn i.v.m. watervoorziening of andere uitrusting op de TS dan TS-GO Hier gaat het alleen om opbouw/logistieke/ ontsmettingsploeg vervoer.	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel	
ON-GP	ON Gaspakteam	2	m	Ondersteuningsteam voertuig gaspakteam	Het gaat hier specifiek over de ondersteuners voor het Gaspakken team. Voor het team zelf is de GP	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel	

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
ON-GS	ON Gevaarlijke Stoffen eenheid	2	m	Ondersteuningsteam voertuig gevaarlijke stoffen eenheid	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzetgevaarlijke stoffen eenheid.	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel	
ON-GW	ON Grootchalige Watervoorz.	6	m	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. grootchalige watervoorziening	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzet grootchalige watervoorziening.	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel	
ON-HV	ON Hulpverleningsvoertuig	7	m	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. hulpverleningsvoertuig	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzet HV.	Rol tenzij voertuig prim.	
ON-LI	ON Verlichting	7	m	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. verlichting	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzet verlichting.	Rol tenzij voertuig prim.	
ON-LO	ON Logistiek	8	m	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. logistiek	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzet logistiek	Rol tenzij voertuig prim.	
ON-LT	ON Langstransport	7	m	Ondersteuningsteam voertuig langstransport	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzet Langstransport. Langstransport betreft het vervoer op de rails, van de plaats van het incident naar een eerste georganiseerde behandel-plaats van de GGB. Het vervoer is alleen bedoeld voor reizigers die zichzelf niet kunnen verplaatsen. In ZHZ ondersteund de Brw ProRail bij dit transport als geen treinen ingezet kunnen worden.	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel	
ON-OS	ON Olieschermen	2	m	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. olieschermen	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzet olieschermen, die met ander middel vervoerd worden.	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel	
ON-PLL	ON Peloton Logistiek	8	m	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. peloton Logistiek en Ondersteuning	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzet peloton logistiek en ondersteuning		
ON-PLR	ON Peloton Redding & THV	7	m	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. peloton Redding & THV	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzet peloton Redding & THV		

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
ON-PLW	ON Pel. Grootsch. Watervoorz.	6	m	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. peloton grootschalige watervoorziening	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzet peloton grootschalige watervoorziening.		
ON-RI	ON Rietdak brandbestrijding	6	m	Ondersteuningsteam voertuig Rietdak brandbestrijding	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzet materieel voor rietdak brandbestrijding.	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel	
ON-SB	ON Schuimbluseenheid	6	m	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. schuimbluseenheid	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzet schuimbluseenheid.	Rol tenzij voertuig prim.	
ON-SBB	ON Scheepsbrandbestrijding	6	m	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. scheepsbrand bestrijding	Voertuig voor vervoer speciaal team voor scheepsbrand brandbestrijding. Indien het om inzet op zee en de Westerschelde gaat van MIRG ofwel de Maritime Incident Response Groep. Dan DB-MIRG gebruiken voor vervoer team.	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel	
ON-SOB	ON Spoorloot Overbrugging	7	m	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. spoorloot overbrugging	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzet spoorloot overbrugging.	Rol tenzij voertuig prim.	
ON-SPB	ON Specialistische Blussing	6	m	Ondersteuningsteam voertuig specialistische blussing	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzet materieel specialistische blussing.	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel	
ON-STH	ON Spec. Tech. Hulpverlening	7	m	Ondersteuningsteam voertuig specialistische technische hulpverlening	Voertuig voor vervoer ploeg team Specialistische Technische Hulpverlening.	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel	
ON-SV	ON Schuimvormend middel	6	m	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. aanvoer schuimvormend middel	Voertuig voor vervoer ploeg t.b.v. aanvoer schuimvormend middel.	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel	
ON-TPB	ON Tank(Put) Brand	6	m	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. tank(put) brandbestrijding	Voertuig voor vervoer ploeg t.b.v. tank(put) brandbestrijding	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel	
ON-UHD	ON Ultra HD blussysteem	6	m	Ondersteuningsteam voertuig ultra hoge druk blussysteem	Voertuig t.b.v. bedieningsploeg ultra hoge druk blussysteem	Rol tenzij voertuig prim.	

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
ON-VI	ON Veetakel Installatie	7	m	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. veetakel installatie	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzet veetakel installatie.	Rol tenzij voertuig prim.	
ON-VN	ON Ventilator	6	m	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. inzet (grote) ventilator.	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. inzet (grote) ventilator.	Rol tenzij voertuig prim.	
ON-VVP	ON Voertuigverplaatser	8	m	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. : Voertuigverplaatser	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzet Voertuigverplaatser	Rol tenzij voertuig prim.	
ON-VZ	ON Verzorging	8	m	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. verzorging	Voertuig voor vervoer ploeg ondersteuning inzet verzorgingsmiddelen.	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel	
ON-WO	ON Waterongevallen	1	m	Ondersteuningsteam voertuig t.b.v. waterongevallen voertuig	Voertuig voor ondersteuningsteam voor duikers bij waterongevallen.	Rol tenzij voertuig prim.	
OO	Opleiden en Oefenen	div	m	Opleiden, trainen en oefenen	Materieel met communicatie middel wat zich in kan melden en primair ingezet voor opleiden, trainen en oefenen.		
OP-TDV	Operator TDV	8	f	Operator TDV	(Voertuig) Operator verkenningsmiddel van een Team Digitale Verkenning	Primaire soort	
OR	Oppervlakte Reddingsteam voert	1	m	Oppervlakte reddingsteam voertuig	Voertuig wat primair of via rol ingezet wordt voor vervoer team en uitrusting oppervlakte redteam		
OR-NA	OR Noodalarmering	1	m	Oppervlakte reddingsteam voertuig via noodalarmering	Rol om er voor te zorgen dat bij (verwachte) uitval P2000 (koppeling) en zetten karakteristiek automatisch via INS scenario gealarmeerd wordt.	Alleen rol	
OR-NO	OR Noodprocedure	1	m	Oppervlakte reddingsteam voertuig t.b.v. noodprocedure	Rol om er voor te zorgen dat bij het starten van de noodprocedure in GMS los van de reeds ingezette eenheden extra eenheden in de inzetbehoefte naar voren komen.	Alleen rol	
OS	Olieschermen voertuig	2	m	Olieschermen voertuig	Voertuig voor vervoer olieschermen		
OSC	On Scene Commander	9	f	On Scene Commander	Dienstvoertuig voor On Scene Commander		
OSH	Olieschermen Haakarmbak	2	m	Olieschermen haakarmbak	Haakarmbak voor vervoer olieschermen		

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
OVD-B	OvD Brandweer	9	f	Officier van Dienst Brandweer	Dienstvoertuig voor Officier van Dienst Brandweer	Met mogelijk div. rollen PC-xx	
OVD-BB	OvD Bedrijfsbrandweer	9	f	Officier van Dienst bedrijfsbrandweer	Dienstvoertuig voor Officier van Dienst bedrijfsbrandweer.	Pirm.Srt	
OVD-BZ	OvD Bevolkingszorg	9	f	Officier van Dienst Bevolkingszorg	Dienstvoertuig voor Officier van Dienst Bevolkingszorg		
OVD-DF	OvD Defensie	9	f	Officier van Dienst Defensie	Dienstvoertuig voor Officier van Dienst Defensie	Pirm.Srt	
OVD-HB	OvD Havenbedrijf	9	f	Officier van Dienst Havenbedrijf	Dienstvoertuig voor Officier van Dienst Havenbedrijf		
OVD-MB	OvD Marine Brw	9	f	Officier van Dienst Marine Brandweer	Officier van Dienst Marine Brandweer		
OVD-NA	OvD-B Noodalarmering	9	f	Officier van Dienst Brandweer via noodalarmering	Rol om er voor te zorgen dat bij (verwachte) uitval P2000 (koppeling) en zetten karakteristiek automatisch via INS scenario gealarmeerd wordt.	Alleen rol	
OVD-NO	OvD-B Noodprocedure	9	f	Officier van Dienst Brandweer t.b.v. noodprocedure	Rol om er voor te zorgen dat bij het starten van de noodprocedure in GMS los van de reeds ingezette eenheden extra eenheden in de inzetbehoefte naar voren komen.	Alleen rol	
OVDRAIL	OvD Rail	9	f	Officier van Dienst Rail	Dienstvoertuig voor Officier van Dienst Rail		
OVD-RB	OvD Reddingsbrigade	9	f	Officier van Dienst Reddingsbrigade	Dienstvoertuig voor Officier van Dienst Reddingsbrigade		
PAT	Patient vervoer Terreinvaardig	7	m	Terreinvaardig voertuig voor patiënten vervoer	(Rol voor) Terreinvaardig voertuig voor patiënten vervoer. Wordt ingezet voor vervoer patiënten van ruw terrein zoals strand/duinen naar ambu op de weg.	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel	
PBA	Poederblus Aanhanger	6	m	Poeder blus aanhanger	Aanhanger uitgerust met poederblus systeem.	Pri.soort	
PC-B	Pelotons Commandant Brw	9	f	Pelotons commandant brandweer	Dienstvoertuig voor Pelotons Commandant Brandweer.		

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
PC-GO	PC Grootsch. Ontsmetting Brw	9	f	Pelotons commandant grootschalige ontsmetting brandweer	Dienstvoertuig voor pelotons commandant grootschalige ontsmetting brandweer.		
PC-GS	PC specialisme IBGS	9	f	Pelotons commandant specialisme IBGS	Dienstvoertuig voor pelotons commandant specialisme IBGS.		
PC-GW	PC Grootsch. Watervoorz.	9	f	Pelotons Commandant grootschalige watervoorziening	Dienstvoertuig voor Pelotons Commandant grootschalige watervoorziening		
PC-GWNB	PC Grootsch. Watervoorz. NB	9	f	Pelotons Commandant grootschalige watervoorziening Natuurbrand	Dienstvoertuig voor Pelotons Commandant grootschalige watervoorziening Natuurbrand.		
PC-L	PC Logistiek	9	f	Pelotons Commandant Logistiek	Dienstvoertuig voor Pelotons Commandant Logistiek.		
PC-NB	PC Natuurbrand	9	f	Pelotons Commandant natuurbrandbestrijding	Dienstvoertuig voor Pelotons Commandant natuurbrandbestrijding.		
PC-R	PC Redding	9	f	Pelotons Commandant Redding	Dienstvoertuig voor Pelotons Commandant Redding.		
PC-SBB	PC Scheepsbrandbestrijding	9	f	Pelotons Commandant Scheepsbrandbestrijding	Dienstvoertuig voor Pelotons Commandant Scheepsbrandbestrijding		
PC-SPB	PC Specialistische Blussing	9	f	Pelotons Commandant Specialistische Blussing	Dienstvoertuig voor Pelotons Commandant Specialistische Blussing.		
PC-TPB	PC Tank(Put) Brand	9	f	Pelotons Commandant Tank(put) brandbestrijding	Dienstvoertuig voor Pelotons Commandant Tank(put) brandbestrijding		
PM	Personeel/Materieel	0	m	Personeel/materieelvoertuig	Voertuig wat ingericht is voor het vervoer van meer dan 3 personen met een afgescheiden materieel compartiment wat minstens net zo groot is als personen compartiment. <i>Een PM dient geen specifieke taak nog is die van voor specifieke bedoelde uitrusting voorzien. Ze wordt veel als trekker gebruikt voor aanhangers.</i>	Alleen primair indien als reserve voertuig voor vervoer div. functies/teams inzetbaar of zonder taak op basis ingebouwde uitrusting en het geen PMT betreft.	Technisch gezien primaire soort maar indien voor vervoer specifieke team of met vast ingebouwde speciale uitrusting wordt dat belangrijker gevonden en wordt team-/uitrusting soort gekoppelde naam de primaire soort. Indien PM als trekker fungeert kan dit via de rol TK gevraagd worden. => Een PM sec wordt niet in inzetbehoefte verwacht.

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
PM-BB	PM Bedrijfsbrandweer	9	m	Personeel/materieelvoertuig bedrijfsbrandweer	Voertuig bedrijfsbrandweer wat ingericht is voor het vervoer van meer dan 3 personen met een afgescheiden materieel compartiment wat minstens net zo groot is als personen compartiment. <i>Een PM dient geen specifieke taak nog is die van voor specifieke bedoelde uitrusting voorzien. Ze wordt veel als trekker gebruikt voor aanhangers.</i>	Pirm.Srt	
PM-BBM	PM Bijz. Brandbestr. Middelen	6	m	Personeel/materieel voertuig met bijzondere brandbestrijdingsmiddelen	Voertuig met bezetting van meer dan 3 man voor vervoer en de bediening van brandbestrijdingsmiddelen. I.v.m. dat landelijk niet vastgesteld is welke middelen dit moeten zijn is soort niet automatisch interregionaal inzetbaar.		
PMT	Personeel/Materieel Terreinv.	0	m	Personeel/materieelvoertuig terreinvaardig	Zie PM dit betreft de terreinvaardige versie.	Zie PM	Technisch gezien primaire voertuigsoort. Handhaven t.b.v. vindbaarheid terreinvaardige versie en mogelijke rol er bij voor patiënten vervoer in ruw terrein. Zie verder bij PM.
PMT-USR	PM Terreinvaardig USAR	5	m	Personeel/materieelvoertuig terreinvaardig USAR	PMT's specifiek bedoeld voor vervoer USAR team		
PM-UHD	PM Ultra HD blussysteem	6	m	Personeel/materieelvoertuig ultra hoge druk blussysteem	Personeel/materieelvoertuig primair uitgevoerd en ingericht t.b.v. inzet ultra hogedruk blussysteem. Niet te gebruiken dus voor voertuigen waarop dit 1 van de uitrustingsstukken is.	Alleen Primair	
PR	Preventie	8	f	Preventie	Dienstvoertuig voor preventie piket. Dienstvoertuigen voor dagelijkse controles en vervoer naar besprekingen kunnen als gewone DA's/DB's beschouwd worden. Het gaat hier om het voertuig voor de inspecteur die bij incidenten opgeroepen kan worden.		

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
QR	Quick Response team voertuig	8	m	Quick Response team voertuig	Voertuig t.b.v. een team wat inzetbaar is in situatie met (dreigend) extreem geweld zoals bij drugslap, protesten, gevonden bommen en munitie, terrorisme e.d.		
RA-NB	Reg. Adv. Natuurbrand Bestr.	4	f	Regionaal adviseur natuurbrand	(Fictief) Dienstvoertuig voor regionaal adviseur natuurbrand		
RB	Reddingsbrigade voertuig	1	m	Reddingsbrigade voertuig	Reddingsbrigade voertuig in andere rol dan voor inzet Lifeguards.		Toepassing soort nog eens met KNRM en RB's bespreken. Ze wordt nu niet eenuidig gebruikt. De 1 gebruikt hem echt voor duiding voertuigsoort. De ander voor oproepen RB team ongeacht van welk middel die daarna gebruik gaan maken.
RBT	RB voertuig Terreinvaardig	1	m	Reddingsbrigade voertuig terreinvaardig	Reddingsbrigade voertuig in andere rol dan voor inzet Lifeguards.		
RBV	Reddingsbrigade Vaartuig	1	m	Reddingsbrigade vaartuig	Reddingsbrigade vaartuig.	Prim. /niet rol bij BRV	
RBV-WSC	Reddingsbrigade Waterscooter	1	m	Reddingsbrigade waterscooter	Reddingsbrigade waterscooter.		Met KNRM en RB's bespreken waarom slechts enkeling in GMS terwijl er vele zijn?
RH	Redteam Hoogteverschil. voert.	7	m	Redteam hoogteverschillen voertuig	Voertuig specialistische eenheid voor reddingen waarbij grotere hoogte verschillen overbrugd moeten worden. Dit kan zowel in de diepte als op grote hoogte zijn.		Typenr volgens standaard was 5 gebaseerd op dat RV's 5 hebben. Vanuit BrwNL kwam wens om hier 7 van te maken daar zij meer relatie zien met hulpverleningsvoertuigen dan met RV's + alle bekende RH's hebben al typenr 7 + er hoeven geen kosten voor aanpassing gemaakt te worden.
RI	Rietdak brandbestrijding voert	6	m	Rietdak brandbestrijdingsteam voertuig	Voertuig voor vervoer rietdak brandbestrijdingsteam al dan niet met de specifiek daarvoor bestemde uitrusting. Die uitrusting kan ook op aanhanger zitten.	Prim./Alt. Indien Prim. Dan mogelijk met andere rollen.	
RIA	Rietdak brandbestrijding Aanh.	6	m	Rietdak brandbestrijdingsteam aanhanger	Aanhanger primair uitgerust met materieel voor rietdak brandbestrijding.		

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
RMT-KHV	KNRM Kust HV voert. Terreinv.	nvt	m	KNRM kust hulpverleningsvoertuig terreinvaardig	KNRM kust hulpverleningsvoertuig terreinvaardig.	prim	
RMV	KNRM Reddingboot	nvt	m	KNRM reddingboot	KNRM reddingboot niet nadere gespecificeerd naar grote klasse waar die uit komt.	Prim. /niet rol bij BRV	
RMV-WSC	KNRM Waterscooter	1	m	KNRM waterscooter	KNRM waterscooter.		
ROL	Regionaal Operationeel Leider	9	f	Regionaal Operationeel leider	Dienstvoertuig voor Regionaal Operationeel leider.		
RV	Redvoertuig	5	m	Redvoertuig	Een redvoertuig is Autoladder of Hoogwerker	Alleen rol	
RV-AF	RV Afhijzen	5	m	Redvoertuig inzetbaar t.b.v. afhijzen	Redvoertuig/eenheid geschikt / beschikbaar voor afhijzen. Praktisch gezien komt dit er op neer dat er op veilige wijze brancard met patiënt er op omhoog/naar beneden of oversloot of ander obstakel getild moet kunnen worden.	Alleen rol	
RV-AFT	Redvoert. Afhijzen Tuilijnen	5	m	Redvoertuig met mogelijkheid afhijzen met tuilijnen	Redvoertuig/eenheid geschikt / beschikbaar voor afhijzen met tuilijnen.	Alleen rol	
RV-NA	Redvoertuig Noodalarmering	5	m	Redvoertuig via noodalarmering	Rol om er voor te zorgen dat bij (verwachte) uitval P2000 (koppeling) en zetten karakteristiek automatisch via INS scenario gealarmeerd wordt.	Alleen rol	
RV-NO	Redvoertuig Noodprocedure	5	m	Redvoertuig t.b.v. noodprocedure	Rol om er voor te zorgen dat bij het starten van de noodprocedure in GMS los van de reeds ingezette eenheden extra eenheden in de inzetbehoefte naar voren komen.	Alleen rol	
RV-RS	Redvoert. Rescue Stair	5	m	Redvoertuig met voertuig brede reddingstrap	Redvoertuig met voertuig brede Rescue stair ofwel reddingstrap in NL die van achter laag bij de grond over cabine loopt met platform wat tegen vliegtuig geplaatst kan worden.	Primaire soort	NH vond het aanvankelijk voldoende om deze als AL-BB op te nemen maar nu het blijkt dat er meer in NL zijn, in elk geval op Eindhoven nog 1, wordt voorgesteld een meer passende naam te gaan gebruiken.

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
SAA	Stroom Aggregaat Aanhanger	8	m	Stroom Aggregaat Aanhanger	Aanhanger primair uitgerust met stroom aggregaat.		
SAH	Stroom Aggregaat HAB	8	m	Stroom Aggregaat haakarmbak	Haakarmbak primair uitgerust met 1 of meerdere stroom aggregaten.		
SB	Schuimblusvoertuig	6	m	Schuimblusvoertuig	Schuimblusvoertuig elke capaciteit. Prim. Soort voor SB's < 250l SVM Alt. Soort voor SB's met 250l en meer liter SVM.		
SBA	Schuimblus Aanhanger	6	m	Schuimblus aanhanger	Schuimblus aanhanger elke capaciteit.	Prim. Soort	
SB-BA	Schuimblusvoertuig met Blusarm	6	m	Schuimblusvoertuig met blusarm	Schuimblusvoertuig elke capaciteit met blusarm. Al dan niet voorzien van piercing nozzle.	Prim. Soort	Of het voertuig voorzien is van piercing nozzle aangeven in bijzonderheden veld. Zodat indien nodig handmatig geselecteerd kan worden.
SB-BB	SB Bedrijfsbrandweer	6	m	Schuimblusvoertuig bedrijfsbrandweer	Schuimblusvoertuig elke capaciteit van bedrijfsbrandweer.	Pirm.Srt	
SB-DF	Schuimblusvoertuig Defensie	6	m	Schuimblusvoertuig Defensie	Schuimblusvoertuig elke capaciteit van defensie.	Pirm.Srt tenzij CT-DF	Zie AL-DF
SB-G	Schuimblusvoertuig Groot	6	m	Schuimblusvoertuig groot 250 - 1000 l schuimvormend middel	Schuimblusvoertuig groot 250 - 1000 l schuimvormend middel.	primair indien het om deze	
SBH	Schuimblus Haakarmbak	6	m	Schuimblus haakarmbak	Schuimblus haakarmbak elke capaciteit.	Prim. Soort	
SBH-G	Schuimblus Haakarmbak Groot	6	m	Schuimblus haakarmbak groot 250 - 1000l schuimvormend middel	Schuimblus haakarmbak groot 250 - 1000l schuimvormend middel.	primair indien het om deze maat gaat	
SBH-Z	Schuimblus HAB Z. gr. cap.	6	m	Schuimblus haakarmbak zeer groot > 1000l schuimvormend middel	Schuimblus haakarmbak zeer groot > 1000l schuimvormend middel.	primair indien het om deze maat gaat	
SB-PLS	SB Peloton Spec. Blussing	6	m	Schuimblusvoertuig t.b.v. peloton specialistische blussing	Rol voor schuimblusvoertuig die ingezet mag/kan worden in peloton specialistische blussing.		
SBT	Schuimblusvoertuig Terreinv.	6	m	Schuimblusvoertuig terreinvaardig	Schuimblusvoertuig terreinvaardig elke capaciteit.	Prim. Soort	
SB-Z	Schuimblusvoertuig Z. gr. cap.	6	m	Schuimblusvoertuig zeer groot > 1000l schuimvormend middel	Schuimblusvoertuig zeer groot > 1000l schuimvormend middel.	primair indien het om deze	

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
SHH-LO	STH Haakarmbak Logistiek	7	m	Specialistische technische hulpverlening haakarmbak logistiek	Specialistische technische hulpverlening haakarmbak logistiek. O.a. voor vervoer multifunctioneel terreinvoertuig STH.	Prim.Srt	
SHH-RD	STH Haakarmbak Redding	7	m	Specialistische technische hulpverleningshaakarmbak redding	Specialistische technische hulpverleningshaakarmbak met hulpmiddelen t.b.v. uitvoering redding.	Prim.Srt	
SHH-ST	STH Haakarmbak Stutmaterieel	7	m	Specialistische technische hulpverleningshaakarmbak stutmaterieel	Specialistische technische hulpverleningshaakarmbak stutmaterieel.	Prim.Srt	
SI	Snel Inzetbaar voertuig	6	m	Snel inzetbaar voertuig	Nog vast te stellen aan welke eisen dit uit UoM afkomstige type in basis moet voldoen. Het betreft in elk geval voertuig substantieel kleiner dan TS met beperkte mogelijkheden tot zelfstandige bestrijding incidenten dan bij TS en met meestal 2 tot maximaal 4 mans bezetting.	Prim./Alt. Kan geen rol TS hebben.	
SLA-KW	Slangen Aanhanger KW	6	m	Slangen aanhanger met niet nader bepaalde lengte en diameter slangen voor kleinschalige water voorziening	Slangenaanhanger met niet nader bepaalde lengte en diameter slaggen. Maar niet voor GW of TPB daarvoor zijn speciale versies opgenomen.		
SL-GW	Slangen voert. GW	6	m	Slangen voertuig grootschalige watervoorziening	Slangen haakarmbak met slangen voor grootschalige water voorziening t.b.v. oproep dichtstbijzijnde extra slangen ongeacht of dit nu 1/1,5 of 2,5/3Km lengte bevat.	Soms primair meest als rol bij alles met slangen voor GW	
SLH-GW	Slangen HAB GW	6	m	Slangen haakarmbak grootschalige watervoorziening met minimaal 2500 m 6"of 3000 m 8".	Slangen haakarmbak grootschalige watervoorziening met minimaal 2500 m 6"of 3000 m 8".	Alleen primair	

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
SLH-TPB	Slangen HAB Tank(Put) Brand	6	m	Slangen haakarmbak voor zeer grootschalige watervoorziening t.b.v. tank(put) brandbestrijding	Rol bij alle meer gespecificeerde typen SLH voor zeer grootschalige watervoorziening bij tank(put) brand bestrijding.		
SL-KW	Slangenvoertuig KW	6	m	Slangenvoertuig met niet nader bepaalde lengte en diameter slangen voor kleinschalige water voorziening	Slangenvoertuig met niet nader bepaalde lengte en diameter slaggen. Maar niet voor GW of TPB daarvoor zijn speciale versies opgenomen.		
SL-PLS	SL Peloton Spec. Blussing	6	m	Slangen t.b.v. peloton specialistische blussing	Rol voor slangen voertuig/haakarmbak t.b.v. peloton specialistische blussing.		
SL-PLW	SL Pel. Grootsch. Watervoorz.	6	m	Slangen haakarmbak t.b.v. peloton grootschalige watervoorziening	Rol voor slangen haakarmbak t.b.v. peloton grootschalige watervoorziening.		
SOH-TPB	Slangen Opneem HAB TPB	8	m	Slangen opneem haakarmbak voor opnemen Slangen tank(put)brandbestrijding	Slangen opneem haakarmbak voor opnemen Slangen tank(put)brandbestrijding		
SRT	Surf Rescue team Terreinv.	1	m	Surf Rescue Team voertuig terreinvaardig	Surf Rescue Team voertuig terreinvaardig		
SVA	Schuimvormend middel Aanh.	6	m	Schuimvormend middel aanhanger elke inhoud	Schuimvormend middel aanhanger elke inhoud.		
SVA-TPB	Schuimvormendmid. Aanh. TPB	6	m	Schuimvormendmiddel aanhanger zeer grote capaciteit t.b.v. tank(put) brandbestrijding	Schuimvormendmiddel aanhanger zeer grote capaciteit inzetbaar voor tank(put)brandbestrijding en vergelijkbare capaciteit vragende incidenten.		
SVH	Schuimvormend middel HAB	6	m	Schuimvormend middel haakarmbak	Schuimvormend middel haakarmbak elke inhoud. Dit kan zowel een als HAB uitgevoerde tank betreffen als een bak met aantal schuimcontainers op pallet.		

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
SVH-TPB	Schuimvormendmid. HAB TPB	6	m	Schuimvormendmiddel haakarmbak zeer grote capaciteit t.b.v. tank(put) brandbestrijding	Schuimvormendmiddel haakarmbak zeer grote capaciteit inzetbaar voor tank(put) brandbestrijdingen vergelijkbare capaciteit vragende incidenten.		
SV-PLS	SV Peloton Spec. Blussing	6	m	Schuimvormend middel haakarmbak t.b.v. specialistische blussing	Rol t.b.v. schuimvormend middel haakarmbak t.b.v. specialistische blussing.		
TBO	Team Brand Onderzoek	8	f	Team Brand Onderzoek	Dienstvoertuig voor Team Brand Onderzoek		
TC-B	Taak Commandant Brandweer	9	f	Taak Commandant Brandweer	Dienstvoertuig voor Taak Commandant Brandweer.		
TD	Technische Dienst	8	f	Technische Dienst	Dienstvoertuig voor Technische Dienst.		
TK-G	Trekker Groot	8	m	Trekker groot	Trekkend voertuig voor grote aanhangers waarvoor groot rijbewijs nodig is. Het gaat hierbij om voornamelijk aanhangers die achter een vrachtwagen moeten (bijv. DPA) Een trekkend voertuig kan plaats bieden aan slechts 2 man(b.v. HA en LO) maar ook aan heel team (b.v. TS) Er moet daarom goed bekeken worden wat hier meer passend is ON-... of TK-G.		
TK-K	Trekker Klein	8	m	Trekker klein	Trekkend voertuig voor kleine aanhangers waarvoor klein rijbewijs toereikend is. Het gaat hierbij om voornamelijk aanhangers die achter een personenauto of busje kunnen en dus vaak ook het team kunnen vervoeren wat bij de aanhanger hoort. Er moet daarom goed bekeken worden wat hier meer passend is ON-... of TK-K.		
TL-HC	Teamleider Handcrew	9	f	Teamleider Handcrew	Dienstvoertuig voor Teamleider Handcrew.		

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
TL-QRT	Teamleider Quick Response Team	9	f	Teamleider Quick Response Team	Dienstvoertuig voor Teamleider Quick Response Team.		Deze soort vervangt de soort BV-QR, die daarmee is komen te vervallen.
TL-RH	Teaml. Redteam Hoogteverschil	9	f	Teamleider Redteam Hoogteverschillen	Dienstvoertuig voor Teamleider Redteam Hoogteverschillen.		Deze soort vervangt de soorten BV-RH en OVD-RH, die daarmee zijn komen te vervallen.
TL-STH	Teamleider STH	9	f	Teamleider STH	Dienstvoertuig voor Teamleider STH		
TL-TDV	Teamleider Team Digitale Verk.	9	f	Teamleider Team Digitale Verkenning	Dienstvoertuig voor Teamleider Team Digitale Verkenning.		Deze soort vervangt de soort GZ-DR, die daarmee is komen te vervallen.
TO-MKB	Tactisch Officier MKB	9	f	Tactisch Officier Meldkamer Brandweer	Dienstvoertuig voor Tactisch Officier Meldkamer Brandweer		
TS	Tankautospuiter	3	m	Tankautospuiter	Tankauto spuit tenminste branche conform uitgevoerd en bepakt.	Er kunnen vele rollen bij	
TS-4	Tankautospuiter 4 mans bezetting	3	m	Tankautospuiter brancheconform met 4 (of 5) mans bezetting	Tankauto spuit, tenminste branche conform uitgevoerd en bepakt maar met bezetting van in principe niet meer dan 4 of 5 man.	Alleen rol	
TS-BB	TS Bedrijfsbrandweer	3	m	Tankautospuiter bedrijfsbrandweer	Tankauto spuit, tenminste branche conform uitgevoerd en bepakt van bedrijfsbrandweer.	Pirm.Srt	
TS-BO	TS onderst. Basis Ontsmetting	2	m	Tankautospuiter ondersteuning basis ontsmettingseenheid	Deze TS levert het water e.a. zaken en vaak ook de ploeg voor de basis ontsmetting. Indien het alleen om bemensing gaat dan rol ON-BO gebruiken.	Is alleen rol	
TS-DF	TS Defensie	3	m	Tankautospuiter Defensie	Technisch zou deze niet mogen verschillen van die van de reguliere brandweer maar voor het overzicht van de centralist is het nodig dit specifiek te markeren.	Pirm.Srt tenzij TST-DF	
TS-GO	TS onderst. Gr. Sch. Ontsmet.	2	m	Tankautospuiter ondersteuning grootschalige ontsmettingseenheid	Deze TS levert het water e.a. zaken en vaak ook de ploeg voor de grootschalige ontsmetting. Indien het alleen om bemensing gaat dan rol ON-GO gebruiken.	Is alleen rol	

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
TS-IB	TS Industrie Brandbestrijding	3	m	Tankautospuiter Industriële Brandbestrijding	Speciaal voor industrie brand uitgeruste TS. Gaat vaak om voertuigen met grotere vermogens / volumes dan overheidsbrandweer en niet zondermeer inzetbaar buiten bedrijfsterrein. O.a. voor inzet in de Petrochemie.	Prim. Soort	Heeft in praktijk diverse rollen die TS ook vaak krijgt maar lang niet alle. Daarom zijn geen standaard rollen toegevoegd. Ze moet wel alle basis taken van een TS aan kunnen anders is het AS-IB
TS-NA	Tankautospuiter Noodalarmering	3/4	m	Tankautospuiter via noodalarmering	Rol om er voor te zorgen dat bij (verwachte) uitval P2000 (koppeling) en zetten karakteristiek automatisch via INS scenario gealarmeerd wordt.	Alleen rol	
TS-NB	TS Natuurbrand	3	m	Tankautospuiter natuurbrandbestrijding	Rol voor TS met voor NBB getrainde bemanning en/of met enig NB specifiek klein blus materieel maar voldoet niet aan eis terreinvaardig .	Alleen rol	Gedacht moet worden aan vervoer voor teams met vuurwapen, eventueel rug spuiten en/of die niet snel bewegelijke stoplijnen opbouwen vanaf ook met niet terreinvaardige TS begaanbare weg.
TS-NO	Tankautospuiter Noodprocedure	3/4	m	Tankautospuiter t.b.v. noodprocedure	Rol om er voor te zorgen dat bij het starten van de noodprocedure in GMS los van de reeds ingezette eenheden extra eenheden in de inzetbehoefte naar voren komen.	Alleen rol	
TS-OPS	TS Opschaling	3	m	Tankautospuiter branche conform t.b.v. inzet bij opschaling	Tankauto spuit tenminste branche conform uitgevoerd en bepaakt. Rol t.b.v. inzet bij opschaling.	Alleen rol	
TS-PLB	TS Peloton Basis	3	m	Tankautospuiter t.b.v. Basis peloton	Rol t.b.v. selectie TS t.b.v. Basis peloton		
TS-PLG	TS Peloton IBGS	2	m	Tankautospuiter t.b.v. peloton IBGS	Rol t.b.v. selectie TS t.b.v. peloton IBGS		
TS-PLR	TS Peloton Redding & THV	3/4	m	Tankautospuiter t.b.v. peloton Redding & THV	Rol t.b.v. selectie TS t.b.v. peloton Redding & THV.		
TS-PLS	TS Peloton Spec. Blussing	3/4	m	Tankautospuiter t.b.v. peloton specialistische blussing	Rol t.b.v. selectie TS t.b.v. peloton specialistische blussing.		
TS-RO	TS Rellen en Ordeverstoring	3	m	Tankautospuiter branche conform inzetbaar bij Rellen en ordeverstoring.	Speciaal voor optreden bij relen en orde verstoring geprepareerd voertuig wat bemanning extra bescherming biedt.	Alleen rol	

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
TS-SBB	TS Scheepsbrandbestrijding	3	m	Tankautospuut inzetbaar voor scheepsbrandbestrijding	Branche conforme TS met mogelijk enige extra hulpmiddel voor en speciaal voor scheepsbrand bestrijding getrainde bezetting.	Alleen rol	
TS-SK	TS Slagkracht	3	m	TS Slagkracht	TS met deze rol wordt op enig moment gealarmeerd om direct of later ingezet te worden voor aflossing, herbezetting of inzet vanwege grootschalig brandweeroptreden.	Alleen rol	
TST	Tankautospuut Terreinvaardig	3	m	Tankautospuut terreinvaardig brancherichtlijn conform	Terreinwaardige tankautospuut die inzetbaar is voor zowel de basisbrand-weerzorg als voor natuurbrandbestrijding. Het voertuig beschikt over 4x4-aandrijving. Het voertuig beschikt niet over dak- en/of bumper blus monitoren maar kan wel worden ingezet in onverhard terrein.	Kan Primair met diverse rollen erbij of als rol bij TST-NB	Het LNN heeft vastgesteld dat TST's ZONDER dak en/of bumpermonitor die nu nog typennummer 4 hebben bij voorkeur binnen 5 jaar omgenummerd moeten worden naar typennummer 3.
TST-DF	TS Terreinvaardig Defensie	4	m	Tankautospuut terreinvaardig Defensie	Terreinvaardige tankauto spuit, tenminste TST-NB conform uitgevoerd en bekapt maar dan van defensie.	Pirm.Srt	Of het ook een NBT-G of Z betreft hangt af van de gewichtsklasse lichter of zwaarder dan 28 ton. Er wordt van uitgegaan dat alle TST's van defensie zijn voorzien van dak- en/of bumpermonitor en daarmee inzetbaar zijn als TST-NB met typenr 4.
TST-NB	TST Natuurbrand	4	m	Terreinvaardige branche conforme TS natuurbrandbestrijding	Combi-voertuig is inzetbaar voor basis-brandweerzorg en voor natuurbrandbestrijding. Het voertuig beschikt over 4x4-aandrijving, heeft minimaal 3000 liter water, heeft een bandenaflaat-systeem en kan rijdend blussen (middels een dak- of bumpermonitor) in onverhard terrein.	Prim. Soort tenzij van defensie of bedrijfsbrandwe er Kan wel rol NBT hebben maar niet NBT-M en NBT-K	Ze kan naast de standaard TS rol ook nog allerlei andere rollen hebben die aan standaard TS te koppelen zijn zoals TS-4, TS-OPS, TS-BO e.a.
VC	Verbindingscommando voertuig	9	m	Verbindingscommando voertuig	Verbindingscommando voertuig		
VD	Verbindingsdienst	9	f	Verbindingsdienst	Dienstvoertuig voor Verbindingsdienst		

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
VD-MOP	VD Mobiel Opstelpunt C2000	9	m	Verbindingsdienstvoertuig met mobiel opstelpunt c2000	Verbindingsdienstvoertuig met mobiel opstelpunt c2000		
VI	Veetakel Installatie voertuig	7	m	Voertuig met Veetakel Installatie	Voertuig wat primair uitgerust is met veetakel installatie.	Primaire soort	
VIA	Veetakel Installatie Aanhanger	7	m	Veetakel Installatie Aanhanger	Aanhanger primair uitgerust is met veetakel installatie.	Primaire soort	
VK	Verkenningvoertuig algemeen	8	m	Verkenningvoertuig algemeen	Verkenningvoertuig/team inzetbaar voor allerlei verkenningstaken.	Prim.Srt/Alt. Bij vrt met andere prim. Srt	
VK-GS	Verkenningvoertuig IBGS	2	m	Verkenningvoertuig IBGS	Voertuig voor vervoer verkenningploeg getraind en uitgerust voor situaties met (mogelijk) vrijkomen gevaarlijke stoffen.	Rol tenzij voertuig prim. voor dit doel	
VKL-DRG	Verkenningdrone Groot	8	m	Verkenningdrone Groot	Drone die autonoom naar incident kan vlieden en zo nodig bijgestuurd wordt door landelijk operator drone.	Primaire soort	
VKL-NB	Verkenning vliegtuig Natuurbr.	4	m	Verkenning vliegtuig natuurbrand	Verkenning vliegtuig natuurbrand		
VKT	Verkenningvoertuig Terreinv.	8	m	Verkenningvoertuig terreinvaardig algemeen	Terreinvaardige versie verkenningvoertuig.	Prim.Srt/Alt. Bij vrt met andere prim. Srt	
VK-TDV	Verkenningvoertuig TDV	8	m	Verkenningvoertuig Team Digitale Verkenning	Voertuig voor vervoer Team Digitale Verkenning	Prim.Srt/Alt. Bij vrt met andere prim. Srt	Ze komt in plaats van de DR voertuigsoort. Het verschilt (nog) per gebied met welke verkenning-middelen dit voertuig ingezet kan worden.
VKT-NB	VK Terreinvaardig Natuurbrand	4	m	Verkenningvoertuig terreinvaardig natuurbrandbestrijding	Verkenningvoertuig/eenheid specifiek voor inzetbaar voor verkenning in het terrein bij natuurbrandbestrijding.		
VL-B	Voorlichter Brandweer	9	f	Voorlichter Brandweer	Dienstvoertuig voor Voorlichter Brandweer		
VNA	Ventilator op Aanhanger	6	m	Ventilator op aanhanger	Grote ventilator met voorziening watermist te verspreiden op primair daarvoor uitgevoerde aanhanger.	Primaire soort	

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
VZ	Verzorging voertuig	8	m	Verzorgingsvoertuig	Verzorgingsvoertuig voor personeel bij inzet. Niet voor ademlucht of voorziening schone kleding.		
VZA	Verzorgings Aanhanger	8	m	Verzorgingsaanhanger	Verzorgingsaanhanger voor personeel bij inzet. Niet voor ademlucht of voorziening schone kleding.		
VZA-WC	Verzorging Aanhanger WC	8	m	Verzorgingsaanhanger met wc's	Verzorgingsaanhanger voor personeel bij inzet. Met WC's. Niet voor ademlucht of voorziening schone kleding.		
VZH	Verzorging Haakarmbak	8	m	Verzorgingshaakarmbak	Verzorgingshaakarmbak voor personeel bij inzet. Niet voor ademlucht of voorziening schone kleding.		
VZH-KA	Verzorging HAB Kantine	8	m	Verzorgingshaakarmbak met kantine	Verzorgingshaakarmbak voor personeel bij inzet. Voorzien van kantine ruimte. Niet voor ademlucht of voorziening schone kleding.		
VZH-WC	Verzorging HAB WC	8	m	Verzorgingshaakarmbak met wc's	Verzorgingshaakarmbak voor personeel bij inzet. Met WC's. Niet voor ademlucht of voorziening schone kleding.		
VZ-KA	Verzorgingsvoertuig Kantine	8	m	Verzorgingsvoertuig met kantine	Verzorgingsvoertuig voor personeel bij inzet. Voorzien van kantine ruimte. Niet voor ademlucht of voorziening schone kleding.		
WBH	Waterbassin Haakarmbak > 3m3	6	m	Waterbassin haakarmbak minimum capaciteit > of = 3.000 l.	Open waterbassin haakarmbak die vaak langdurig op dezelfde locatie staat als voorraadbak. Minimum capaciteit 3000 l.		
WKA-TPB	Waterkanon Anh. Z.g. cap. TPB	6	m	Aanhanger met waterkanon/schuimmonitor Zeer grote capaciteit >/= 10m3/min. Tank(put) brandbestrijding.	Aanhanger met een Waterkanon / schuimmonitor zeer grote capaciteit groter of gelijk aan 10m3/min. Meest ingezet t.b.v. tank(put) brandbestrijding.		

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
WKH-TPB	Waterkanon HAB Z. gr. cap. TPB	6	m	Haakarmbak met waterkanon/schuimmonitor Zeer grote capaciteit >= 10m3/min. Tank(put) brandbestrijding.	Haakarmbak met een Waterkanon / schuimmonitor zeer grote capaciteit groter of gelijk aan 10m3/min. Meest ingezet t.b.v. tank(put) brandbestrijding.		
WO	Waterongevallen voertuig	1	m	Waterongevallen voertuig	Voertuig wat primair of via rol ingezet wordt voor vervoer team en uitrusting duikteam.		
WOA	Waterongevallen Aanhanger	1	m	Waterongevallen materieel aanhanger	Aanhanger met uitrusting voor duikteam. Niet voor vervoer WOV. Die roepen we op onafhankelijk van vervoermiddel.	Primaire soort	
WO-DF	Waterongevallen voert Defensie	1	m	Waterongevallen voertuig Defensie	Zie WO maar dan specifiek 1 van defensie.		Zie AL-DF
WO-NA	WO Noodalarmering	1	m	Waterongevallen voertuig via noodalarmering	Rol om er voor te zorgen dat bij (verwachte) uitval P2000 (koppeling) en zetten karakteristiek automatisch via INS scenario gealarmeerd wordt.	Alleen rol	
WO-NO	WO Noodprocedure	1	m	Waterongevallen voertuig voor inzet bij noodprocedure	Rol om er voor te zorgen dat bij het starten van de noodprocedure in GMS los van de reeds ingezette eenheden extra eenheden in de inzetbehoefte naar voren komen.	Alleen rol	
WOV	Waterongevallen Vaartuig	1	m	Waterongevallen vaartuig	BRV speciaal uitgerust zodat duikers er veilig, ook varend, vanaf kunnen opereren. Er worden o.a. eisen gesteld aan afscherming schroef.	Alleen rol	Op basis afspraak dat duidelijk te onderscheiden technische uitvoering als primaire soort gebruikt wordt kan deze meer algemene alleen alternatief/inzetrol zijn.
WOV-G	Waterongevallen Vaartuig Groot	1	m	Waterongevallen vaartuig groot	WOV niet trailerbaar/op haakarmbak vervoerbaar, ook inzetbaar op groot water en grote rivieren.		

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
WOV-K	Waterongevallen Vaartuig Klein	1	m	Waterongevallen vaartuig klein	Trailerbaar/op haakarmbak vervoerbare WOV, inzetbaar op kanalen, meren (niet stromend binnenwater)		Een WOV is een BRV waaraan extra eisen gesteld worden om als duikplatform te kunnen opereren. Als een BRV als WOV ingezet kan worden is WOV-{K/M/G} dus de primaire soort voor dat vaartuig en niet BRV{-K/M/G/Z}
WOV-M	WO Vaartuig Middel klein water	1	m	Waterongevallen vaartuig middel niet geschikt voor inzet op groot water	Trailerbaar/op haakarmbak vervoerbare WOV, niet inzetbaar op groot water en grote rivieren		
WOV-NA	WOV Noodalarmering	1	m	Waterongevallen vaartuig via noodalarmering	Rol om er voor te zorgen dat bij (verwachte) uitval P2000 (koppeling) en zetten karakteristiek automatisch via INS scenario gealarmeerd wordt.	Alleen rol	
WOV-NO	WOV Noodprocedure	1	m	Waterongevallen vaartuig voor inzet bij noodprocedure	Rol om er voor te zorgen dat bij het starten van de noodprocedure in GMS los van de reeds ingezette eenheden extra eenheden in de inzetbehoefte naar voren komen.	Alleen rol	
WT	Watertankwagen	6	m	Watertankwagen elke mogelijke capaciteit	Voertuig met gesloten watertank die gebruikt wordt voor vervoer water. Elke mogelijke capaciteit. Rol tenzij inh. < 10.000l dan prim.		
WTA-G	Watertank Aanh. Groot >= 10 m3	6	m	Watertank aanhanger Groot inhoud minimaal 10.000 l	Aanhanger/oplegger met gesloten tank die gebruikt wordt voor vervoer water. Groot inhoud minimaal 10.000 l	Alleen prim. Soort	
WT-DF	Watertankwagen Defensie	6	m	Watertankwagen elke mogelijke capaciteit Defensie	Watertankwagen elke mogelijke capaciteit van defensie	Pirm.Srt	Zie AL-DF

Standaard Brandweer Materieeltyperingen en materieeltypenummers v5.06 20260608 op afko

Soort Afkorting	GMS omschrijving materieel type / inzetrol (Ingekort i.v.m. max 30 karakters GMS)	Typenr LRNP indien primaire soort	Mat./Functievoert	Benaming: uitgeschreven	Criteria / eisen waaraan voldaan moet worden voor dit type.	Te gebruiken als primaire of alternatieve soort/rol?	Opmerkingen, toelichting, vragen, mogelijke motivering voor voorstel tot toevoeging, aanpassing, verwijdering. De legenda van de actiecodes staat onderaan de lijst
WT-G	Watertankwagen Groot >= 10 m3	6	m	Watertankwagen grote inhoud minimaal 10.000 l	Watertankwagen grote inhoud minimaal 10.000 l	Prim. Srt / Alt. Bij andere soort met G cap.	Er waren dermate weinig WT-K's en WT-M's met inzetbehoefte dat gekozen is geen maat toe te kennen aan kleinere versies en in de maat groot ook de zeer grote mee te nemen. Bij vraag om WT krijg je dus alles van klein tot zeer groot en bij vraag om WT-G groot en zeer groot.
WTH	Watertank HAB	6	m	Watertank haakarmbak elke mogelijke capaciteit	Haakarmbak met gesloten tank die gebruikt wordt voor vervoer water. Elke mogelijke capaciteit. Rol tenzij inh. < 10.000l dan prim.	Alleen prim. Soort	
WTH-G	Watertank HAB Groot >= 10 m3	6	m	Watertank haakarmbak Groot inhoud minimaal 10.000 l	Haakarmbak met gesloten tank die gebruikt wordt voor vervoer water. Groot inhoud minimaal 10.000 l	Alleen prim. Soort	
WT-NA	Watertankwagen Noodalarmering	6	m	Watertankwagen via noodalarmering	Rol om er voor te zorgen dat bij (verwachte) uitval P2000 (koppeling) en zetten karakteristiek automatisch via INS scenario gealarmeerd wordt.	Alleen rol	
WT-NB	Watertank Natuurbrand	6	m	Watertank natuurbrandbestrijding	Watertankwagen/HAB/Aanh. inzetbaar voor natuurbrandbestrijding.	Alleen rol	
WTT	Watertankwagen Terreinvaardig	6	m	Watertankwagen terreinvaardig elke mogelijke capaciteit	Voertuig met gesloten watertank die gebruikt wordt voor vervoer water. Elke mogelijke capaciteit terreinvaardig.	Indien WT terrein vaardig dan prim. en	